



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) 492002

ई-मेल- hocecb@gmail.com

क्रमांक 8549 / मुख्या./ वैज्ञा./ छ.ग.प.सं.मं./ 2019 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 11/12/2019
प्रति,

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
'परिवेश भवन', पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली-110032

विषय :- Effective Implementation of Guidelines issued by CPCB for idol-immersion-reg.
संदर्भ :- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No.WQM-I/IIG-RSUT/2019-20/4307 दिनांक 22.07.2019.

-----OO:-----

उपरोक्त विषयांतर्गत छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के परिपालन हेतु कलेक्टर्स, आयुक्त (नगर पालिक निगम), संचालक (नगरीय प्रशासन एवं विकास), मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) एवं क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग-भिलाई/कोरबा/जगदलपुर/रायगढ़/अंबिकापुर को सूचित किया गया एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाईड लाईन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। कार्यवाही हेतु मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-

- 1) नदी और तालाब में विसर्जन के लिए अस्थायी पाण्ड/बण्ड का निर्माण एवं पूजन व सजावट सामग्री का उचित तरीके से अपवहन।
- 2) विसर्जन के उपरांत वेस्ट मटेरियल को एकत्र कर पुनः उपयोग व कम्पोस्टिंग करना।
- 3) वेस्ट मटेरियल को विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित किया जाना।
- 4) स्थानीय निकायों द्वारा विसर्जन स्थल की समयपूर्व व्यवस्था व उसकी जन साधारण को सूचना एवं मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बने छोटी मूर्तियों की स्थापना (5 फीट से अधिक नहीं)।
- 5) विसर्जन स्थल पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था।
- 6) मूर्तियां मिट्टी से ही बनाई जाए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेकड क्ले का उपयोग ना हो।

उपरोक्त बिन्दुओं का पालन करते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी एवं मूर्ति विसर्जन के पूर्व, मूर्ति विसर्जन के दौरान व मूर्ति विसर्जन के पश्चात एकत्रित जल-नमूनों का विश्लेषण, फोटोग्राफ्स, परिणाम, स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापित/समाचार एवं निरीक्षण प्रतिवेदन कृपया संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

क.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संलग्नक
1.	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कबीर नगर, व्यावसायिक परिसर, छ.ग. गृह निर्माण मंडल कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)	संलग्नक-1 (गणेशोत्सव एवं दुर्गोत्सव)
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)	संलग्नक-2 (गणेशोत्सव एवं दुर्गोत्सव)
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	संलग्नक-3 (गणेशोत्सव एवं दुर्गोत्सव)
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, तहसील ऑफिस के पास रामपुर, कोरबा, एच.आई.जी.-21 एवं 22 कोरबा (छ.ग.)	संलग्नक-4 (गणेशोत्सव एवं दुर्गोत्सव)
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, एच.आई.जी.5 एवं 6 अघनपुर हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, चित्रकोट रोड़, जगदलपुर (छ.ग.)	संलग्नक-5 (गणेशोत्सव एवं दुर्गोत्सव)
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, टी.वी. टॉवर रोड़, रायगढ़ (छ.ग.)	संलग्नक-6 (गणेशोत्सव एवं दुर्गोत्सव)
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, बैंक कॉलोनी बी.टी.आई के पीछे, वार्ड क्रमांक 6, नवापारा, अंबिकापुर (छ.ग.)	संलग्नक-7 (गणेशोत्सव एवं दुर्गोत्सव)



संलग्नक - 1

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल

कबीर नगर व्यावसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 2912/वैज्ञा/क्षेका/छ.प.सं.मं./2019 रायपुर दिनांक 23/12/2019

प्रति,

सदस्य सचिव,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

मंडल मुख्यालय, नवां रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)



विषय :- मूर्ति विसर्जन के दौरान खारुन नदी जल नमूनों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि खारुन नदी के नमूने मूर्ति विसर्जन के पहले, मूर्ति विसर्जन के दौरान एवं मूर्ति विसर्जन के बाद जल नमूने एकत्रित किये गये थे। जल नमूनों का विवरण निम्नांकित अनुसार है :-

1. खारुन नदी महादेवघाट (श्री गणेश मूर्ति विसर्जन के पहले) दिनांक 06.09.2019
2. खारुन नदी महादेवघाट (श्री गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान) दिनांक 12.09.2019 एवं दिनांक 13.09.2019.
3. खारुन नदी महादेवघाट (श्री गणेश मूर्ति विसर्जन के बाद) दिनांक 20.09.2019.
4. खारुन नदी महादेवघाट (माँ दुर्गा मूर्ति विसर्जन के पहले) दिनांक 05.10.2019.
5. खारुन नदी महादेवघाट (माँ दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान) दिनांक 08.10.2019.
6. खारुन नदी महादेवघाट (माँ दुर्गा मूर्ति विसर्जन के बाद) दिनांक 11.10.2019.

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

संलग्नक - 1
26 OCT 2019



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)


Natural Water Analysis Report

Sample Collected From	:	Kharoon River at Mahadev Ghat, Raipur
Description of Sample	:	Before Ganesh Idol Emersion
Date & Time of Sample Collection	:	06.09.19 (11:00AM)
Date of Sample Analysis	:	06.09.19
Sample Collected By	:	S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade -II), Y.K.Bhaskar (Lab. Attd.)
Sample Analysed by	:	S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade -II), Y.K.Bhaskar (Lab. Attd.)
Reference	:	As Per R.O. Instruction

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1	Temperature	°C	26.0
2	Apperance	--	Slight Turbid
3	Odour	--	Odorless
4	pH	pH Unit	7.45
5	Conductivity	μ Mhos/cm	282.0
6	Turbidity	NTU	52.0
7	Total Solids	Mg/Liter	246.0
8	Total Dissolved Solids	"	208.0
9	Suspended Solids	--	38.0
10	Dissolved Oxygen	"	7.2
11	C.O.D.	"	15.68
12	Total Alkalinity	"	114.0
13	Total Hardness (as CaCO ₃)	"	104.0
14	Calcium Hardness(as CaCO ₃)	"	72.0
15	Magnesium Hardness (asCaCO ₃)	"	32.0
16	Chloride (as Cl)	"	30.0


Lab. Asst.


Chemist


Scientist


Scientist


Regional Officer



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

Natural Water Analysis Report

Sample Collected From	:	Kharoon River at Mahadev Ghat, Raipur
Description of Sample	:	During Idol Immersion 1. Up Stream of Kharoon river approx 100 meters distance from Ganesh Idol Immersion (05:00 PM). 2. Down Stream of Kharoon river approx 100 meters distance from Ganesh Idol Immersion (05:30 PM).
Date & Time of Sample Collection	:	12.09.2019
Date of Sample Analysis	:	12.09.2019
Sample Collected By	:	A.K.Bhagat (Chemist) S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade -II), Sanjay Singh (Lab. Asst. Grade -II)
Sample Analysed by	:	A.K.Bhagat (Chemist) S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade -II), Sanjay Singh (Lab. Asst. Grade -II)
Reference	:	R.O. Instruction

S.No.	Characteristics	Unit	Result - 1	Result - 2
1	Temperature	°C	25.5	25.5
2	Apperance	--	Slight Turbid	Slight Turbid
3	Odour	--	Odorless	Odourless
4	pH	pH Unit	7.71	7.65
5	Conductivity	μ Mhos/cm	286.0	288.0
6	Turbidity	NTU	38.0	42.0
7	Total Solids	Mg/Liter	248.0	254.0
8	Total Dissolved Solids	"	208.0	212.0
9	Suspended Solids	--	40.0	42.0
10	Dissolved Oxygen	"	7.1	6.9
11	C.O.D.	"	19.6	20.2
12	Total Alkalinity	"	118.0	122.0
13	Total Hardness (as CaCO ₃)	"	108.0	112.0
14	Calcium Hardness(as CaCO ₃)	"	74.0	78.0
15	Magnesium Hardness (asCaCO ₃)	"	34.0	34.0
16	Chloride (as Cl)	"	32.0	34.0


Lab. Asst.


Chemist


Scientist


Scientist


Regional Officer



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

Natural Water Analysis Report


Sample Collected From	:	Kharoon River at Mahadev Ghat, Raipur
Description of Sample	:	During Idol Immersion 1. Up Stream of Kharoon river approx 100 meters distance from Ganesh Idol Immersion (04:35 PM). 2. Down Stream of Kharoon river approx 100 meters distance from Ganesh Idol Immersion (05:00 PM).
Date & Time of Sample Collection	:	13.09.2019
Date of Sample Analysis	:	13.09.2019
Sample Collected By	:	A.K.Bhagat (Chemist) S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade -II), Sanjay Singh (Lab. Asst. Grade -II)
Sample Analysed by	:	A.K.Bhagat (Chemist) S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade -II), Sanjay Singh (Lab. Asst. Grade -II)
Reference	:	R.O. Instruction

S.No.	Characteristics	Unit	Result - 1	Result - 2
1	Temperature	°C	26.0	26.0
2	Apperance	--	Turbid	Slight Turbid
3	Odour	--	Odorless	Odorless
4	pH	pH Unit	7.53	7.58
5	Conductivity	μ Mhos/cm	290.0	294.0
6	Turbidity	NTU	42.0	45.0
7	Total Solids	Mg/Liter	250.0	256.0
8	Total Dissolved Solids	"	205.0	208.0
9	Suspended Solids	--	45.0	48.0
10	Dissolved Oxygen	"	6.8	6.7
11	C.O.D.	"	21.4	22.6
12	Total Alkalinity	"	122.0	126.0
13	Total Hardness (as CaCO ₃)	"	114.0	118.0
14	Calcium Hardness(as CaCO ₃)	"	78.0	80.0
15	Magnesium Hardness (asCaCO ₃)	"	36.0	38.0
16	Chloride (as Cl)	"	34.0	36.0


Lab. Asst.


Chemist


Scientist


Scientist


Regional Officer



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

Natural Water Analysis Report


Sample Collected From	:	Kharoon River at Mahadev Ghat, Raipur
Description of Sample	:	River Water
Date & Time of Sample Collection	:	After Gansh Idol Immersion 20.09.2019 (10:45 AM)
Date of Sample Analysis	:	20.09.2019
Sample Collected By	:	A.K.Bhagat (Chemist) S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade -II), Sanjay Singh (Lab. Asst. Grade -II)
Sample Analysed by	:	A.K.Bhagat (Chemist) S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade -II), Sanjay Singh (Lab. Asst. Grade -II)
Reference	:	R.O. Instruction

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1	Temperature	°C	25.0
2	Apperance	--	Turbid
3	Odour	--	Odorless
4	pH	pH Unit	7.43
5	Conductivity	μ Mhos/cm	284.0
6	Turbidity	NTU	44.0
7	Total Solids	Mg/Liter	240.0
8	Total Dissolved Solids	"	198.0
9	Suspended Solids	--	42.0
10	Dissolved Oxygen	"	7.3
11	C.O.D.	"	15.68
12	Total Alkalinity	"	116.0
13	Total Hardness (as CaCO ₃)	"	106.0
14	Calcium Hardness(as CaCO ₃)	"	74.0
15	Magnesium Hardness (asCaCO ₃)	"	32.0
16	Chloride (as Cl)	"	34.0


Lab. Asst.


Chemist


Scientist


Scientist


Regional Officer



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)


Natural Water Analysis Report

Sample Collected From	:	Kharoon River at Mahadev Ghat, Raipur
Description of Sample	:	River Water
Date & Time of Sample Collection	:	Before Durga Idol Immersion
Date of Sample Analysis	:	05.10.2019 (02:30 PM)
Sample Collected By	:	S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade -II), Sanjay Singh (Lab. Asst. Grade -II)
Sample Analysed by	:	S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade -II), Sanjay Singh (Lab. Asst. Grade -II)
Reference	:	As Per Package

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1	Temperature	°C	26.5
2	Apperance	--	Slight Turbid
3	Odour	--	Odorless
4	pH	pH Unit	7.52
5	Conductivity	μ Mhos/cm	278.0
6	Turbidity	NTU ¹	44.0
7	Total Solids	Mg/Liter	236.0
8	Total Dissolved Solids	"	196.0
9	Suspended Solids	--	40.0
10	Dissolved Oxygen	"	6.7
11	C.O.D.	"	17.2
12	Total Alkalinity	"	122.0
13	Total Hardness (as CaCO ₃)	"	114.0
14	Calcium Hardness(as CaCO ₃)	"	84.0
15	Magnesium Hardness (asCaCO ₃)	"	34.0
16	Chloride (as Cl)	"	28.0


Lab. Asst.


Chemist


Scientist


Scientist


Regional Officer



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

Natural Water Analysis Report


Sample Collected From	:	Kharoon River at Mahadev Ghat, Raipur
Description of Sample	:	During Idol Immersion 1. Up Stream of Kharoon river approx 100 meters distance from Durga Idol Immersion (03:10 PM). 2. Down Stream of Kharoon river approx 100 meters distance from Durga Idol Immersion (04:15 PM).
Date & Time of Sample Collection	:	08.10.2019
Date of Sample Analysis	:	08.10.2019
Sample Collected By	:	S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade -II), R.R.Tripathi (Lab. Attd.)
Sample Analysed by	:	S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade -II), R.R.Tripathi (Lab. Attd.)
Reference	:	R.O. Instruction

S.No.	Characteristics	Unit	Result - 1	Result - 2
1	Temperature	°C	26.5	26.0
2	Apperance	--	Slight Turbid	Slight Turbid
3	Odour	--	Odorless	Odourless
4	pH	pH Unit	7.46	7.48
5	Conductivity	μ Mhos/cm	270.0	272.0
6	Turbidity	NTU	42.0	44.0
7	Total Solids	Mg/Liter	232.0	236.0
8	Total Dissolved Solids	"	190.0	192.0
9	Suspended Solids	--	42.0	44.0
10	Dissolved Oxygen	"	6.6	6.7
11	C.O.D.	"	17.6	18.2
12	Total Alkalinity	"	116.0	120.0
13	Total Hardness (as CaCO ₃)	"	112.0	114.0
14	Calcium Hardness(as CaCO ₃)	"	80.0	82.0
15	Magnesium Hardness (asCaCO ₃)	"	32.0	32.0
16	Chloride (as Cl)	"	34.0	36.0


Lab. Asst.


Chemist


Scientist


Scientist


Regional Officer



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)


Natural Water Analysis Report


Sample Collected From	:	Kharoon River at Mahadev Ghat, Raipur
Description of Sample	:	River Water
Date & Time of Sample Collection	:	After Durga Idol Immersion 11.10.2019 (04:45 PM)
Date of Sample Analysis	:	11.10.2019
Sample Collected By	:	A.K.Bhagat (Chemist) S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade -II)
Sample Analysed by	:	A.K.Bhagat (Chemist) S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade -II)
Reference	:	R.O. Instruction

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1	Temperature	°C	26.0
2	Apperance	--	Slight Turbid
3	Odour	--	Odorless
4	pH	pH Unit	7.62
5	Conductivity	μ Mhos/cm	266.0
6	Turbidity	NTU	46.0
7	Total Solids	Mg/Liter	238.0
8	Total Dissolved Solids	"	202.0
9	Suspended Solids	--	36.0
10	Dissolved Oxygen	"	6.8
11	C.O.D.	"	15.68
12	Total Alkalinity	"	126.0
13	Total Hardness (as CaCO ₃)	"	110.0
14	Calcium Hardness(as CaCO ₃)	"	78.0
15	Magnesium Hardness (asCaCO ₃)	"	32.0
16	Chloride (as Cl)	"	30.0


Lab. Asst.


Chemist


Scientist


Scientist


Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
कबीर नगर व्यावसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक /क्षेका/वैज्ञा/छ.प.सं.मं./2019 रायपुर दिनांक
प्रति,



आयुक्त,
नगर पालिक निगम रायपुर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

विषय :- मूर्ति विसर्जन के दौरान महादेवघाट स्थित मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ-सफाई व स्वच्छता के संबंध में।

संदर्भ :- 1. मंडल मुख्यालय का पत्र पृ.क्रमांक 3897 अटल नगर दिनांक 30.07.2019.
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1879 रायपुर दिनांक 06.08.2019.
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2124 रायपुर दिनांक 03.09.2019.
4. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2144 रायपुर दिनांक 04.09.2019.
5. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2302 रायपुर दिनांक 18.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत जैसा कि विदित ही है कि मूर्ति विसर्जन से संबंधित प्रकरण माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन है। भगवान् श्री गणेश के मूर्ति विसर्जन के दौरान महादेवघाट स्थित मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ-सफाई व स्वच्छता के संबंध में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी मय फोटोग्राफ के शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का अनुरोध है, ताकि जानकारी मंडल मुख्यालय प्रेषित की जा सके।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. 2710/वैज्ञा/क्षेका/छ.प.सं.मं./2019 रायपुर दिनांक 10/08/2019

✓ प्रतिलिपि:- सदस्य सचिव महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवां रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ संप्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

4/11
22 OCT 2019



क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल

व्यवसायिक परिसर, छ.ग. हॉउसिंग बोर्ड कालोनी, कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक क्षेत्रा/तक/छ.प.सं.मं/2019

रायपुर दिनांक / /2019

कार्यालय आदेश

मंडल मुख्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 5220, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23.09.2019 के संबंध में निर्देशानुसार राजधानी क्षेत्र अर्थात रायपुर में (2 से 3 स्थलों पर) लगातार 15 दिन, दिनांक 20.10.2019 से 03.11.2019 तक अर्थात दीपावली पर्व के पूर्व, दीपावली पर्व के दिन एवं पश्चात में PM_{10} , $PM_{2.5}$, SO_2 , NO_2 पैरामीटर्स के साथ परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्य एवं ध्वनि मापन/मॉनिटरिंग कार्य संपादित किये जाने हेतु निम्नानुसार दल का गठन किया जाता है :-

दल क्रमांक 01		दल क्रमांक 02	
1	श्री एम.एस. पांडेय, सहायक अभियंता	1	श्री पी. सोनकर, सहायक अभियंता
2	श्री के.सी. साहू, रसानज्ञ	2	श्री ए.के. भगत, रसानज्ञ
3	श्री एस.के. खन्ना, प्र0सहा0 ग्रेड-2	3	श्री संजय सिंह, प्र0सहा0 ग्रेड-2
4	श्री आर.आर. त्रिपाठी, प्र0परि0	4	श्री व्हाय.के. भास्कर, प्र0परि0

उपरोक्तानुसार गठित दलों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार परिवेशीय वायु गुणवत्ता एवं ध्वनि प्रदूषण मापन कार्य किया जाकर विश्लेषण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र 1, 2, 3, 4 एवं 5 के अनुसार प्रतिवेदन तैयार कर दिनांक 10.11.2019 तक वैज्ञानिक (II) एवं (I) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

हस्ता०

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. 2650 क्षेत्रा/तक/छ.प.सं.मं/2019

रायपुर दिनांक 3/11/2019

प्रतिलिपि :- 1 सदस्य सचिव महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

2 सर्वसंबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Handwritten signatures and dates: 5/11/19, 10/11/19

कार्यालय नगर पंचायत कुरुद, जिला-धमतरी (छ.ग.)

पता-पुराना बाजार चौक-कुरुद, फोन-7705-223149, फैक्स-7705-223535, Email-npkurud@yahoo.in, kurudnp@gmail.com,

क्रमांक /

/ 4 / लो.स्वा.वि. / 2019-20

कुरुद, दिनांक

/ / 2019



क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
कबीर नगर व्यवसायिक परिसर,
छ.ग. गृह निर्माण मंडल कालोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)



विषय :- मूर्ति के विसर्जन से जल स्रोतों की जलगुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रं/2144/क्षे.का./छ.प.स.म./2019 रायपुर दिनांक 04.09.2019

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि शासन के गाईड लाईन के अनुसार नगर में गणेशोत्सव तथा दुर्गोत्सव पर्व पर मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की जलगुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिए नगर प्रशासन कुरुद द्वारा पृथक से विसर्जन कुंड तैयार किया जाकर नगर के समस्त समितियों को एक ही स्थान पर मूर्ति विसर्जन करने हेतु प्रेरित कर नगर के समस्त मूर्तियों का विसर्जन नगर पंचायत द्वारा बनाये गये विसर्जन कुंड में किया गया। विसर्जन के पूर्व एवं विसर्जन के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- फोटोग्राफ्स की प्रति।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत, कुरुद
जिला-धमतरी (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 3856 / 4 / लो.स्वा.वि. / 2019-20
प्रतिलिपि

कुरुद, दिनांक 10/09/2019

01. सदस्य सचिव महोदय, पर्यावरण संरक्षण मंडल, मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर प्रस्तुत।
02. डिप्टी कलेक्टर/वास्ते कलेक्टर (पर्यावरण शाखा) जिला धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरुद की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत, कुरुद
जिला-धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय नगर पंचायत कुरुद, जिला-धमतरी (छ.ग.)

पता-पुराना बाजार चौक-कुरुद, फोन-7705-223149, फैक्स-7705-223535, Email-npkurud@yahoo.in, kurudnp@gmail.com




विसर्जन कुंड निर्माण के पूर्व स्थिति



विसर्जन कुंड निर्माण के दौरान सफाई कार्य



विसर्जन कुंड निर्माणाधीन के दौरान स्थिति



विसर्जन कुंड में बांस बैरिकेड्स निर्माण कार्य



विसर्जन कुंड में प्लैक्स सूचना




विसर्जन के सफाई के पश्चात् की स्थिति

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत कुरुद
जिला-धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय नगर पंचायत कुरुद, जिला-धमतरी (छ.ग.)

पता-पुराना बाजार चौक-कुरुद, फोन-7705-223149, फैक्स-7705-223535, Email-npkurud@yahoo.in, kurudnp@gmail.com

		
विसर्जन कुंड स्थल पर नगर पंचायत कुरुद द्वारा की गई डस्टबीन व्यवस्था	विसर्जन कुंड स्थल पर नगर पंचायत कुरुद द्वारा की गई फ्लैक्स बैनर व्यवस्था	विसर्जन के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स
		
विसर्जन के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स	विसर्जन के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स	विसर्जन के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत कुरुद
जिला-धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय नगर पंचायत कुरुद, जिला-धमतरी (छ.ग.)

पता-पुराना बाजार चौक-कुरुद, फोन-7705-223149, फैक्स-7705-223535, Email-npkurud@yahoo.in, kurudnp@gmail.com



विसर्जन के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स



विसर्जन के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स



विसर्जन के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स



विसर्जन के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स



विसर्जन के दौरान सफाई कार्य



विसर्जन के दौरान सफाई कार्य


मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगर पंचायत कुरुद


जिला-धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय नगर पंचायत कुरुद, जिला-धमतरी (छ.ग.)

पता-पुराना बाजार चौक-कुरुद, फोन-7705-223149, फैक्स-7705-223535, Email-npkurud@yahoo.in, kurudnp@gmail.com



विसर्जन के दौरान सफाई कार्य



विसर्जन के दौरान सफाई कार्य




विसर्जन के दौरान सफाई कार्य



विसर्जन के पश्चात् सफाई कार्य



विसर्जन के पश्चात् सफाई कार्य



सफाई कार्य के पश्चात् स्थिति

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत कुरुद
जिला-धमतरी (छ.ग.)

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/या.प्र./2019-20/ 9493
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 30/8 /2019



1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम (छत्तीसगढ़)
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (छत्तीसगढ़)

विषय :- मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

संदर्भ :- 1) सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण विभाग संरक्षण मंडल का पत्र क्र. 3894 / मुख्या./वैज्ञा./छ.ग.प.सं.मं./2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30.07.2019
2) अवर सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्रमांक 8196 /2019/ 18 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14.08.2019

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। संदर्भित पत्र 02 में अवगत कराया गया है कि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं :-

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए विसर्जन पॉड/बन्ड/अस्थाई पॉड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिससे नदह या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके। साथ ही प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुंच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हें माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामग्री, फूल, कपड़े, प्लास्टिक, पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जावे। मूर्ति निर्माण में सिंथेटिक केमिकल, पेंट्स तथा ड्राई का उपयोग न किया जावे।

5. यह सुनिश्चित किया जावे कि मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाए।
मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले का उपयोग न किया जावे।
मूर्तियों की ऊँचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जावे।

मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल, द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर गाईडलाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं। अतः समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया जाता है कि, उपरोक्त गाईडलाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की अवमानना की स्थिति निर्मित न हो। साथ ही मूर्तियों का विसर्जन केवल विसर्जन कुंडो में ही किया जावे। इस हेतु निकायों में निर्मित/निर्माणाधीन विसर्जन कुंडो की प्रगति से शीघ्र ही इस कार्यालय को अवगत करावे ताकि वांछित जानकारी से छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल को अवगत कराया जा सकें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


संचालक

नगरीय प्रशासन एवं विकास
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर
अटल नगर, दिनांक 30/8 /2019

पृ. क्रमांक/या.प्र./ 2019-20/ 9494
प्रतिलिपि :-


- विशेष सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
- अवर सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
- ✓ सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण विभाग संरक्षण मंडल, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
- प्रोग्रामर, डाटा सेंटर संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को विभाग के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

S.E. (M)


24/8






Chemist
Smt. Pandita
Amish


संचालक

नगरीय प्रशासन एवं विकास
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़

चतुर्थ तल, डी ब्लॉक, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर
(Phone : 0771-2235828 E-Mail : technicalcellraipur2017@gmail.com)

क./यां.प्र.-05/2019-20/9988
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 11/08/2019

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
छत्तीसगढ़।
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत,
छत्तीसगढ़।



विषय :- मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

संदर्भ:- सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर का पत्र पृ.क. 3895 दिनांक 30.07.2019

—00—

विषयांतर्गत सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर के पत्र की छायाप्रति संलग्न है। कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

29/11

संचालक

नगरीय प्रशासन एवं विकास
अटल नगर, जिला-रायपुर

पृ.क./यां.प्र.-05/2019-20/9989
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 11/08/2019

1. सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संचालक

नगरीय प्रशासन एवं विकास
अटल नगर, जिला-रायपुर



क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल

कबीर नगर व्यावसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक /क्षेका/वैज्ञा/छ.प.सं.मं./2019 रायपुर दिनांक / /2019
प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम रायपुर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

विषय :- मूर्ति विसर्जन के दौरान महादेवघाट स्थित मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ-सफाई व स्वच्छता के संबंध में।

संदर्भ :- 1. मंडल मुख्यालय का पत्र पृ.क्रमांक 3897 अटल नगर दिनांक 30.07.2019.
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1879 रायपुर दिनांक 06.08.2019.
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2124 रायपुर दिनांक 03.09.2019.
4. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2144 रायपुर दिनांक 04.09.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत जैसा कि विदित ही है कि मूर्ति विसर्जन से संबंधित प्रकरण माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन है। भगवान् श्री गणेश के मूर्ति विसर्जन के दौरान महादेवघाट स्थित मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ-सफाई व स्वच्छता के संबंध में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी मय फोटोग्राफ के शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का अनुरोध है, ताकि जानकारी मंडल मुख्यालय प्रेषित की जा सके।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. 2303/वैज्ञा/क्षेका/छ.प.सं.मं./2019 रायपुर दिनांक 18/9 /2019

प्रतिलिपि:- सदस्य सचिव महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवां रायपुर, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ संप्रेषित है।

S.S.O.
24/9
10/10

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)



क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल

कबीर नगर व्यावसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक

/क्षेका/छ.प.सं.मं/2019

रायपुर दिनांक

प्रति,

सेक्टर सूची अनुसार



विषय:— मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

संदर्भ:— 1.मंडल मुख्यालय का पृ. क्रमांक 3897 दिनांक 30/07/2019
2.इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1879 दिनांक 06/08/2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गाउत्सव पर्व पर जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए विसर्जन पॉड/बन्ड/अस्थायी पॉड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामाग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिसमें नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सकें। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुँच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हे मान. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर, आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।

4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगो को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जायें। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जाये।
5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिन्थेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुर्नउपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू-भराव इत्यादि में किया जावे।
6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेकड क्ले के उपयोग न किया जायें। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जावें।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर गाईडलाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से मंडल मुख्यालय तथा इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के आदेश की अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

इसे आवश्यक समझा जावे।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 2125/क्षेका/तक./छ.प.सं.मं./2019

रायपुर दिनांक 03/09/2019

प्रतिलिपी :-

सदस्य सचिव महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

Signature
12/9/19

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.)

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

क्र.	नगरीय निकायों के नाम
1.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला-रायपुर
2.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला-रायपुर
3.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला-धमतरी
4.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, महासमुंद, जिला-महासमुंद
5.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, राजिम, जिला-गरियाबंद
6.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर
7.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर
8.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, खरोरा, जिला-रायपुर
9.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
10.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
11.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
12.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
13.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद
14.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, छुरा, जिला-गरियाबंद
15.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद
16.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कूरा, जिला-रायपुर
17.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, अभनपुर, जिला-रायपुर
18.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, आरंग, जिला-रायपुर

19.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, माना कैप, जिला-रायपुर
20.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, टुण्डरा, जिला-बलौदाबाजार
21.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, भटगांव, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
22.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार
23.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
24.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, लवन, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
25.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, पिथौरा, जिला-महासमुंद
26.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, तुमगांव, जिला-महासमुंद
27.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, सराईपाली, जिला-महासमुंद
28.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बसना, जिला-महासमुंद
29.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बागबाहरा, जिला-महासमुंद
30.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, नगरी, जिला-धमतरी
31.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, मगरलोड, जिला-धमतरी
32.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, आमदी, जिला-धमतरी
33.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, भखारा, जिला-धमतरी
34.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कुरुद, जिला-धमतरी

५

कार्यालय, कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा(छ.ग.)

// ज्ञापन //

क्रमांक १८९९/उ.लि./२०१९
प्रति,

बलौदाबाजार, दिनांक ०५.०८.२०१९

१. अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, कसडोल, बिलाईगढ़
२. तहसीलदार,
बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, पलारी, कसडोल, बिलाईगढ़,
३. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत
बलौदाबाजार, भाटापारा,
सिमगा, पलारी, कसडोल, लवन, बिलाईगढ़, भटगांव, टुण्डा



विषय:— मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।
संदर्भ:— क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर का पत्र क्रमांक/३८९६/क्षेका/छ.प.सं.मं./२०१७ दिनांक ३०.०७.२०१९
कार्यालयीन पत्र क्रमांक दिनांक ०५.०८.२०१५, ०८.०९.२०१५, २९.०८.२०१६, २२.०६.२०१७, ०८.०८.२०१७ एवं १८.०७.२०१८

—०—

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर से प्राप्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गाउत्सव पर्व पर जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन का कड़ाई से पालन किये जाने निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसके द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर के संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है, अतएव आप अपने अधीनस्थ आने वाले क्षेत्रों में उक्त संबंध में प्रचार-प्रसार कर जारी गाईड लाईन का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

सहपत्र:—उपरोक्तानुसार.

अपर कलेक्टर
बलौदाबाजार-भाटापारा

बलौदाबाजार, दिनांक ०५.०८.२०१९

पृ.क्रमांक १९००/उ.लि./२०१९
प्रतिलिपि:—

सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रयावास भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर-१९ नवा रायपुर की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।

अपर कलेक्टर
बलौदाबाजार-भाटापारा



क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल

कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक
प्रति,

/क्षेका/छ.प.सं.मं/2019

रायपुर दिनांक

/

/2019

समस्त स्थानीय निकायों की सूची।

विषय:- मूर्ति के विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी बाबत।

- संदर्भ:-
1. मंडल मुख्यालय का पृ. क्रमांक 3897 दिनांक 30/07/2019
 2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1879 दिनांक 06/08/2019
 3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2124 दिनांक 03/09/2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल के निर्देश/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार गणेशोत्सव तथा दुर्गोत्सव पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही, विसर्जन कुण्ड के निर्माण के संबंध में जानकारी/विसर्जन के पश्चात घाटों की साफ-सफाई की जानकारी मय फोटोग्राफ्स सहित भेजा जाना सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें, जिससे कि जानकारी मंडल मुख्यालय के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को भेजी जा सके।

हस्ताक्षर

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 2145/क्षेका/तक./छ.प.सं.मं./2019

रायपुर दिनांक 24/09/2019

- प्रतिलिपी :-
1. सदस्य सचिव महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर पत्र क्रमांक 4439 दिनांक 27.08.2019 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
 2. कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायपुर/महासमुन्द/धमतरी/बलौदाबाजार-भाटापारा/गरियाबंद (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ संप्रेषित।

Handwritten signature and date 13/9

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.)

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

क्र.	नगरीय निकायों के नाम
1.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला-रायपुर
2.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला-रायपुर
3.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला-धमतरी
4.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, महासमुंद, जिला-महासमुंद
5.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, राजिम, जिला-गरियाबंद
6.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गोवरा नवापारा, जिला-रायपुर
7.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, तिल्ला-नेवरा, जिला-रायपुर
8.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, खरोरा, जिला-रायपुर
9.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
10.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
11.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
12.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
13.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, किंगेश्वर, जिला-गरियाबंद
14.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, छुरा, जिला-गरियाबंद
15.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद
16.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कूरा, जिला-रायपुर
17.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, अभनपुर, जिला-रायपुर
18.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, आरंग, जिला-रायपुर
19.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, माना कैप, जिला-रायपुर
20.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, दुण्डरा, जिला-बलौदाबाजार
21.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, भटगांव, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
22.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार
23.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
24.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, लवन, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
25.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, पिथौरा, जिला-महासमुंद
26.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, तुमगांव, जिला-महासमुंद
27.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, सराईपाली, जिला-महासमुंद
28.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बसना, जिला-महासमुंद
29.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बागबाहरा, जिला-महासमुंद
30.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, नगरी, जिला-धमतरी
31.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, मगरलोड़, जिला-धमतरी
32.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, आमदी, जिला-धमतरी
33.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, भखारा, जिला-धमतरी
34.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कुरुद, जिला-धमतरी

4



क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल

कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,

कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक /क्षेका/छ.प.सं.मं/2019 रायपुर दिनांक / /2019

प्रति,

कलेक्टर महोदय,

कार्यालय कलेक्टोरेट,

जिला-रायपुर/महासमुन्द/धमतरी/बलौदाबाजार-भाटापारा/गरियाबंद (छ.ग.)

विषय:- मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

संदर्भ:- 1.मंडल मुख्यालय का पृ. क्रमांक 3897 दिनांक 30/07/2019

2.इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1881 दिनांक 06/08/2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गाउत्सव पर्व पर जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए विसर्जन पॉड/बन्ड/अस्थायी पॉड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामाग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिसमें नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सकें। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुँच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हे मान. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर, आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।

4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगो को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जायें। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जाये।
5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिन्थेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुर्नउपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू-भराव इत्यादि में किया जावे।
6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले के उपयोग न किया जायें। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जावें।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर गाईडलाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कृपया संबंधितों को निर्देशित करने का अनुरोध है।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 2 123/क्षेका/तक./छ.प.सं.मं./2019

रायपुर दिनांक 03/09/2019

प्रतिलिपी :-

सदस्य सचिव महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

Smt Singh
13/11

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.)



क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक / / वैज्ञा./क्षेका/छ.प.सं.मं/2019 रायपुर दिनांक / /2019

—::कार्यालय आदेश::—

मंडल मुख्यालय के पत्र क्रमांक 4439 दिनांक 27.08.2019 के माध्यम से प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में मूर्ति के विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी के संबंध में भगवान गणेश एवं दुर्गात्सव के दौरान विसर्जन के पूर्व, दौरान एवं विसर्जन के पश्चात् जल नमूने एकत्रित कर, जल विश्लेषण रिपोर्ट, ध्वनि मापन की जानकारी आदि फोटोग्राफ्स सहित मंडल मुख्यालय प्रेषित किया जाना है। तदनुक्रम में उपरोक्त कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यालयीन दल का गठन किया जाता है :-

दल क्रमांक 01

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	श्री खेमचंद साहू	रसायनज्ञ
2.	श्री संजय सिंह परिहार	प्रयोगशाला सहा. ग्रेड-2
3.	श्री वाय.के. भास्कर	प्रयोगशाला परिचारक

दल क्रमांक 02

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	श्री अजय कुमार भगत	रसायनज्ञ
2.	श्री एस.के. खन्ना	प्रयोगशाला सहा. ग्रेड-2
3.	श्री आर.आर. त्रिपाठी	प्रयोगशाला परिचारक

उपरोक्तानुसार कार्यों का संपादन समयावधि के भीतर सुनिश्चित कर, जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि जानकारी मंडल मुख्यालय प्रेषित की जा सके।

हस्ता१०

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

पृ.क्रमांक/२१४३/वैज्ञा./क्षेका/छ.प.सं.मं/2019 रायपुर दिनांक ०५/०९/2019

प्रतिलिपि :-

- सदस्य सचिव महोदय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, अटल नगर नवा रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ संप्रेषित।
- सर्वसंबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

13/9

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर



क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक क्षेत्रा / तक / क्षेत्रा / छ.प.सं.मं / 2019 रायपुर, दिनांक / / 2019
प्रति,

कलेक्टर महोदय,
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला-रायपुर (छ.ग.)



विषय:- संयुक्त जॉच दल गठन बाबत।

संदर्भ:- माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा 31/2016 में दिनांक 18/07/2016 को पारित आदेश।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा 31/2016 में दिनांक 18/07/2016 को पारित आदेश के पालनार्थ मूर्तियों के जॉच हेतु संयुक्त जॉच दल का गठित किया जाना है। जॉच दल हेतु प्रारूप के दल क्रमांक 1,2,3 एवं 4 अनुसार नामित किया जाता है। संयुक्त जॉच दल के गठन हेतु प्रारूप पत्र के साथ संलग्नकर कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

पृ. क्रमांक 2032/तक/क्षेत्रा/छ.प.सं.मं/2019

रायपुर, दिनांक 23/08/2019

प्रतिलिपि:- सदस्य सचिव महोदय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर कृपया सूचनार्थ संप्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

12/09/19

13/9/19

प्रारूप
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर

—: आदेश :—

जावक क्रमांक / अ.जि.द. / 2019

रायपुर दिनांक / / 2019

माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा 31/2016 में दिनांक 18/07/2016 को पारित आदेश के पालनार्थ मूर्तियों के जाँच हेतु संयुक्त जाँच दल का गठन किया जाता है :-

क्र.	अधिकारी के नाम
1	तहसीलदार रायपुर, नगर निगम रायपुर के प्रतिनिधि संबंधित थाना प्रभारी, रायपुर श्री प्रसन्ना सोनकर, सहायक अभियंता एवं एस.के. खन्ना, प्रयोगशाला सहायक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर
2	तहसीलदार आरंग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आरंग थाना प्रभारी, आरंग श्री एम.एस. पाण्डेय, सहायक अभियंता एवं ए.के. मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर
3	तहसीलदार अभनपुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अभनपुर थाना प्रभारी, अभनपुर श्री के.सी. साहू, रसायनज्ञ एवं संजय सिंह, प्रयोगशाला सहायक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर
4	तहसीलदार तिल्दा-नेवरा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तिल्दा-नेवरा, थाना प्रभारी, तिल्दा-नेवरा, श्री ए.के. भगत रसायनज्ञ एवं वाय.के. भास्कर, प्रयोगशाला परि. क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर

आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जाँच कर, जाँच प्रतिवेदन अतिशीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला-रायपुर

पृ. क्रमांक / अ.जि.द. / 2019

रायपुर, दिनांक / / 2019

- प्रतिलिपि:-
- 1 अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर/आरंग/अभनपुर/तिल्दा-नेवरा को सूचनार्थ प्रेषित।
 - 2 संबंधित नगरीय निकायों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - 3 संबंधित थाना प्रभारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - 4 क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 5. सर्व संबंधितों को पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला-रायपुर



पृ.क्रमांक / 516 / क / एस.डब्ल्यू / 2019

महासमुंद, दिनांक 08/08/2019

प्रतिलिपि :-

01. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
महासमुंद

SSO / C.C.
7
2/9/19

SK
2/9/19

12/09/19



क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल

कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक / क्षेत्रा / छ.प.सं.मं / 2019 रायपुर दिनांक / / 2019

प्रति,

.....
.....
.....

विषय:- मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

संदर्भ:- मंडल मुख्यालय का पृ. क्रमांक 3897 दिनांक 30/07/2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए विसर्जन पॉड/बन्ड/अस्थायी पॉड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामाग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिसमें नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सकें। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुँच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हे मान. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर, आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुनर्उपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगो को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण

हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाये। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जाये।

5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिन्थेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुर्नउपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू-भराव इत्यादि में किया जावे।
6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तिया प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेकड क्ले के उपयोग न किया जायें। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जावें।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर गाईडलाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से मंडल मुख्यालय तथा इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के आदेश की अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

इसे आवश्यक समझा जावे।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर दिनांक 6/8/2019

पृ.क्रमांक 1880/क्षेका/तक./छ.प.सं.मं./2019

प्रतिलिपी :-

- ✓ सदस्य सचिव महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.)


CC.
7/9/19
09/09/19

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

क्र.	नगरीय निकायों के नाम
1.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला-रायपुर
2.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला-रायपुर
3.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला-धमतरी
4.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, महासमुंद, जिला-महासमुंद
5.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, राजिम, जिला-गरियाबंद
6.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर
7.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर
8.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, खरोरा, जिला-रायपुर
9.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
10.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
11.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
12.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
13.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद
14.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, छुरा, जिला-गरियाबंद
15.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद
16.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कूरा, जिला-रायपुर
17.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, अभनपुर, जिला-रायपुर
18.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, आरंग, जिला-रायपुर

19.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, माना कैप, जिला-रायपुर
20.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, टुण्डरा, जिला-बलौदाबाजार
21.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, भटगांव, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
22.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार
23.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
24.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, लवन, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
25.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, पिथौरा, जिला-महासमुंद
26.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, तुमगांव, जिला-महासमुंद
27.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, सराईपाली, जिला-महासमुंद
28.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बसना, जिला-महासमुंद
29.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बागबाहरा, जिला-महासमुंद
30.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, नगरी, जिला-धमतरी
31.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, मगरलोड, जिला-धमतरी
32.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, आमदी, जिला-धमतरी
33.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, भखारा, जिला-धमतरी
34.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कुरुद, जिला-धमतरी



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)

e-mail: cecb.robilaspur@gmail.com, ph.no. 07752-261172

क्रमांक 2371 / क्षेत्रा / छ.ग.प.सं.मं. / 2019
प्रति,

बिलासपुर, दिनांक: 07/12/2019

✓ सदस्य सचिव महोदय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19,
नवा रायपुर, अटल नगर,
जिल-रायपुर (छ.ग.)

विषय :- मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी बाबत।

संदर्भ :- 1. मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक 7621 दिनांक 28.11.2019
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2172 दिनांक 11.11.2019
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2206 दिनांक 19.11.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत मंडल मुख्यालय के संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि गणेशोत्सव पर्व के दौरान एकत्रित जल नमूनों के विश्लेषण परिणाम एवं ध्वनि स्तर मापन परिणाम संदर्भित पत्र क्रमांक 02 तथा मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी संदर्भित पत्र क्रमांक 03 के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित की गई है, सुलभ संदर्भ हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक 02 एवं 03 पुनः संलग्न कर कृपया प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार। (प्रतिलिपि 30/12/19)

S.S.O.

Smt Singh

9 DEC 2019

26/12/19

क्षेत्रीय अधिकारी

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर



क्षेत्रीय कार्यालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)

e-mail: cecb,robilaspur@gmail.com, Ph. No. 07752-261172

क्रमांक 2172 /क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2019

बिलासपुर, दिनांक : 11/11/2019

प्रति,

सदस्य सचिव,

मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19,

अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) 492002

विषय:- गणेशोत्सव पर्व के दौरान एकत्रित जल नमूनों के विश्लेषण एवं ध्वनि स्तर मापन परिणाम बावत्।

संदर्भ:- मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3895 दिनांक 30.07.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में गणेशोत्सव पर्व के दौरान मूर्ति विर्सजन हेतु चिन्हांकित स्थल से मूर्ति विर्सजन के पूर्व, मूर्ति विर्सजन के दौरान एवं मूर्ति विर्सजन के पश्चात् एकत्रित जल नमूनों का विश्लेषण एवं ध्वनि स्तर मापन परिणाम/प्रतिवेदन कृपया संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


क्षेत्रीय अधिकारी

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर

84

**गणेशोत्सव पर्व के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण :-**

मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3895 दिनांक 30.07.2019 के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा गणेशोत्सव पर्व के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा तैयार मार्गदर्शिका अनुसार मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन के लिए किये गये प्रावधानों का पालन कराने हेतु माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा पारित आदेश में पी.ओ.पी. की मूर्तियों का निर्माण प्रतिबंधित किया गया है एवं निर्धारित अधिकतम उंचाई के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कार्यक्षेत्र अंतर्गत आने वाले तीनों जिले बिलासपुर, मुंगेली एवं जांजगीर-चांपा के स्थानीय निकायों - नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को उक्त निर्देशों के पालनार्थ पर्व के दौरान मूर्ति विसर्जन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 1571, 1573 दिनांक 07.08.2019 एवं पत्र क्रमांक 1728 दिनांक 29.08.2019 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया।

दिनांक 03.09.2019 को क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर एवं नगर पालिक निगम, बिलासपुर की टीम द्वारा पी.ओ.पी. से बनने वाली गणेश प्रतिमा निर्माण स्थलों को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मूर्ति निर्माण स्थलों पर प्लास्टर आफ पेरिस (पी.ओ.पी.) से मूर्ति का निर्माण किया जाना नहीं पाया गया मूर्ति निर्माण हेतु मिट्टी एवं प्राकृतिक रंगों का उपयोग किये जाने हेतु समझाईस दी गई तथा मूर्तिकार को 5 फीट से अधिक उंचाई की मूर्तियों का निर्माण नहीं किये जाने की समझाईस दी गई।

गणेशोत्सव पर्व पर जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार मूर्ति विसर्जन के पूर्व दिनांक 09.09.2019 मूर्ति विसर्जन के दौरान दिनांक 12.09.2019 तथा मूर्ति विसर्जन के पश्चात् दिनांक 13.09.2019 को अरपा नदी का निम्न चार स्थलों से जल नमूना एकत्र किया गया।

S. No.	Location
1.	Arpa River U/S of Idol Emmerson Spot Near Shiv Mandir Village Sendari Bilaspur.
2.	Arpa River Idol Emmerson Spot Near Pachri Ghat (Kilaward) Bilaspur
3.	Arpa River Idol Emmerson Spot Near Chhath Ghat, Bilaspur
4.	Arpa River Approx 1 K.M. D/S from Idol Emmerson Spot Near Check Dame Deorikurd Bilaspur

उपरोक्तानुसार एकत्रित जल नमूनों के विश्लेषण परिणाम संलग्न है।



.....2.....

दिनांक 16.09.2019 को आर. के. अहिरवार, रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर द्वारा मूर्ति विसर्जन स्थल पचरीघाट (किलावार्ड) एवं छठघाट तोरवा बिलासपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समय पचरीघाट (किलावार्ड) वार्ड में नगर पालिक निगम द्वारा निर्मित अस्थाई पॉड तथा छठघाट में मूर्ति विसर्जन हेतु चिन्हांकित स्थल की सफाई कार्य पूर्ण होना पाया गया। मूर्ति विसर्जन स्थलों के समीप नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा मूर्तियों की साज-सज्जा में प्रयुक्त सामग्री के संग्रहण हेतु पृथक से कन्टेनर की व्यवस्था देखी गयी। निरीक्षण समय दोनों विसर्जन स्थलों में मूर्ति अवशेष अवलोकित नहीं हुये एवं नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओमकार शर्मा से भेट कर आगामी दुर्गोत्सव पर्व के दौरान मूर्ति विसर्जन हेतु मूर्ति विसर्जन स्थलों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार और अधिक अस्थाई पॉड का निर्माण करने व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कहा गया।

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन कृपया प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


रसायनज्ञ

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर

(4)

List of Natural Water Sample

Sr. No.	Description Of Sample	Date Of Sample Collection	Analysis Report No.
01.	Before Lord Ganesh Idol Immersion:- 1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village- Sendari Bilaspur 2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat 3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat 4- Approx 1 Km. downstream from immersion spot. (near Check dam) Deorikhurd	09.09.2019	554
02.	During Lord Ganesh Idol Immersion:- 1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village- Sanderi Bilaspur 2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat 3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat 4- Approx 1 Km. down stream from immersion spot (Near Check dam) Deorikhurd	12.09.2019	555
03.	After Lord Ganesh Idol Immersion:- 1-Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village- Sanderi Bilaspur 2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat 3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat 4- Approx 1 Km. downstream from immersion spot (Nsear Check dam) Deorikhurd	13.09.2019	556


CECB, Bilaspur



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

NATURAL WATER ANALYSIS REPORT DURING GANESH UTSAV FESTIVAL

SAMPLE COLLECTED FROM	:	Arpa River, Bilaspur	Pre-Immersion
DESCRIPTION OF SAMPLE :			
1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village-Sendari Bilaspur			
2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat			
3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat			
4- Approx 1 Km. downstream from immersion spot (near Check dam) Deorikhurd			
DATE OF COLLECTION	:	09.09.2019	
DATE OF RECEIVED	:	09.09.2019	
DATE OF ANALYSIS	:	09.09.2019	
SAMPLE COLLECTED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist	
ANALYSED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist	

S No.	Characteristics	Unit	Result 1	Result 2	Result 3	Result 4
13.	Temperature	°C	30.2	30.0	29.5	29.2
14.	Appearance	-	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid
15.	Odour	-	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless
16.	pH	pH Unit	8.2	7.8	7.9	8.5
17.	Turbidity	NTU	123.0	132.0	142.0	126.0
18.	Sp. Conductivity	µS/cm	380.0	398.0	412.0	386.0
19.	Total Solids	Mg/L	426.0	452.0	472.0	434.0
20.	T. Dissolved Solids	--"---	272.0	286.0	294.0	276.0
21.	Suspended Solids	--"---	154.0	166.0	178.0	158.0
22.	Dissolved oxygen (DO)	--"---	6.2	5.6	5.4	5.8
23.	B.O.D (3day 27°C)	--"---	3.4	3.6	3.8	3.5
24.	C.O.D.	--"---	54.0	64.0	68.0	58.0

Chemist

Scientist

Ch. Chemist



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

NATURAL WATER ANALYSIS REPORT DURING GANESH UTSAV FESTIVAL

SAMPLE COLLECTED FROM	:	Arpa River, Bilaspur	During-Immersion
DESCRIPTION OF SAMPLE :			
1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village-Sendari Bilaspur			
2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat			
3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat			
4- Approx 1 Km. down stream from immersion spot (near Check dam) Deorikhurd			
DATE OF COLLECTION	:	12.09.2019	
DATE OF RECEIVED	:	12.09.2019	
DATE OF ANALYSIS	:	12.09.2019	
SAMPLE COLLECTED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist	
ANALYSED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist	

S No.	Characteristics	Unit	Result 1	Result 2	Result 3	Result 4
25.	Temperature	⁰ C	30.4	30.2	29.8	29.6
26.	Appearance	-	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid
27.	Odour	-	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless
28.	pH	pH Unit	8.0	8.0	7.5	7.8
29.	Turbidity	NTU	140.0	158.0	160.0	150.0
30.	Sp. Conductivity	μS/cm	384.0	414.0	417.0	392.0
31.	Total Solids	Mg/L	450.0	494.0	504.0	468.0
32.	T. Dissolved Solids	--,,--	274.0	296.0	298.0	280.0
33.	Suspended Solids	--,,--	176.0	198.0	206.0	188.0
34.	Dissolved oxygen (DO)	--,,--	6.0	5.4	5.6	5.8
35.	B.O.D (3day 27 ⁰ C)	--,,--	3.6	3.8	4.0	3.8
36.	C.O.D.	--,,--	56.0	84.0	88.0	62.0


Chemist


Scientist


Ch. Chemist



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

NATURAL WATER ANALYSIS REPORT AFTER GANESH UTSAV FESTIVAL

SAMPLE COLLECTED FROM	:	Arpa River, Bilaspur	After-Immersion
DESCRIPTION OF SAMPLE :			
1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village-Sanderi Bilaspur			
2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat			
3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat			
4- Approx 1 Km. down stream from immersion spot (near Check dam) Deorikhurd			
DATE OF COLLECTION	:	13.09.2019	
DATE OF RECEIVED	:	13.09.2019	
DATE OF ANALYSIS	:	13.09.2019	
SAMPLE COLLECTED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist	
ANALYSED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist	

S No.	Characteristics	Unit	Result 1	Result 2	Result 3	Result 4
25.	Temperature	⁰ C	30.3	30.0	29.4	29.4
26.	Appearance	-	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid
27.	Odour	-	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless
28.	pH	pH Unit	8.4	8.0	8.0	8.5
29.	Turbidity	NTU	124.0	150.0	152.0	144.0
30.	Sp. Conductivity	μS/cm	378.0	406.0	412.0	390.0
31.	Total Solids	Mg/L	426.0	478.0	484.0	458.0
32.	T. Dissolved Solids	--,,--	470.0	290.0	294.0	278.0
33.	Suspended Solids	--,,--	156.0	188.0	190.0	180.0
34.	Dissolved oxygen (DO)	--,,--	6.0	5.5	5.6	5.8
35.	B.O.D (3day 27 ⁰ C)	--,,--	3.5	3.8	4.0	3.6
36.	C.O.D.	--,,--	56.0	78.0	84.0	60.0


Chemist


Scientist


Ch. Chemist



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

Sound Monitoring Report - Durring Ganeshotshav

Date of Monitoring		:	11.09.2019			
Location		:	Bilaspur City in Normal Day			
Monitored By		:	Dr. Anita Yadav Scientist, R.K. Ahirwar, Chemist			
Sr. No.	Time	Location	Zone	Noise Level dB(A)		
				L_{min}	L_{max}	Leq
1.	2.40 PM	CMD CHOWK	C	52.3	73.7	53.4
2.	2.45 PM	GANDHI CHOWK	C	53.4	65.1	62.9
3.	2.50 PM	DAYALBAND CHOWK	C	55.3	78.7	72.9*
4.	2.55 PM	GURUNANAK DEV CHOWK	C	62.3	79.4	68.4*
5.	3.00 PM	CHHAT GHAT	R	49.1	57.4	49.4
6.	3.10 PM	CHINGRAJPARA APOLLO ROAD	C	54.7	67.2	67.2*
7.	3.30 PM	SANICHARI RAPTA	C	62.4	71.3	71.0*
8.	3.40 PM	PACHRIGHAT, KILAWARD	R	43.3	45.0	44.8
9.	2.50 PM	BILASA CHOWK	C	62.7	69.1	67.6*
10.	4.00 PM	CITY KOTWALI CHOWK	C	65.7	76.0	74.3*
11.	4.20 PM	HATRI CHOWK	C	59.0	66.4	63.1
Prescribed Limit Residential Zone (R): - Day Time from 6 am to 10 pm - 55 dB(A) Night Time fromj 10 pm to 6am - 45 dB(A)						
Prescribed Limit Commercial Zone(C): - Day Time from 6 am to 10 pm - 65 dB(A) Night Time fromj 10 pm to 6am - 55 dB(A)						

Remark :- Noise level (*) at Residential location found below prescribed standard in Normal Day but Noise level at some Commercial location found above prescribed standard in Normal Day due to vehicular activities.


Chemist


Scientist


Ch. Chemist



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

Sound Monitoring Report - Durring Ganeshotshav

Date of Monitoring		:	12.09.2019			
Location		:	Bilaspur City, During lord Ganesha Idol Immersion			
Monitoredy By		:	R.K. Ahirwar, Chemist & Sanjay Mishra Lab Attd.			
Sr. No.	Time	Location	Zone	Noise Level dB(A)		
				L_{min}	L_{max}	Leq
1.	3.30 pm	CMD CHOWK	C	65.6	76.6	65.5*
2.	3.35 PM	INDIRA CHOWK	C	62.2	68.6	62.4
3.	3.40 PM	SHIV TAKIES CHOWK	C	61.6	70.5	66.5*
4.	3.45 PM	OLD BUS STAND CHOWK	C	69.8	76.3	69.8*
5.	3.50 PM	KOTWALI CHOWK	C	66.9	75.6	75.6*
6.	3.55 PM	BILASA CHOWK	C	65.8	71.9	71.9*
7.	4.00 PM	PACHRI GHAT ENTRY GATE	R	64.8	81.8	64.8*
8.	4.05 PM	PACHRI GHAT IMMERSION POINT	R	60.5	67.0	64.7*
9.	4.10 PM	HATRI CHOWK	C	66.0	75.9	67.7*
10.	4.15 PM	GANDHI CHOWK	C	67.1	77.3	68.2*
11.	4.20 PM	JAGMAL CHOWK	C	68.5	88.3	70.7*
12.	4.25 PM	GURUNANAK CHOWK	C	69.3	72.4	69.6*
13.	4.30 pm	CHHAT GHAT	R	66.5	72.0	71.7*
Prescribed Limit Residential Zone (R): - Day Time from 6 am to 10 pm - 55 dB(A) Night Time fromj 10 pm to 6am - 45 dB(A)						
Prescribed Limit Commercial Zone(C): - Day Time from 6 am to 10 pm - 65 dB(A) Night Time fromj 10 pm to 6am - 55 dB(A)						

Remark :- Noise level (*) at all location (Residential & Commercial Zone) found above prescribed standard during Goddess Durga Idol Immersion due to DJ and other Sound instruments.


Chemist



Scientist


Ch. Chemist



अरपा नदी मूर्ति विलज्ज कुण्ड - पंचरीघाट विलासपुर






वरपा नदी मूर्ते विरलेन स्वर - इरुघाट बिलामपुर



कंडा नदी केरीगाट बिलालपुर में गणेश मूर्ति विमर्जन






સરપા નદી ગળેશ કુતિ વિસર્જન



સરપા નદી ગળેશ કુતિ વિસર્જન





क्षेत्रीय कार्यालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)

e-mail: cecb.robilaspur@gmail.com Ph. No. 07752-261172

क्रमांक 2206 /क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2019
प्रति,

बिलासपुर, दिनांक : 13/11/2019

सदस्य सचिव,
मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

विषय:- मूर्ति विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विभिन्न विपरीत प्रभावों के रोकथाम एवं मूर्ति विसर्जन के पूर्व एवं पश्चात् जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट भेजने के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

- संदर्भ:-
1. मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3895 दिनांक 30.07.2019
 2. मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3897 दिनांक 30.07.2019
 3. मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र क्र. 5238 दिनांक 23.09.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में दुर्गोत्सव पर्व के दौरान जल स्रोतों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही, अस्थायी कुण्ड के निर्माण के संबंध में जानकारी, विसर्जन के पश्चात् घाटों की साफ-सफाई, जल विश्लेषण रिपोर्ट, ध्वनि मापन की जानकारी आदि फोटोग्राफ सहित संलग्न कर कृपया प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

15/11/19
क्षेत्रीय अधिकारी

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर

क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर (छ.ग.)

१. दुर्गोत्सव पर्व के दौरान मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही :- मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3895 दिनांक 30.07.2019 एवं 5238 दिनांक 23.09.2019 के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा दुर्गोत्सव पर्व के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा तैयार मार्गदर्शिका अनुसार मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन के लिए किये गये प्रावधानों का पालन कराने हेतु माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा पारित आदेश में पी.ओ.पी. की मूर्तियों का निर्माण प्रतिबंधित किया गया है एवं निर्धारित अधिकतम उंचाई के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कार्यक्षेत्र अंतर्गत आने वाले तीनों जिले बिलासपुर, मुंगेली एवं जांजगीर-चांपा के स्थानीय निकायों -नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को उक्त निर्देशों के पालनार्थ पर्व के दौरान मूर्ति विसर्जन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 1571, 1573 दिनांक 07.08.2019 एवं पत्र क्रमांक 1728 दिनांक 29.08.2019 के अन्य पत्र प्रेषित किया गया था।

दिनांक 03.09.2019 को क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर एवं नगर पालिक निगम, बिलासपुर की टीम द्वारा पी.ओ.पी. से बनने वाली प्रतिमा निर्माण स्थलों को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मूर्ति निर्माण स्थलों पर प्लास्टर आफ पेरिस (पी.ओ.पी.) से मूर्ति का निर्माण किया जाना नहीं पाया गया मूर्ति निर्माण हेतु मिट्टी एवं प्राकृतिक रंगों का उपयोग किये जाने हेतु समझाईस दी गई तथा मूर्तिकार को 5 फीट से अधिक ऊंचाई की मूर्तियों का निर्माण नहीं किये जाने की समझाईस दी गई।

२. अस्थायी कुण्ड के निर्माण के संबंध में जानकारी :- अरपा नदी, बिलासपुर के पचरी घाट में नगर पालिक निगम, बिलासपुर द्वारा मूर्ति विसर्जन हेतु अस्थायी पॉण्ड का निर्माण कराया गया। अस्थायी पॉण्ड में सिंथेटिक लाईनर बिछाया गया तथा ग्रीन कर्टन एवं बेरिकेटिंग कर अरपा नदी से अलग किया गया। अरपा नदी बिलासपुर के छट घाट में नदी के किनारा को ग्रीन कर्टन एवं बेरिकेटिंग कर अलग किया गया था।

३. अरपा नदी के जल विश्लेषण रिपोर्ट :- दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार मूर्ति विसर्जन के पूर्व दिनांक 07.10.2019, मूर्ति विसर्जन के दौरान दिनांक 09.10.2019 तथा मूर्ति विसर्जन के पश्चात् दिनांक 14.10.2019 को अरपा नदी का निम्न चार स्थलों से जल नमूना एकत्र किया गया। एकत्रित जल नमूनों के विश्लेषण परिणाम संलग्न है।

S. No.	Location
1.	Arpa River U/S of Idol Emmerson Spot Near Shiv Mandir Village Sendari Bilaspur.
2.	Arpa River Idol Emmerson Spot Near Pachri Ghat (Kilaward) Bilaspur
3.	Arpa River Idol Emmerson Spot Near Chhath Ghat, Bilaspur
4.	Arpa River Approx 1 K.M. D/S from Idol Emmerson Spot Near Check Dame Deorikurd Bilaspur

३. परिवेशीय ध्वनि स्तर मापन रिपोर्ट :- दुर्गोत्सव दुर्गोत्सव पर्व के दौरान बिलासपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर परिवेशीय ध्वनि स्तर मापन का कार्य दिनांक 07.10.2019 (सामान्य दिवस) एवं 09.10.2019 (विसर्जन दिवस) किया गया। ध्वनि स्तर मापन परिणाम संलग्न है।

३. विसर्जन के पश्चात् अरपा नदी के विसर्जन स्थल की साफ-सफाई :- दिनांक 18.10.2019 को आर. के. अहिरवार, रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर द्वारा मूर्ति विसर्जन स्थल पचरीघाट (किलावार्ड) एवं छठघाट तोरवा बिलासपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समय पचरीघाट (किलावार्ड) वार्ड में नगर पालिक निगम द्वारा निर्मित अस्थाई पॉड तथा छठघाट में मूर्ति विसर्जन हेतु चिन्हांकित स्थल की सफाई कार्य पूर्ण होना पाया गया। मूर्ति विसर्जन स्थलों के समीप नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा मूर्तियों की साज-सज्जा में प्रयुक्त सामग्री के संग्रहण हेतु पृथक से कन्टेनर की व्यवस्था देखी गयी। निरीक्षण समय दोनों विसर्जन स्थलों में मूर्ति अवशेष अवलोकित नहीं हुये। मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ-सफाई पूर्ण होने संबंधी फोटोग्राफ्स की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्तानुसार जानकारी कृपया प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।


आर. के. अहिरवार, रसायनज्ञ
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर

List of Idol Immersion Water Sample

Sr. No.	Description Of Sample	Date Of Sample Collection	Analysis Report No.
01.	Before Goddess Durga Idol Immersion:- 1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village- Sendari Bilaspur 2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat 3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat 4- Approx 1 Km. downstream from immersion spot. (near Check dam) Deorikhurd	07.10.2019	571
02.	During Goddess Durga Idol Immersion:- 1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village- Sanderi Bilaspur 2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat 3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat 4- Approx 1 Km. down stream from immersion spot (Near Check dam) Deorikhurd	09.10.2019	572
03.	After Goddess Durga Idol Immersion:- 1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village- Sanderi Bilaspur 2- Arpa River Water from the immersion spot near Pachari Ghat 3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat 4- Approx 1 Km. downstream from immersion spot (Nsear Check dam) Deorikhurd	14.10.2019	573


 Anil Singh,
 CECB, Bilaspur




REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

NATURAL WATER ANALYSIS REPORT DURING DURGA PUJA FESTIVAL

SAMPLE COLLECTED FROM	:	Arpa River, Bilaspur	Pre-Immersion
DESCRIPTION OF SAMPLE :			
1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village-Sendari Bilaspur			
2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat			
3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat			
4- Approx 1 Km. downstream from immersion spot (near Check dam) Deorikhurd			
DATE OF COLLECTION	:	07.10.2019	
DATE OF RECEIVED	:	07.10.2019	
DATE OF ANALYSIS	:	07.10.2019	
SAMPLE COLLECTED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist	
ANALYSED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist	

S No.	Characteristics	Unit	Result 1	Result 2	Result 3	Result 4
25.	Temperature	°C	29.0	29.5	29.5	30.0
26.	Appearance	-	Clear	S. Turbid	Turbid	S. Turbid
27.	Odour	-	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless
28.	pH	pH Unit	8.0	8.5	8.5	8.5
29.	Turbidity	NTU	70.0	90.0	102.0	76.0
30.	Sp. Conductivity	μS/cm	364.0	400.0	403.0	378.0
31.	Total Solids	Mg/L	348.0	398.0	416.0	366.0
32.	T. Dissolved Solids	--,,--	260.0	286.0	288.0	270.0
33.	Suspended Solids	--,,--	88.0	112.0	128.0	96.0
34.	Dissolved oxygen (DO)	--,,--	6.4	5.8	5.9	6.0
35.	B.O.D (3day 27°C)	--,,--	2.9	3.0	3.4	3.0
36.	C.O.D.	--,,--	48.0	56.0	60.0	52.0


Chemist


Scientist


Ch. Chemist



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)


NATURAL WATER ANALYSIS REPORT DURING DURGA PUJA FESTIVAL

SAMPLE COLLECTED FROM	:	Arpa River, Bilaspur	During-Immersion
DESCRIPTION OF SAMPLE :			
1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village-Sendari Bilaspur			
2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat			
3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat			
4- Approx 1 Km. down stream from immersion spot (near Check dam) Deorikhurd			
DATE OF COLLECTION	:	09.10.2019	
DATE OF RECEIVED	:	09.10.2019	
DATE OF ANALYSIS	:	09.10.2019	
SAMPLE COLLECTED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist	
ANALYSED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist	

S No.	Characteristics	Unit	Result 1	Result 2	Result 3	Result 4
37.	Temperature	⁰ C	29.0	30.0	30.0	29.5
38.	Appearance	-	Clear	S.Turbid	Turbid	S.Turbid
39.	Odour	-	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless
40.	pH	pH Unit	8.0	8.5	8.5	8.0
41.	Turbidity	NTU	78.0	126.0	148.0	102.0
42.	Sp. Conductivity	μS/cm	378.0	420.0	432.0	390.0
43.	Total Solids	Mg/L	368.0	458.0	494.0	406.0
44.	T. Dissolved Solids	--,,--	270.0	300.0	308.0	278.0
45.	Suspended Solids	--,,--	98.0	158.0	186.0	128.0
46.	Dissolved oxygen (DO)	--,,--	6.2	5.6	5.5	5.9
47.	B.O.D (3day 27 ⁰ C)	--,,--	3.0	3.2	3.3	3.1
48.	C.O.D.	--,,--	52.0	60.0	64.0	56.0


Chemist


Scientist


Ch. Chemist



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

NATURAL WATER ANALYSIS REPORT AFTER DURGA PUJA FASTIVAL

SAMPLE COLLECTED FROM	:	Arpa River, Bilaspur	After-Immersion
DESCRIPTION OF SAMPLE :			
1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village-Sanderi Bilaspur			
2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat			
3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat			
4- Approx 1 Km. down stream from immersion spot (near Check dam) Deorikhurd			
DATE OF COLLECTION	:	14.10.2019	
DATE OF RECEIVED	:	14.10.2019	
DATE OF ANALYSIS	:	14.10.2019	
SAMPLE COLLECTED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist	
ANALYSED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist	

S No.	Characteristics	Unit	Result 1	Result 2	Result 3	Result 4
37.	Temperature	^o C	31.0	30.5	30.5	30.0
38.	Appearance	-	Clear	S.Turbid	S.Turbid	S.Turbid
39.	Odour	-	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless
40.	pH	pH Unit	8.0	8.5	8.5	8.5
41.	Turbidity	NTU	76.0	124.0	144.0	96.0
42.	Sp. Conductivity	μ S/cm	376.0	414.0	417.0	384.0
43.	Total Solids	Mg/L	364.0	450.0	478.0	394.0
44.	T. Dissolved Solids	--,,--	268.0	296.0	298.0	274.0
45.	Suspended Solids	--,,--	96.0	154.0	180.0	120.0
46.	Dissolved oxygen (DO)	--,,--	6.1	5.7	5.5	6.0
47.	B.O.D (3day 27 ^o C)	--,,--	3.0	3.1	3.2	3.0
48.	C.O.D.	--,,--	52.0	56.0	60.0	52.0


Chemist


Scientist


Ch. Chemist



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

Sound Monitoring Report - Durring Durgotshav

Date of Monitoring		:	07.10.2019			
Location		:	Bilaspur City in Normal Day			
Monitored By		:	R.K. Ahirwar Chemist,			
Sr. No.	Time	Location	Zone	Noise Level dB(A)		
				L_{min}	L_{max}	Leq
1.	3.15 PM	VYAPAR VIHAR	C	53.3	60.4	57.5
2.	3.25 PM	TITALI CHOWK RLY. COLONY	C	52.2	65.7	54.4
3.	3.35 PM	TORWA NAKA OLD POWER HOUSE	R	65.0	69.2	67.7*
4.	3.40 PM	DEVRI KHURD CHOWK	R	56.3	65.5	59.8*
5.	4.30 PM	CHECK DAM DEVRIKHURD	R	50.2	60.3	55.6*
6.	4.45 PM	GURUNANAK DEV CHOWK	C	69.2	76.8	71.0*
7.	4.50 PM	DHAN MANDI CHOWK	R	71.2	75.1	73.5*
8.	5.00 PM	CHHAT GHAT OVERBRIDGE	R	51.8	76.2	55.6*
9.	5.10 PM	CHHAT GHAT	R	69.0	77.0	75.0*
10.	5.30 PM	DAYALBAND CHOWK	C	63.3	65.5	64.1
11.	5.40 PM	HATRI CHOWK	C	66.9	76.3	73.1*
12.	6.00 PM	BILASA CHOWK	C	56.6	79.2	69.0*
13.	6.10 PM	PACHRI GHAT	R	62.5	69.7	61.2*
14.	6.45 PM	VALMIKI CHOWK SANICHARI	C	65.0	68.1	67.2*
15.	7.00 PM	RIVER VIEW POINT	C	70.5	79.4	75.5*
16.	7.10 PM	DEVKI NANDAN CHOWK	C	63.4	70.0	66.2*
17.	7.15 PM	NEHRU CHOWK	C	65.1	68.3	67.4*
18.	7.20 PM	MAHAMAYA CHOWK	C	63.6	71.1	66.5*
19.	7.40 PM	SENDARI VILLEGE	R	40.4	51.2	49.3
20.	8.30 PM	JARHABHATA CHOWK	C	65.3	69.2	67.8*
21.	8.35 PM	RAJIV GANDHI CHOWK	C	66.1	77.8	69.1*
22.	8.40 PM	MAHARANA PRATAP CHOWK	C	64.2	69.8	67.2*
Prescribed Limit Residential Zone (R): - Day Time from 6 am to 10 pm - 55 dB(A) Night Time from 10 pm to 6am - 45 dB(A)						
Prescribed Limit Commercial Zone (C): - Day Time from 6 am to 10 pm - 65 dB(A) Night Time from 10 pm to 6am - 55 dB(A)						

Remark :- Noise level (*) at all location (Residential & Commercial Zone) found above prescribed standard during Goddess Durga Idol Immersion due to DJ and other Sound instruments.


Chemist


Scientist


Ch. Chemist



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

Sound Monitoring Report - Durring Durgotshav

Date of Monitoring	:	09.10.2019
Location	:	Bilaspur City, During Goddess Durga Idol Immersion
Monitored By	:	R.K. Ahirwar Chemist, Jitendra singh Chemist

Sr. No.	Time	Location	Zone	Noise Level dB(A)		
				L_{min}	L_{max}	Leq
1.	4.20 PM	VYAPAR VIHAR	C	54.1	62.6	59.7
2.	4.30 PM	TITALI CHOWK RLY. COLONY	C	53.7	67.9	55.6
3.	4.40 PM	TORWA NAKA OLD POWER HOUSE	R	68.6	73.8	70.3*
4.	5.00 PM	DEVRI KHURD CHOWK	R	60.0	66.0	62.8*
5.	5.05 PM	CHECK DAM DEVRIKHURD	R	53.3	61.4	59.4*
6.	5.20 PM	GURUNANAK DEV CHOWK	C	71.8	78.0	72.8*
7.	5.25 PM	DHAN MANDI CHOWK	R	75.1	77.5	76.4*
8.	5.30 PM	CHHAT GHAT OVERBRIDGE	R	53.1	77.6	53.1
9.	5.45 PM	CHHAT GHAT	R	73.0	87.1	78.0*
10.	6.30 PM	DAYALBAND CHOWK	C	65.6	68.1	66.3*
11.	7.00 PM	HATRI CHOWK	C	69.3	80.2	74.8*
12.	7.30 PM	BILASA CHOWK	C	58.8	85.5	85.5*
13.	7.45 PM	PACHRI GHAT	R	64.4	74.8	64.4*
14.	8.15 PM	VALMIKI CHOWK SANICHARI	C	67.2	70.1	70.8*
15.	8.25 PM	RIVER VIEW POINT	C	74.1	82.9	78.6*
16.	8.30 PM	DEVKI NANDAN CHOWK	C	65.7	72.0	68.6*
17.	8.40 PM	NEHRU CHOWK	C	68.9	71.2	69.0*
18.	8.45 PM	MAHAMAYA CHOWK	C	65.1	75.0	65.1*
19.	9.00 PM	SENDARI VILLEG	R	48.9	60.9	50.7
20.	9.45 PM	JARHABHATA CHOWK	C	67.8	71.4	69.1*
21.	9.50 PM	RAJIV GANDHI CHOWK	C	66.4	78.3	67.2*
22.	10.00 PM	MAHARANA PRATAP CHOWK	C	65.5	70.6	66.4*

Prescribed Limit Residential Zone (R): - Day Time from 6 am to 10 pm - 55 dB(A)
Night Time from 10 pm to 6am - 45 dB(A)

Prescribed Limit Commercial Zone (C): - Day Time from 6 am to 10 pm - 65 dB(A)
Night Time from 10 pm to 6am - 55 dB(A)

Remark :- Noise level (*) at all location (Residential & Commercial Zone) found above prescribed standard during Goddess Durga Idol Immersion due to DJ and other Sound instruments.


Chemist


Scientist


Ch. Chemist






अरुणा नदी पञ्चगंगाट बिलासपुर विभाजन मूल (दुर्गा द्वारे विलयन)







अरुणा नदी पंचरीघाट - मूर्ति विसर्जन स्थापन






पंचरीघाट बिलासपुर - मूर्ति विसर्जन स्थल - छऊ घाट बिलासपुर






અરપા નદી મુર્તિ વિસર્જન સ્વયં દહ યાદ બિલાસપુર






मूर्ति विसर्जन स्थल - दूध घाट



मूर्ति विसर्जन स्थल पचरीघाट





વિશ્વજનિ ઉપસન - દહ ઘાટ



વિશ્વજનિ ઉપસન - પચરીઘાટ




मूर्ति विमर्जन स्नान की सफाई



पंचरीघाट





पंचरीघाट



दुठ घाट




पंचरीघाट



मूर्ति विसर्जन स्थल

की सफाई - दूध घाट बिलासपुर





क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)

e-mail: cecb.robilaspur@gmail.com, Ph. No. 07752-261172

/क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2019

बिलासपुर, दिनांक:



क्रमांक
प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

जिला- (छ.ग.)

विषय- मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

संदर्भ- 1. मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3895 दिनांक 30.07.2019
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1571 दिनांक 07.08.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 02 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जैसा कि आपको विदित है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अतः कृपया सुनिश्चित करें कि :-

1. मूर्तियों का विसर्जन केवल विसर्जन कुंडों में ही किया जाये। इस हेतु आपके द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन अस्थायी/स्थायी कुण्डों की जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।
2. किसी भी स्थिति में प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों की ब्रिकी/स्थापना न की जावे।

उपरोक्त हेतु आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध है।

मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन की प्रति पूर्व में प्रेषित की गई है।

पुनः आपके सूचनार्थ गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए अस्थायी पॉड/बन्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामाग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाये। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुंच मार्ग, सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल, कपड़े, प्लास्टिक पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुनःउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।

क्रमशः 2...

(2)

4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जायें। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जायें।
5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिन्थेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुनः उपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू-भराव इत्यादि में किया जावें।
6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियाँ प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेकड क्ले के उपयोग न किया जाये। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जायें।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं। अतः इन निर्देशों एवं गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल के आदेश के अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

उपरोक्त के संदर्भ में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के द्वारा उपरोक्त के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। तत्संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

बिलासपुर, दिनांक 29/08/2019

पृ. क्रमांक 1729 / क्षेत्रा / छ.ग.प.सं.मं. / 2019
प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर, जिला-बिलासपुर/जांजगीर-चांपा/मुंगेली (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ एवं सर्वसंबंधितों को निर्देशार्थ कृपया प्रेषित।

80 / C.C.
Smt. Singh

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर (छ.ग.)

सूची :- जिला-बिलासपुर

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, तिफरा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, रतनपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
7. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत गौरेला, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
8. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत बोदरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
9. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत मल्हार, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
10. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
11. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सकरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

जिला-मुंगेली

12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग.)
13. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत लोरमी, जिला-मुंगेली (छ.ग.)
14. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत पथरिया, जिला-मुंगेली (छ.ग.)
15. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सरगांव, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

जिला-जांजगीर-चांपा

16. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
17. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैला-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
18. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
19. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
20. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत अडभार, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
21. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
22. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत नया बाराद्वार, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
23. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत खरौंद, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
24. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत शिवरीनारायण, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
25. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
26. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
27. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत चन्द्रपुर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
28. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
29. नगर पंचायत सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
30. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत नवागढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
31. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत राहौंद, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर जिला जौजगीर-चौपा छ.ग.

—:ज्ञापन:-

क्रमांक/12894 जि.श.वि.अ.शाखा/2019
प्रति,

जौजगीर दिनांक 07 08.2019

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर पालिका/नगर पंचायत

सर्व

जिला जौजगीर-चौपा



विषय :- मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

संदर्भ :- छ.ग. पर्यावरण मंडल पर्यावास भवन नार्थ ब्लॉक सेक्टर 19 नया रायपुर के द्वारा प्राप्त पत्र क्र. 3896/मुख्या./वैज्ञा./2019 अटल नगर रायपुर दिनांक 30.07.2019

—0000—

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

विषयांतर्गत छ.ग. पर्यावरण मंडल रायपुर के द्वारा मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है। जिसकी छायाप्रति आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया दिये गये दिशा निर्देश को पढ़ें एवं दी गई निर्देश का पालन करना

सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

डिप्टी कलेक्टर
हेतु - कलेक्टर जौजगीर-चौपा

पृ.क्रमांक/12895 जि.श.वि.अ.शाखा/2019
प्रतिलिपि :-

जौजगीर दिनांक 07 08.2019

छ.ग. पर्यावरण मंडल पर्यावास भवन नार्थ ब्लॉक सेक्टर 19 अटल नगर नया रायपुर को संदर्भित पत्र के तारखाने में सादर सूचनाएँ।

डिप्टी कलेक्टर
हेतु - कलेक्टर जौजगीर-चौपा

12/09/19



मुख्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

02 AUG 2019
अतिरिक्त
जि.सू.सं. 2885/19

क्रमांक 2885/19/मुख्या./वैज्ञा./छ.ग.प.सं.मं./2019 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30/07/2019

प्रति,

2885/19
06/08/19

1. कलेक्टर
जिला ओन्कारगिर चौपा (छ.ग.)
2. आयुक्त, नगर निगम
जिला छ.ग. (छ.ग.)

विषय :- मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

- संदर्भ :-
1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, का पत्र क्र. 237 दिनांक 16/09/2015.
 2. मंडल मुख्यालय का पत्र क्र. 2135 दिनांक 11/07/2016.
 3. मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 224 दिनांक 01/06/2017.
 4. मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 2770 दिनांक 03/07/2018.

---:00:---

जैसा कि आपको विदित है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-संततुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गात्सव पर्व पर जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन जिसकी छायाप्रति पूर्व में भेजी गई थी। गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए विसर्जन पाँड/बन्ड/अस्थाई पाँड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे फूल, वस्त्र, सागुन एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके। सभी प्रमुख शहरों में पृथक् से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पाँड, पहुँच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हें मान, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर, आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुनर्उपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर फेंकना प्रतिबन्धित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत बनाने, जड़े आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निवेश

हनु सस्यकत अनुवा...
निम्नलिखित...
5. मूर्ति विसर्जन स्थल को पर्याप्त जगह देना...
6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियाँ प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जायें। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं रंग बत्ते के उपयोग न किया जायें। मूर्तियों की ऊँचाई 5 फीट से अधिक न हो सुनिश्चित किया जायें।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के लिये में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जॉनल बेच, भोपाल द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर गाईडलाइन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था सन्ध के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में पूर्व में भी प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरपालिका एवं विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 236 दिनांक 16/09/2015 के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। मंडल द्वारा भी संदर्भ क्रमांक 02 के माध्यम से संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर को पत्र लिखा गया है। मूर्तियों का विसर्जन केवल विसर्जन कुंडों में ही किया जायें। इस हेतु आप गाईड लाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना हेतु निर्देशित करे ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जॉनल बेच, भोपाल के आदेश की अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पु.क्रमांक / मुख्या / वैज्ञा / छ.ग.प.नं.प / 2019 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक / / 2019
प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग-भिलाई, कोरवा, रायगढ़/अंबिकापुर/जगदलपुर (छ.ग.) की और सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप जिला प्रशासन एवं स्थानीय संस्थाओं के अधिकारियों के साथ मिलकर गाईड लाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये।

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)



क्षेत्रीय कार्यालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)

e-mail: cecb.robilaspur@gmail.com, Ph. No. 07752-261172

क्रमांक
प्रति

/क्षेका/छ.ग.प.सं.म./2019

बिलासपुर, दिनांक



मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

जिला- (छ.ग.)

विषय- मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

संदर्भ- मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3895 दिनांक 30.07.2019

कृपया मंडल मुख्यालय के संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जैसा कि आपको विदित है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गात्सव पर्व पर जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन की प्रति पूर्व में प्रेषित की गई है। गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए अस्थायी पॉड/बन्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामाग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाये। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुंच मार्ग, सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल, कपड़े, प्लास्टिक पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुनःउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाये। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जाये।
5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिन्थेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुनःउपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू-भराव इत्यादि में किया जावें।
6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियाँ प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेकड क्ले के उपयोग न किया जाये। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जाये।

क्रमशः2

(2)

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं। अतः इन निर्देशों एवं गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल के आदेश के अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

मूर्तियों का विसर्जन केवल विसर्जन कुंडों में ही किया जाये। इस हेतु आपके द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन अस्थाई/स्थायी कुण्डों की प्रगति से शीघ्र इस कार्यालय को अवगत करायें। ताकि मंडल मुख्यालय को जानकारी प्रेषित किया जा सके।

इसे अति आवश्यक समझें एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

बिलासपुर, दिनांक 07/08/2019

पृ. क्रमांक 1572/क्षेका/छ.ग.प.सं.म./2019
प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर, जिला-बिलासपुर/जांजगीर-चांपा/मुंगेली (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ एवं सर्वसंबंधितों को निर्देशार्थ कृपया प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर



क्षेत्रीय कार्यालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)

e-mail: cecb.robilaspur@gmail.com, Ph. No. 07752-261172

क्रमांक
प्रति.

/क्षेका/छ.ग.प.सं.म./2019

बिलासपुर, दिनांक:



कलेक्टर महोदय,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

कलेक्टर महोदय,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

कलेक्टर महोदय,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

विषय- मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरित प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

संदर्भ- मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3897 दिनांक 30.07.2019

कृपया मंडल मुख्यालय के संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जैसा कि आपको विदित है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन की प्रति पूर्व में प्रेषित की गई है। गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए अस्थायी पॉड/बन्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामाग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाये। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुंच मार्ग, सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश यि गये हैं, जिन्हे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल, कपड़े, प्लास्टिक पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुनः उपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाये। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जाये।

क्रमशः2

(2)

5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिंथेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरान्त उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुनः उपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू-भराव इत्यादि में किया जावें।
6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियाँ प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले के उपयोग न किया जाये। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जाये।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में पूर्व में भी प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर का पत्र पृ. क्र. 236 दिनांक 16/09/2015 के माध्यम से सभी जिलाध्यक्षों को पत्र लिखा गया है। मंडल द्वारा भी पत्र क्रमांक 2135 दिनांक 11.07.2016 के माध्यम से संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर को पत्र लिखा गया है। मूर्तियों का विसर्जन केवल विसर्जन कुंडों में ही किया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार बैठक आहूत करने एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा जारी आदेश एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य संपादित किये जाने बाबत सर्वसंबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

बिलासपुर, दिनांक 07/08/2019

पृ. क्रमांक 1576 /क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2019

प्रतिलिपि:- 1/ सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक महोदय, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-बिलासपुर/जांजगीर-चांपा/मुंगेली (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

बिलासपुर



क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)

e-mail: cecb.robilaspur@gmail.com, Ph. No. 07752-261172

क्रमांक
प्रति,

/क्षेका/छ.ग.प.स.म./2019

बिलासपुर, दिनांक



आयुक्त,

नगर पालिक निगम, बिलासपुर

जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

विषय- मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

संदर्भ- मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3895 दिनांक 30.07.2019

कृपया मंडल मुख्यालय के संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जैसा कि आपको विदित है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गात्सव पर्व पर जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन की प्रति पूर्व प्रेषित की गई है। गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए अस्थायी पॉड/बन्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामाग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाये। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुंच मार्ग, सहित बनाने हेतु पूरा से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल, कपड़े, प्लास्टिक पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुनः उपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जायें। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जायें।
1. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिन्थेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुनः उपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू-भराव इत्यादि में किया जावें।
2. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेकड क्ले के उपयोग न किया जाये। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जायें।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं। अतः इन निर्देशों एवं गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल के आदेश के अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

मूर्तियों का विसर्जन केवल विसर्जन कुंडों में ही किया जाये। इस हेतु आपके द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन अस्थाई/स्थायी कुण्डों की प्रगति से शीघ्र इस कार्यालय को अवगत करायें। ताकि मंडल मुख्यालय को जानकारी प्रेषित किया जा सके।

इसे अति आवश्यक समझें एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

बिलासपुर, दिनांक 07/08/2019

पृ. क्रमांक 1574 /क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2019

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर, जिला-बिलासपुर/जांजगीर-चांपा/मुंगेली (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ एवं सर्वसंबंधितों को निर्देशार्थ कृपया प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

बिलासपुर



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

ई मेल आई.डी.- ro_bhilai@rediffmail.com फोन नं.-0788-2242964

क्रमांक 1648/क्षेकार्या/छपसंमं/दुर्ग/2019 प्रति,

दिनांक 24/9/19

✓ सदस्य सचिव,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)।



विषय :- मूर्ति के विसर्जन के संबंध में कार्यवाही विवरण भेजने बाबत।
संदर्भ :- 1. बोर्ड मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र दिनांक 03.08.2018
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1209 दिनांक 06.06.2019

-:0:-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के माध्यम से मूर्ति विसर्जन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जिला दुर्ग/राजनांदगांव/ बालोद/बेमेतरा/कबीरधाम कलेक्टर एवं नगर पालिक निगम, दुर्ग, भिलाई, चरोदा भिलाई-3 एवं राजनांदगांव तथा अन्य नगरीय निकायों को गाईड लाइन उपलब्ध कराकर गाईड लाइन अनुसार विसर्जन कुण्ड निर्मित करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया था। इस कार्यालय द्वारा गणेश मूर्ति विसर्जन के पूर्व "मूर्ति विसर्जन के दौरान" एवं विसर्जन उपरांत (1) तालपुरी तालाब, भिलाई, दुर्ग (2) शिवनाथ नदी, गुरुद्वारा के पास, पुलगाँव, दुर्ग (3) शिवनाथ नदी वाटर सप्लाई इंटेकवेल् पाईट के समीप निर्मित अस्थायी विसर्जन कुण्ड, राजनांदगांव में निर्धारित बिन्दुओं पर जहां विसर्जन किया गया, उक्त बिन्दुओं पर सेम्पलिंग किया गया। जिसका विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है। उस स्थान पर स्थानीय प्रशासन द्वारा पुलिस व्यवस्था एवं विसर्जन उपरांत अवशेष को निकालने का प्रबंध किया था। नगर निगम, दुर्ग द्वारा शिवनाथ नदी, गुरुद्वारा के पास, पुलगाँव के पास पूजन सामाग्री हेतु पृथक रूप से बिन रखा गया था। जिसमें पूजन सामाग्री एकत्र किया जा रहा था एवं मूर्ति विसर्जन के उपरांत मूर्ति के अवशेष को तालाब के बाहर निकाला गया। उल्लेखनीय है कि तीनों विसर्जन स्थल के अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन द्वारा शहरों के अलग अलग क्षेत्र में विसर्जन स्थल चिन्हित किये गए थे।

सितम्बर माह में यदा कदा वर्षा होने के कारण नदी में जल स्तर अधिक था एवं जल का बहाव बना हुआ था। अतः विसर्जन का विशेष दुष्प्रभाव अवलोकित नहीं किया गया।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : Talpuri Talab, Bhilai, Durg (Before Idol Emersion of Shri Ganeshji)
 Description of Sample : Talab Water
 Date of Collection : 07.09.2019
 Date of Receipt : 07.09.2019
 Date of Analysis : 07.09.2019
 Sample Collected By : S.P.Patel (Chemist), G.P.Patel (Lab Astd. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)
 & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	^o C	27.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Odourless
4.	pH	-	7.81
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Coli form	MPN/100 ml	-
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml	-
9.	Total Solid	mg/lit	360.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	270.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	90.0
12.	B O D (3days at 27 ^o C)	mg/lit	8.0
13.	C O D	mg/lit	57.6
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	7.4

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.


 S.P. Patel

Chemist


 G.P. Patel

Scientist


 S.K. Vishwakarma

Chief Chemist



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : River Sheonath, Near Gurudwara, (Durg- Rajnandgaon Road Bridge), Durg
(Before Idol Emersion of Shri Ganeshji)
 Description of Sample : River Water
 Date of Collection : 07.09.2019
 Date of Receipt : 07.09.2019
 Date of Analysis : 07.09.2019
 Sample Collected By : S.P.Patel (Chemist), G.P.Patel (Lab Astd. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	$^{\circ}\text{C}$	26.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Odourless
4.	pH	-	7.54
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Coli form	MPN/100 ml	-
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml	-
9.	Total Solid	mg/lit	360.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	290.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	70.0
12.	B O D (3days at 27°C)	mg/lit	2.0
13.	C O D	mg/lit	28.8
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	7.6

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.


 S.P. Patel

Chemist



Scientist


 S.K. Vishwakarma

Chief Chemist

Sample Collected From	: River Sheonath at Rajnandgaon (Before Idol Emersion of Shri Ganeshji)
Description of Sample	: 1. Mruti Kund Water 2. Water Supply Intake well Point
Date of Collection	: 07.09.2019
Date of Receipt	: 07.09.2019
Date of Analysis	: 07.09.2019
Sample Collected By	: S.P.Patel (Chemist), G.P.Patel (Lab Astd. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result (1)	Result (2)
1.	Temperature	⁰ C	26.0	27.0
2.	Appearance	NTU	Clear	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Odourless	Odourless
4.	pH	-	7.62	7.64
5.	Turbidity	NTU	-	
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-	-
7.	Total Coli form	MPN/100 ml		
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml		
9.	Total Solid	mg/lit	330.0	380.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	270.0	210.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	60.0	80.0
12.	B O D (3days at 27 ⁰ C)	mg/lit	1.8	2.0
13.	C O D	mg/lit	28.8	38.4
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	7.8	7.6

Chemist


Scientist

Gallaway
Chief Chemist



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : Talpuri Talab, Bhilai , Durg (**During Idol Emersion of Shri Ganeshji**)
 Description of Sample : 10 Meter away from Idol Emerson Point
 Date of Collection : 12.09.2019
 Date of Receipt : 12.09.2019
 Date of Analysis : 12.09.2019
 Sample Collected By : S.P.Patel (Chemist), G.P.Patel (Lab Astd. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	⁰ C	27.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	5.82
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Coli form	MPN/100 ml	2400
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml	5
9.	Total Solid	mg/lit	510.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	340.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	170.0
12.	B O D (3days at 27 ⁰ C)	mg/lit	12.0
13.	C O D	mg/lit	118.56
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	5.6

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.



Chemist



Scientist



Chief Chemist



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bungalow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.),

Sample Collected From : River Sheonath, Near Gurudwara, (Durg- Rajnandgaon Road Bridge), Durg
(During Idol Emersion of Shri Ganeshji)
 Description of Sample : 50 Meter Away from Idol Emersion Point)
 Date of Collection : 12.09.2019
 Date of Receipt : 12.09.2019
 Date of Analysis : 12.09.2019
 Sample Collected By : S.P.Patel (Chemist), G.P.Patel (Lab Astt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	⁰ C	26.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	6.3
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Coli form	MPN/100 ml	32
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml	02
9.	Total Solid	mg/lit	430.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	310.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	120.0
12.	B O D (3days at 27 ⁰ C)	mg/lit	2.4
13.	C O D	mg/lit	59.28
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	6.3

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Chemist

Scientist

Chief Chemist

Sample Collected From : River Sheonath at Rajnandgaon (**During Idol Emersion of Shri Ganeshji**)
Description of Sample : 1. Murti Kund
2. River Sheonath
Date of Collection : 12.09.2019
Date of Receipt : 12.09.2019
Date of Analysis : 12.09.2019
Sample Collected By : S.P.Patel (Chemist), G.P.Patel (Lab Astd. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result (1)	Result (2)
1.	Temperature	⁰ C	27.0	26.0
2.	Appearance	NTU	Turbid	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant	Unpleasant
4.	pH	-	3.4	7.2
5.	Turbidity	NTU	-	
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	2934.0	321.0
7.	Total Coli form	MPN/100 ml		-
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml		-
9.	Total Solid	mg/lit	4065.0	310.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	3285.0	240.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	780.0	70.0
12.	B O D (3days at 27 ⁰ C)	mg/lit	165.0	2.0
13.	C O D	mg/lit	1196.08	39.52
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	Nil	6.8

Tate
Chemist


Scientist

Chief Chemist



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bungalow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : Talpuri Talab, Bhilai , Durg (After Idol Emersion of Shri Ganeshji)
 Description of Sample : Talab Water
 Date of Collection : 13.09.2019
 Date of Receipt : 13.09.2019
 Date of Analysis : 13.09.2019
 Sample Collected By : G.P.Patel (Lab Astt. G-2), V.B.Singh (Lab Att.) & S.K.Vishwakarma (Lab At

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	⁰ C	27.0
2.	Appearance	NTU	Clear
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	6.3
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Coli form	MPN/100 ml	-
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml	-
9.	Total Solid	mg/lit	430.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	320.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	110.0
12.	B O D (3days at 27 ⁰ C)	mg/lit	12.0
13.	C O D	mg/lit	106.48
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	6.2

Remarks :- ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Chemist

Scientist

Chief Chemist



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bungalow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : River Sheonath, Near Gurudwara (Durg- Rajnandgaon Road Bridge), Durg
(After Idol Emersion of Shri Ganeshji)
 Description of Sample : River Water
 Date of Collection : 13.09.2019
 Date of Receipt : 13.09.2019
 Date of Analysis : 13.09.2019
 Sample Collected By : G.P.Patel (Lab Astt. G-2), V.B.Singh (Lab Att.) & S.K.Vishwakarma (Lab At

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	⁰ C	26.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	7.2
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Coli form	MPN/100 ml	-
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml	-
9.	Total Solid	mg/lit	310.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	220.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	90.0
12.	B O D (3days at 27 ⁰ C)	mg/lit	2.2
13.	C O D	mg/lit	39.52
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	6.4

Remarks :- ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.


 Chemist


 Scientist


 Chief Chemist



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : River Sheonath, Near Mohara, Rajnandgaon
(After Idol Emersion of Shri Ganeshji)
 Description of Sample : River Water
 Date of Collection : 13.09.2019
 Date of Receipt : 13.09.2019
 Date of Analysis : 13.09.2019
 Sample Collected By : S.P.Patel (Chemist), G.P.Patel (Lab Astt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	⁰ C	27.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	7.02
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Coli form	MPN/100 ml	-
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml	-
9.	Total Solid	mg/lit	310.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	220.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	90.0
12.	B O D (3days at 27 ⁰ C)	mg/lit	2.0
13.	C O D	mg/lit	38.72
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	6.8


Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.


 Chemist


 Scientist


 Chief Chemist

River Sheonath Near Gurudwara, Durg



Patel

Q2

Rajnandgaon Emersion Point



Patel

Patel

Taalpuri Talab Bhilai



Patel

Patel



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

ई मेल आई.डी.— ro_bhilai@rediffmail.com फोन नं.—0788 - 2242964



क्रमांक 2758/क्षेकार्या/छपसंमं/दुर्ग/2019
प्रति,

दिनांक 18/10/19

✓ सदस्य सचिव,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)।

विषय :- मूर्ति के विसर्जन के संबंध में कार्यवाही विवरण भेजने बाबत।
संदर्भ :- 1. बोर्ड मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 3895 दिनांक 30.07.2019
2. बोर्ड मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 5238 दिनांक 23.09.2019
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1209 दिनांक 06.08.2019

—:0:—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 03 के माध्यम से मूर्ति विसर्जन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जिला दुर्ग/राजनांदगांव/ बालोद /बेमेतरा/कबीरधाम कलेक्टर एवं नगर पालिक निगम, दुर्ग, भिलाई, चरोदा भिलाई—3 एवं राजनांदगांव तथा अन्य नगरीय निकायों को गाईड लाइन उपलब्ध कराकर, गाईड लाइन अनुसार विसर्जन कुण्ड निर्मित करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया था। इस कार्यालय द्वारा दुर्गा मूर्ति विसर्जन के पूर्व, मूर्ति विसर्जन के दौरान एवं विसर्जन उपरांत (1) तालपुरी तालाब, भिलाई, (2) शिवनाथ नदी, गुरुद्वारा के पास, पुलगाँव, दुर्ग (3) शिवनाथ नदी वाटर सप्लाई इंटेकवेल पाईट के समीप निर्मित स्थाई विसर्जन कुण्ड, राजनांदगांव, में निर्धारित विसर्जन बिन्दुओं पर सेम्पलिंग किया गया। जिसका विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है। नगर निगम, भिलाई, दुर्ग एवं राजनांदगांव द्वारा पूजन सामाग्री हेतु पृथक रूप से बिन रखा गया था, जिसमें पूजन सामाग्री एकत्र किया जा रहा था। उक्त स्थान पर स्थानीय प्रशासन द्वारा पुलिस व्यवस्था एवं विसर्जन उपरांत अवशेष को निकालने का प्रबंध किया था तथा मूर्ति विसर्जन के उपरांत मूर्ति के अवशेष को तालाब से बाहर निकाला गया। उल्लेखनीय है कि तीनों विसर्जन स्थल के अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन द्वारा शहरों के अलग अलग क्षेत्र में विसर्जन स्थल चिन्हित किये गए थे।

अक्टूबर माह में यदा कदा वर्षा होने के कारण नदी में जल स्तर अधिक था एवं जल का बहाव बना हुआ था। अतः विसर्जन का विशेष दुष्प्रभाव अवलोकित नहीं किया गया।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

550
क्षेत्रीय अधिकारी
2019
7/11

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : River Sheonath, Near Gurudwara, Durg- Rajnandgaon Road Bridge, Durg.
(Before Idol Immersion of Maa Durga ji)
 Description of Sample : River Water.
 Date of Collection : 01.10.2019
 Date of Receipt : 01.10.2019
 Date of Analysis : 01.10.2019
 Sample Collected By : G.P.Patel (Lab Asstt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	^o C	26.0
2.	Appearance	NTU	Light Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Odourless
4.	pH	-	7.5
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Solid	mg/lit	360.0
8.	Dissolved Solids	mg/lit	290.0
9.	Suspended Solids	mg/lit	70.0
10.	BOD (3 days at 27 ^o C)	mg/lit	2.4
11.	COD	mg/lit	29.64
12.	Dissolved Oxygen	mg/lit	7.2

Remarks :- ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.


Chemist


Scientist



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : Talpuri Talab, Bhilai.
(Before Idol Immersion of Maa Durga ji)
 Description of Sample : Talab Water.
 Date of Collection : 01.10.2019
 Date of Receipt : 01.10.2019
 Date of Analysis : 01.10.2019
 Sample Collected By : G.P.Patel (Lab Asstt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	⁰ C	26.0
2.	Appearance	NTU	Clear
3.	Odour	Threshold No.	Odourless
4.	pH	-	7.6
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Solid	mg/lit	360.0
8.	Dissolved Solids	mg/lit	280.0
9.	Suspended Solids	mg/lit	80.0
10.	BOD (3 days at 27 ⁰ C)	mg/lit	7.2
11.	COD	mg/lit	59.28
12.	Dissolved Oxygen	mg/lit	6.8

Remarks :- ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Chemist

Scientist



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : Immersion Tank Rajnandgaon.
(Before Idol Immersion of Maa Durga ji)
 Description of Sample : Tank Water.
 Date of Collection : 01.10.2019
 Date of Receipt : 01.10.2019
 Date of Analysis : 01.10.2019
 Sample Collected By : G.P.Patel (Lab Astt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	⁰ C	27.0
2.	Appearance	NTU	Clear
3.	Odour	Threshold No.	Odourless
4.	pH	-	7.6
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Solid	mg/lit	230.0
8.	Dissolved Solids	mg/lit	190.0
9.	Suspended Solids	mg/lit	40.0
10.	BOD (3 days at 27 ⁰ C)	mg/lit	1.2
11.	COD	mg/lit	19.76
12.	Dissolved Oxygen	mg/lit	6.4

Remarks :-

☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.


 Chemist


 Scientist



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bungalow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : Talpuri Talab, Bhilai.
(During Idol Immersion of Maa Durga ji)
 Description of Sample : Talab Water.
 Date of Collection : 08.10.2019
 Date of Receipt : 08.10.2019
 Date of Analysis : 08.10.2019
 Sample Collected By : S.P.Patel (Chemist) & G.P.Patel (Lab Asstt. G-2)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	⁰ C	27.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	5.6
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
9.	Total Solid	mg/lit	530.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	350.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	280.0
12.	BOD (3 days at 27 ⁰ C)	mg/lit	12.2
13.	COD	mg/lit	167.96
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	5.4

NOISE LEVEL MONITORING

S.N.	Monitoring Location	Day Monitoring Time	Unit	Prescribed Limit(Day Time)	Result
1	Near Talpuri Talab, Idol Immersion Point, Bhilai.	03:44 PM	dB	75	53.0

Remarks :- ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.



Chemist



Scientist



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : River Sheonath, Near Gurudwara, Durg- Rajnandgaon Road Bridge, Durg.
(During Idol Immersion of Maa Durga ji)
 Description of Sample : River Water
 Date of Collection : 08.10.2019
 Date of Receipt : 08.10.2019
 Date of Analysis : 08.10.2019
 Sample Collected By : S.P.Patel (Chemist) & G.P.Patel (Lab Asstt. G-2)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	$^{\circ}\text{C}$	26.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	6.4
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Solid	mg/lit	430.0
8.	Dissolved Solids	mg/lit	320.0
9.	Suspended Solids	mg/lit	110.0
10.	BOD (3 days at 27°C)	mg/lit	3.6
11.	COD	mg/lit	69.16
12.	Dissolved Oxygen	mg/lit	6.0

NOISE LEVEL MONITORING

S.N.	Monitoring Location	Day Monitoring Time	Unit	Prescribed Limit(Day Time)	Result
1	Near River Sheonath, Idol Immersion Point, Durg.	04:21 PM	dB	75	71.0

Remarks :- ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.


 Chemist


 Scientist



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : Immersion Point Rajnandgaon.
(During Idol Immersion of Maa Durga ji)
Description of Sample : 1. Immersion Tank.
2. River Sheonath
Date of Collection : 08.10.2019
Date of Receipt : 08.10.2019
Date of Analysis : 08.10.2019
Sample Collected By : S.P.Patel (Chemist) & G.P.Patel (Lab Astt. G-2)

S.No.	Characteristics	Unit	Result (1)	Result (2)
1.	Temperature	⁰ C	27.0	26.0
2.	Appearance	NTU	Turbid	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant	Unpleasant
4.	pH	-	4.5	7.4
5.	Turbidity	NTU	-	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-	-
7.	Total Solid	mg/lit	3010.0	320.0
8.	Dissolved Solids	mg/lit	2480.0	250.0
9.	Suspended Solids	mg/lit	530.0	70.0
10.	BOD (3 days at 27 ⁰ C)	mg/lit	112.0	2.8
11.	COD	mg/lit	1146.08	39.52
12.	Dissolved Oxygen	mg/lit	-	6.8

NOISE LEVEL MONITORING

S.N.	Monitoring Location	Day Monitoring Time	Unit	Prescribed Limit(Day Time)	Result
1	Near Idol Immersion Point, Rajnandgaon.	05:13 PM	dB	75	71.0

Remarks :- ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Note - This year the idol was not immersed in the river, immersed only in the immersion tank.


Chemist


Scientist



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
 5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : Talpuri Talab, Bhilai.
 (After Idol Immersion of Maa Durga ji)
 Description of Sample : Talab Water.
 Date of Collection : 09.10.2019
 Date of Receipt : 09.10.2019
 Date of Analysis : 09.10.2019
 Sample Collected By : G.P.Patel (Lab Astt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	⁰ C	27.0
2.	Appearance	NTU	Clear
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	6.8
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Solid	mg/lit	430.0
8.	Dissolved Solids	mg/lit	310.0
9.	Suspended Solids	mg/lit	120.0
10.	BOD (3 days at 27 ⁰ C)	mg/lit	12.0
11.	COD	mg/lit	118.56
12.	Dissolved Oxygen	mg/lit	5.8

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.



Chemist



Scientist



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bungalow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : River Sheonath, Near Gurudwara, Durg- Rajnandgaon Road Bridge, Durg.
(After Idol Immersion of Maa Durga ji)
 Description of Sample : River Water.
 Date of Collection : 09.10.2019
 Date of Receipt : 09.10.2019
 Date of Analysis : 09.10.2019
 Sample Collected By : G.P.Patel (Lab Asst. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	⁰ C	26.0
2.	Appearance	NTU	Clear
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	7.3
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
9.	Total Solid	mg/lit	310.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	220.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	90.0
12.	BOD (3 days at 27 ⁰ C)	mg/lit	2.8
13.	COD	mg/lit	49.0
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	6.2

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.


Chemist


Scientist



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : Immersion Tank Rajnandgaon.
 (After Idol Immersion of Maa Durga ji)
 Description of Sample : Tank Water.
 Date of Collection : 09.10.2019
 Date of Receipt : 09.10.2019
 Date of Analysis : 09.10.2019
 Sample Collected By : G.P.Patel (Lab Asstt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	⁰ C	27.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	3.4
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Solid	mg/lit	4010.0
8.	Dissolved Solids	mg/lit	3230.0
9.	Suspended Solids	mg/lit	780.0
10.	BOD (3 days at 27 ⁰ C)	mg/lit	282.0
11.	COD	mg/lit	2058.0
12.	Dissolved Oxygen	mg/lit	-

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.


Chemist


Scientist

★ तालपुरी तालाब, झिलाई, जिला दुर्ग -

① चित्र - 1 → विसर्जन पश्चात् निकाले गये मूर्ति के अवशेष ।

② चित्र - 2 → विसर्जन के दौरान पूजा समायी हेतु स्थापित पृथक बिन ।

चित्र-1 →



चित्र-2 →



014

☆ राजनांदगाँव विसर्जन कुण्ड से बाहर निकाले मूर्ति के अवशेष



MS



क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल

5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

ro_bhilai@rediffmail.com 0788 - 2242964



क्रमांक 3193 /क्षे.कार्या/छगपसंमं/दुर्ग/2019
प्रति,

दिनांक 03/12/19

✓वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- मूर्तियों के विसर्जन से जल स्रोतों की गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी बाबत।

संदर्भ :- 1. बोर्ड मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र 3895 दि. 30.07.2019
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1209 दिनांक 06.08.2019
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1648 दिनांक 24.09.2019
4. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2758 दिनांक 18.10.2019
5. बोर्ड मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र 7080 दि. 19.11.2019

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 03 एवं 04 के अनुक्रम में लेख है कि गणेशोत्सव एवं दुर्गोत्सव पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जल स्रोतों की गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही, विसर्जन कुण्ड के संबंध में जानकारी/विसर्जन के पश्चात् घाटों की साफ सफाई, साथ ही प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी एकत्र किये गए जल नमूनों का विलेशन रिपोर्ट, ध्वनि मापन की जानकारी एवं विसर्जन पश्चात् विसर्जन स्थल पर की गई साफ सफाई की जानकारी प्रेषित की जा चुकी है। इसके अलावा नगरीय निकायों द्वारा अपने स्तर जल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही एवं समाचार पत्र की कतरन इस कार्यालय में भेजे गए हैं। उक्त नगरीय निकायों द्वारा की गई कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपी संलग्न कर कृपया सादर प्रेषित है।

मंलग्न - उपरोक्तानुसार

Smt. Singh
Dr
11/12

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ.ग.)

पत्र क्रमांक 959 / लोककर्म / 2019-20

राजनांदगांव, दिनांक 23/09/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
भिलाई (छ.ग.)

विषय :- विसर्जन कुण्ड की साफ सफाई के संबंध में।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि नगर पालिक निगम, राजनांदगांव द्वारा मूर्तियों एवं पूजन सामग्री के विसर्जन से नदी में होने वाले प्रदूषण के रोकथाम हेतु शिवनाथ नदी के पास मोहोरा में विसर्जन कुण्ड का निर्माण किया गया है जिससे इस वर्ष गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया है। वर्तमान में मूर्तियों के अवशेषों को निकालकर कुण्ड की सफाई करा ली गई है।

प्रमाणित
प्रमाणित

आयुक्त

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

24/9/19





॥ कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ॥

EmailId:- durgmc2017@gmail.com



Phone:- 0788-2322148

—:: ज्ञापन ::—

क्रमांक/लो0क0वि/2019/506
प्रति,

दुर्ग दिनांक 05/10/19.....

क्षेत्रीय अधिकारी,
पर्यावरण एवं प्रदूषण मंडल,
दुर्ग-भिलाई.

विषय :- दुर्ग शहर में गणेश विसर्जन कार्यक्रम की जानकारी ।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल का पत्र क्रमांक 3855 दिनांक 30.07.2019.

विषयांतर्गत लेख्य है कि, इस वर्ष गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जल संग्रहण क्षेत्र में अस्थाई कुंड तैयार कर निम्न स्थानों पर कराया गया है :-

- (1) कसारीडीह तालाब
- (2) ठगड़ा बांध (02 स्थानों पर)
- (3) उरला बांधा तालाब
- (4) शिवनाथ नदी

प्रतिमाओं के विसर्जन पश्चात जल संग्रहण क्षेत्र की सफाई की जा चुकी है, जानकारी प्रस्तुत है ।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक

पृ0 क्रमांक/लो0क0वि/2019/
प्रतिलिपि :-

सदस्य सचिव, छ0ग0पर्यावरण, संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19
अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, दुर्ग



कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E Mail - cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक / /न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20
प्रति,

कवर्धा, दिनांक

संचालक,

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)



विषय:- मूर्तियों विसर्जन के संबंध में ।

संदर्भ:- 1- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई, जिला- दुर्ग क. / 1209 / क्षेत्रीय कार्या / छगपसमं / भिलाई / 2019 दिनांक 06.08.2019
2- कार्यालय कलेक्टर, जिला-कबीरधाम का ज्ञापन क. / 7218 / वरिष्ठ / अपशिष्ट / 2019 कवर्धा दिनांक 16.08.2019
3- आपका पत्र क. / या.प्र.-05 / 2019-20 / 9988 अटल नगर, दिनांक 14.08.2019

-:00:-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों एवं ज्ञापन के अनुक्रम में लेख है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाईड लाईन के अनुसार गणेश एवं दुर्गात्सव पर्व में मूर्तियों के विसर्जन के संबंध में आदेश के परिपालन में नगरपालिका कवर्धा द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गयी है

1. जिला कार्यालय कबीरधाम में शान्ति समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें नगर में सभी गणमान्य नागरिक एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाईड लाईन के अनुसार गणेशोत्सव पर्व में मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन के संबंध में समुचित जानकारी दी गयी, तदनुसार समिति द्वारा सर्वसम्मति से आदेश निर्देशित कार्यवाही किये जाने का संकल्प लिया गया।
2. प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर मिट्टी अथवा अन्य जैविक रूप से अवशोषित हो सकने वाली (बायोडिग्रेडेबल) सामग्री से 5 फीट से कम उंचाई की मूर्ति बनाये जाने के लिए मूर्तिकारों को कार्यालयीन पत्र कं. 2681 / स्वास्थ्य शाखा / न.पा.प. / 2019-20 नवम्बर दिनांक 23.08.2019 के माध्यम से सूचित किया गया। प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक क्रमांक 01)
3. कार्यालयीन सूचना कं. 2683 / स्वास्थ्य शाखा / न.पा.प. / 2019-20 कवर्धा, दिनांक 23.08.2019 के माध्यम से सभी मूर्तिकारों एवं आम नागरिकों को सार्वजनिक उद्घोषणा द्वारा सूचित की गयी। सूचना की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक क्रमांक 02)
4. मूर्तियों के विसर्जन हेतु पृथक से स्थल चिह्नंकित करते हुए नगरपालिका क्षेत्र में 16 स्थित सकरहाघाट में अस्थायी रूप से पाण्ड/बंड का निर्माण करवाया गया। प्रत्येक स्थल पर समुचित रूप से बेरिकेटींग का कार्य कराया गया।

50
29/10/19

5. सभी गणेशोत्सव समितियों को कार्यालयीन सूचना क्र. 2968/स्वास्थ्य शाखा/न.पा.प./2019-20 कवर्धा, दिनांक 11.09.2019 के माध्यम से निकाय द्वारा निर्धारित स्थल पर ही मूर्तियों का विसर्जन किये जाने हेतु सूचित किया गया। सूचना की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक क्रमांक 03)
6. कार्यालयीन सूचना क्र. 2966/स्वास्थ्य शाखा/न.पा.प./2019-20 कवर्धा, दिनांक 11.09.2019 के माध्यम से नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत की सभी गणेश एवं दुर्गोत्सव समितियों को नगरपालिका क्षेत्र के नागरिकों को सार्वजनिक उद्घोषणा के द्वारा निर्धारित स्थल पर ही मूर्तियों को विसर्जन किये जाने हेतु सूचित किया गया। सूचना की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक क्रमांक 04)
7. पूजा सामग्री जैसे- फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी राजावट की चमकुडी का विसर्जन के पूर्व एकत्रित किया जाकर निर्धारित स्थल (डिस्पोजल साईट) पर ही जलाया जाए।
8. मूर्तियों के विसर्जन के पश्चात निर्धारित स्थल (पाण्ड/बंड) की समुचित सफाई का कार्य कराया जाए ताकि जल प्रदूषण की स्थिति निर्मित न हो सके।

अतएव केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के गाईड लाईन के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में गणेशोत्सव पर्व पर मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन संबंधी समुचित कार्यवाही की जाती है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रेषित है।

- संलग्न:-
1. अनुलग्नक क्र. 01 से 04 तक की छायाप्रति।
 2. समाचार पत्रों की कटिंग की छायाप्रति।
 3. विसर्जन स्थल के फोटोग्राफस।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद कवर्धा
कवर्धा, दिनांक 24-10-2019

पृ.क्रमांक/946 /न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20
प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास दुर्ग की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन नार्थ ब्लॉक, गेहना नगर, जिला-रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई, जिला-दुर्ग की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद कवर्धा

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E Mail - emokawardha@rediffmail.com

कवर्धा/23681 /न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20

कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

प्रति,

श्री सर्व

कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

विषय- मूर्ति निर्माण के संबंध में।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कबीरधाम का ज्ञापन क्र./7218/वरि.लि./2-2-24/अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

-:00:-

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि मूर्तियों के निर्माण में पी.ओ.पी. के स्थान पर मिट्टी या अन्य जैविक रूप से अवघटित हो सकने वाले (बायोडिग्रेडेबल) सामग्री से निर्मित छोटे आकार 05 फीट से कम एवं प्राकृतिक कलर उपयोग में लावें। मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों को गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जन्तुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है।

अतः मूर्तियों का निर्माण मिट्टी से ही किया जाना सुनिश्चित करें ताकि मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता में पड़ने वाले दूषप्रभाव से बचा जा सके।

26/08/19

23/8/19
मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा,
कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

कवर्धा/23682/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

21/8/19
मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा,

21/08/2019

21/08/2019
मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा,

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कवर्धा

फोन- 07741 223226 E Mail - cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक 2681 / न.पा.प. / स्वास्थ्य शाखा / 2019-20

कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

श्री कवि
[Signature]
कवर्धा, जिला-कवर्धा (क.प.)

विषय- मूर्ति निर्माण के संबंध में।

संदर्भ- कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कवर्धा का ज्ञापन क्र./7218/वरि.लि./2-2-24/
अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

---000---

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि मूर्तियों के निर्माण में पी.ओ.पी. के स्थान पर मिट्टी या अन्य जैविक रूप से अवघटित हो सकने वाले (बायोडिग्रेडेबल) सामग्री से निर्मित जंटे आकार 05 से.मी. से कम एवं प्राकृति कलर उपयोग में लावें। मूर्ति विसर्जन से जल-मयता की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जन्तुओं की जान का खतरा बल्कि मृदा में भी प्रदूषण फैलता है।

अतः मूर्तियों का निर्माण मिट्टी से न किया जाना सुनिश्चित करें ताकि मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता न घटने वाले दूध-मय से बचा जा सके।

[Signature]
23/8/19
मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
कवर्धा पालिका परिषद कवर्धा,
कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

क्रमांक 2682 / न.पा.प. / स्वास्थ्य शाखा / 2019-20

प्रतिनिधि-

1. कलेक्टर, जिला-कवर्धा को सूचित और सूचितार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-कवर्धा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, कवर्धा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

[Signature]

Sandeep

01C (4) नरेश
(5) दीपक
(6) मुरण

[Signature]
मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा

कवर्धा नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 F. Mail - cmokawardha@rediffmail.com

क.नं. 12683/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20

कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

प्रति,

श्री श्री इंद्रावत

कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

विषय- मूर्ति स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ।

संदर्भ- कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कबीरधाम का ज्ञापन क्र./7218/वरि.लि./2-2-24/
अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

-000-

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि गणेशोत्सव/दुर्गाोत्सव पर्व में गणेशजी एवं दुर्गा जी की प्रतिमा मिट्टी या अन्य जैविक रूप से अवघटित हो सकने वाली सामग्री से ही निर्मित एवं छोटे आकार 05 फीट से कम निर्माण करावे तथा सार्वजनिक स्थल, आमरोड या नदी में स्थापना से पूर्व अनुमति लेना सुनिश्चित करें। जिससे आवागमन में परेशानी न हो।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,

नगर पालिका परिषद कवर्धा,

कवर्धा, दिनांक 23-08-2019


क.नं. 12684/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20

प्रतिनिधि-

1. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,

नगर पालिका परिषद कवर्धा,



राजमहल चौक

मुनवारी चौक

मुनवारी चौक

मुनिमत चौक

मुनिमत चौक

मुनिमत चौक

मुनिमत चौक

मुनिमत चौक

मुनिमत चौक

मुनिमत चौक

मुनिमत चौक

मुनिमत चौक

मुनिमत चौक

मुनिमत चौक

मुनिमत चौक

(17)

जेलदंगली लोहरा रा

(18)

राम नगर
रिहड़ अध्यक्ष

(19)

अमिता अरवि नगर

(20)

गोपल पत्र

(21)

गोपल पत्र

(22)

गोपल पत्र

(23)

हरि राम साहू

(24)

कलेक्टर का लोनी

(25)

विद्या प्रिया

(26)

शिवलक्ष्मी गणेशोत्सव समिति

(27)

राजमहल कालेसी कचरी

(28)

राजमहल कालेसी कचरी

(29)

राजमहल कालेसी कचरी

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E Mail - caokawardha@rediffmail.com

क्रमांक/2968/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20

कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

प्रति,

श्री अविश्वेन्द्रित


कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

विषय: मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कबीरधाम का ज्ञापन क्र./7218/वरि.लि./2-2-24/अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

-:00:-

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि मूर्तियों के विसर्जन के समय प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने एवं मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले नुकसानों के रोकथाम हेतु पूजा सामग्री जैसे:- फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बने सजावट की वस्तुएं इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये, तथा मूर्तियों का विसर्जन भिन्न-भिन्न स्थलों में न किया जाकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए निर्धारित स्थल सकरहाघाट (नदी) पर बनाये गये बाड (पंचशे) पर ही विसर्जन किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे शासन द्वारा आवश्यक व्यवस्था किया जा सके।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, कवर्धा.


कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

क्रमांक/2969/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20

प्रतिनिधि:-

1. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।




मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, कवर्धा.

1) नगर नरेश गणेशोत्सव समिति $\Rightarrow$ Prin सिंह

2) उत्तम गणेश उत्सव समिति $\Rightarrow$ Prin हेमंत निवाड

3) गोरोशोत्सव समिति हाडामहोदय Prin

4) गणेश उत्सव समिति =

रितेश यदु

5) गोरोशोत्सव समिति Prin

6) गणेश उत्सव समिति

7) गणेश उत्सव समिति

8) गणेश उत्सव समिति

9) गणेश उत्सव समिति

10) गणेश उत्सव समिति

11) गणेश उत्सव समिति

12) गणेश उत्सव समिति

13) गणेश उत्सव समिति

14) गणेश उत्सव समिति

15) गणेश उत्सव समिति

16) गणेश उत्सव समिति

17) गणेश उत्सव समिति

18) गणेश उत्सव समिति

19) गणेश उत्सव समिति

20) गणेश उत्सव समिति

21) गणेश उत्सव समिति

22) गणेश उत्सव समिति

23) गणेश उत्सव समिति

24) गणेश उत्सव समिति

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E Mail - smokawardha@rediffmail.com

क्र.सं./कवर्धा/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20

कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

प्रति,

श्री


कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

विषय - मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कबीरधाम का ज्ञापन क्र./7218/वरि.लि./2-2-24/अप्रशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

-:00:-

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि मूर्तियों के विसर्जन के समय प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने एवं मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले नुकसानों के रोकथाम हेतु पूजा सामाग्री जैसे:- फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बने सजावट की वस्तुएं इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जायें, तथा मूर्तियों का विसर्जन भिन्न-भिन्न स्थलों में न किया जाकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए निर्धारित स्थल सकरहाघाट (नदी) पर बनाये गये घाट (नदी) पर ही विसर्जन किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे शासन द्वारा आवश्यक व्यवस्था कल्पित हो सके।



मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा,

कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

क्र.सं./कवर्धा/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20

प्रति-

1. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनाार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनाार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनाार्थ।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा,

आपकी गणेश उत्सव समिति आपकी नगर = दुर्गेष्टानि

विश्व नगर गणेश उत्सव समिति कुवधा -> विमलवती

गो गणेश पानी टोका में पास

गणेश उत्सव समिति नगर नगर - पिन्डु रिन्दा

गो गणेश उत्सव समिति गणेशोत्सव समिति - वीर

गो गणेश उत्सव समिति गणेशोत्सव समिति

विमलवती

(गो) गणेश उत्सव समिति विमलवती

(गो) गणेश उत्सव समिति विमलवती

समरसिंहल गणेशोत्सव
कवधा

कमोकावर्ध नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)


फोन- 07741 223226 E Mail - cmokawardha@rediffmail.com

कवर्धा/2966/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20

कवर्धा, दिनांक 11.09-2019


-0 मुनादी सूचना 0-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मूर्तियों के विसर्जन के समय प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने एवं मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकथाम हेतु पूजा सामग्री जैसे-फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक एवं सजावट की वस्तुएँ इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये, तथा मूर्तियों का विसर्जन भिन्न-भिन्न स्थलों में न किया जाकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए निर्धारित स्थल सकरहाघाट (नदी) पर बनाये गये पोंड (पचरी) पर ही करने का कष्ट करेंगे।



मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा,
कवर्धा, दिनांक 11.09-2019

सूचनांक/2967/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20
प्रांतालिपि:-

1. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. उप अभियंता, नगर पालिका परिषद कवर्धा को मूर्ति विसर्जन हेतु निर्धारित स्थल में अस्थायी पोंड निर्माण कराये जाने हेतु सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
4. प्रभारी राजस्व निरीक्षक, नगर पालिका परिषद कवर्धा को नगर में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मुनादी कराये जाने हेतु पालनार्थ।



मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.




589

पुस्तकालय में जल खाने पथविन
 होते हैं। यह जलिय जगुओं के लिए
 खतरा है साथ ही जल प्रदूषण भी
 करता है। इसके चलते ही स्थान
 गमन नियन्त्रण ने गहरे लड़ने जारी
 किया। इसके चलते गहर पालिका की
 टीम पीओपी से प्रतिभा न निर्माण की
 समझौता के लिए निर्माण पर
 निर्माण किया। साथ ही कार्टर
 ऑफ प्रिंस(पीओपी) से प्रतिभा नहीं
 बनाने की समझौता की। पीओपी
 केवाई बावें प्रतिभा न बनाए।


पुस्तकालय में जल खाने पथविन
 होते हैं। यह जलिय जगुओं के लिए
 खतरा है। इसके चलते ही स्थान
 गमन नियन्त्रण ने गहरे लड़ने जारी
 किया। इसके चलते गहर पालिका की
 टीम पीओपी से प्रतिभा न निर्माण की
 समझौता के लिए निर्माण पर
 निर्माण किया। साथ ही कार्टर
 ऑफ प्रिंस(पीओपी) से प्रतिभा नहीं
 बनाने की समझौता की। पीओपी
 केवाई बावें प्रतिभा न बनाए।



पुस्तकालय में जल खाने पथविन

पुस्तकालय में जल खाने पथविन

पुस्तकालय में जल खाने पथविन



कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E Mail - cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक / / न.पा.प. / स्वास्थ्य शाखा / 2019-20
प्रति,

कवर्धा, दिनांक

संचालक,
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)



विषय:- मूर्तियों विसर्जन के संबंध में ।

संदर्भ:- 1- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई, जिला-दुर्ग का पत्र कं./1209/क्षे.कार्या/छगपसंमं/भिलाई/2019 दिनांक 06.08.2019
2- कार्यालय कलेक्टर, जिला-कबीरधाम का ज्ञापन कं./7218/वरिलि./2-2-2019 अपशिष्ट/2019 कवर्धा दिनांक 16.08.2019
3- आपका पत्र कं./यां.प्र-05/2019-20/9988 अटल नगर, दिनांक 11.08.2019

-:00:-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों एवं ज्ञापन के अनुक्रम में लेख है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाईड लाईन के अनुसार गणेश एवं दुर्गोत्सव पर्व में मूर्तियों के विसर्जन के संबंध में नगरपालिका आदेश के परिपालन में नगरपालिका कवर्धा द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गयी है -

1. जिला कार्यालय कबीरधाम में शान्ति समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें नगर के सभी गणमान्य नागरिक एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाईड लाईन के अनुसार गणेशोत्सव पर्व में मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन के संबंध में समुचित जानकारी दी गयी, तदनुसार समिति द्वारा सर्वसम्मति से शासन निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने का संकल्प लिया गया।
2. प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर मिट्टी अथवा अन्य जैविक रूप से अवघटित हो सकने वाली (बायोडिग्रेडेबल) सामग्री से 5 फीट से कम उंचाई की मूर्ति बनाये जाने हेतु शिल्प मूर्तिकारों को कार्यालयीन पत्र कं. 2681/स्वास्थ्य शाखा/न.पा.प./2019-20 कवर्धा दिनांक 23.08.2019 के माध्यम से सूचित किया गया। प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक क्रमांक 01)
3. कार्यालयीन सूचना कं. 2683/स्वास्थ्य शाखा/न.पा.प./2019-20 कवर्धा, दिनांक 24.08.2019 के माध्यम से सभी मूर्तिकारों एवं आम नागरिकों को सार्वजनिक उद्घोषणा द्वारा सूचित किया गया। सूचना की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक क्रमांक 02)
4. मूर्तियों के विसर्जन हेतु पृथक से स्थल चिह्नीकृत करते हुए नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत कार्ड का 16 स्थित सकरहाघाट में अस्थायी रूप से पाण्ड/बंड का निर्माण कराया गया तथा 16 स्थल पर समुचित रूप से बेरिकेटींग का कार्य कराया गया।

5. सभी गणेशोत्सव समितियों को कार्यालयीन सूचना कं. 2968/स्वास्थ्य शाखा/न.पा.प./2019-20 कवर्धा, दिनांक 11.09.2019 के माध्यम से निकाय द्वारा निर्धारित स्थल पर ही मूर्तियों का विसर्जन किये जाने हेतु सुचित किया गया। सूचना की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक क्रमांक 03)
6. कार्यालयीन सूचना कं. 2966/स्वास्थ्य शाखा/न.पा.प./2019-20 कवर्धा, दिनांक 11.09.2019 के माध्यम से नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत की सभी गणेश एवं दुर्गोत्सव समितियों एवं आम नागरिकों को सार्वजनिक उद्घोषणा के द्वारा निर्धारित स्थल पर ही मूर्तियों को विसर्जित करने हेतु सुचित किया गया। सूचना की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक क्रमांक 04)
7. पूजा सामाग्री जैसे- फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुओं को मूर्तियों विसर्जन के पूर्व एकत्रित किया जाकर निर्धारित स्थल (डिस्पोजल साईट) पर ले जाया गया।
8. मूर्तियों के विसर्जन के पश्चात निर्धारित स्थल (पाण्ड/बंड) की समुचित सफाई करायी गयी ताकि जल प्रदूषण की स्थिति निर्मित न हो सके।

अतएव केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के गाईड लाईन के अनुसार नगरपालिका कवर्धा द्वारा गणेशोत्सव पर्व पर मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन संबंधी समुचित कार्यवाही की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रेषित है।

- संलग्न:-
1. अनुलग्नक कं. 01 से 04 तक की छायाप्रति।
 2. समाचार पत्रों की कटिंग की छायाप्रति।
 3. विसर्जन स्थल के फोटोग्राफ्स।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद कवर्धा,
कवर्धा, दिनांक 24-10-2019

पृ.क्रमांक/946 /न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20
प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास दुर्ग की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन नार्थ ब्लॉक, रोन्टार-1, अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद कवर्धा,

5 NOV 2019

Chemical-

21/11/2019

फोन- 07741 223226 E Mail – cmokawardha@rediffmail.com

कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

सदर- कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कबीरधाम का ज्ञापन क्र./7218/वरि.लि./2-2-24/
अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि मूर्तियों के निर्माण में पी.ओ.पी. के स्थान पर मिट्टी या अन्य जैविक रूप से अवघटित हो सकने वाले (बायोडिग्रेडेबल) सामग्री से निर्मित छोटे आकार 05 फीट से कम एवं प्राकृतिक कलर उपयोग में लावें। मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जन्तुओं की जान को ख़तरा उत्पन्न होता है अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है।

26/08/19

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.
कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

1. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

(1) श्री अरिका - शांन्नाम
 (2) श्री अरिका - दुर्गेष्ट कुमल
 (3) श्री अरिका - Prader
 (4) श्री अरिका - २००२ कुमल
 (5) श्री अरिका - श्री मदेव


⑥ दाक्षीणमुक्तिक - Dakshinamuktika
⑦ दक्षिणमुक्तिक - Dakshinamuktika
⑧ सुदक्षिणमुक्तिक - Sudakshinamuktika

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E Mail - cmokawardha@rediffmail.com

कमांक/2681 /न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20
प्रति

कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

श्री 
कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)


विषय- मूर्ति निर्माण के संबंध में।

संदर्भ- कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कबीरधाम का ज्ञापन क्र./7218/वरि.लि./2-2-24/
अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

--:00:--


विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि मूर्तियों के निर्माण में पी.ओ.पी. के स्थान पर मिट्टी या अन्य जैविक रूप से अवघटित हो सकने वाले (बायोडिग्रेडेबल) सामग्री से निर्मित छोटे आकार 05 फीट से कम एवं प्राकृतिक कलर उपयोग में लावें। मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जन्तुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है बल्कि उनके शरीरों में रक्तपात होती है।

अतः मूर्तियों का निर्माण मिट्टी से न किया जाना सुनिश्चित करें ताकि मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता न पड़ने वाले दूष्प्रभाव से बचा जा सके।


23/8/19
मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा,
कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

कमांक/2682/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम को सूचितार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनाार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना, कवर्धा, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनाार्थ।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा,

(1) 

(2) Sandeep

(3) Kamlesh

OIC
(4) नरेन्द्र
(5) दीपक
(6) मूरज

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E. Mail - cmokawardha@rediffmail.com

कमांक/2683/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20
प्रति,

कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

श्री श्री विंध्योत

कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

विषय:- मूर्ति स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ।

संदर्भ:- कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कबीरधाम का ज्ञापन कं./7218/वरि.लि./2-2-24/
अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

-:00:-


विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि गणेशोत्सव/दुर्गोत्सव पर्व में गणेशजी एवं दुर्गा जी की प्रतिमा मिट्टी या अन्य जैविक रूप से अवघटित हो सकने वाली सामग्री से ही निर्मित एवं छोटे आकार 05 फीट से कम निर्माण करावे तथा सार्वजनिक स्थल, आमरोड या गली, स्थापना से पूर्व अनुमति लेना सुनिश्चित करें। जिससे आवागमन में परेशानी न हो।

पृ.कमांक/2684/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20
प्रतिलिपि:-

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा,
कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

1. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा,



516

1. श्री राममहल चौक

2. ~~राममहल चौक~~ फुलवारी चौक

3. फुलवारी चौक

4. गिराण मूनिमन चौक

5. श्रीमद्वेणु नुदामहोदय

6. साधु कावधरी बाय

7. साधु गुप्तापारा (गंगाई मंदिर)

8. साधु हरी पारा

9. साधु नूतन गंगोदय

10. साधु उपप्राणी चौक

11. साधु शिवलक्ष्मी गंगेशोदय समिति

12. साधु शकुल पारा (कवर्षी)

13. साधु बांगर नगर बोदिया रोड

14. साधु नवीन कजार गंगेशोदय समिति

15. साधु रेवाबंध पारा वाई मे. 27 कवर्षी

(17)

जेलवाणी लोहरा चिड

(18)

रामनगर
समन रिहड़ अध्यापक
अमन केलश नगर

(19)

अमिता अर्द्धा नगर

(20)

गोपल पत्रपत्र

आर्द्रा नगर वडिमे. 5
Rameshwar Aardua
Vidya Rameshwar
Kawandhu

(21)

हरीराम साधु
कलेक्टर का लोनी
कवर्षी

(22)

विद्या चौरागी
कोलोनी

(23)

शिवलक्ष्मी

एन. पी. कामा लय
के सासन

(24)

राममहल कालोनी कवर्षी
Aardua

16. साधु

17. साधु

18. साधु

19. साधु

20. साधु

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E Mail - cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक/2968 /न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20

कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

प्रति,

श्री सर्वश्रेष्ठ


कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

विषय - मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कबीरधाम का ज्ञापन क्रं./7218/वरि.लि./2-2-24/
अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

-:00:-

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि मूर्तियों के विसर्जन के समय प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने एवं मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के संकथाम हेतु पूजा सामाग्री जैसे:- फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बने सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये, तथा मूर्तियों का विसर्जन भिन्न-भिन्न स्थलों में न किया जाकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए निर्धारित स्थल सकरहाघाट (नदी) पर बनाये गये पोंड (पचरी) पर ही विसर्जन किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे शासन द्वारा आवश्यक व्यवस्था किया जा सके।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, कवर्धा,
कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

पृ क्रमांक/2969/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।




मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, कवर्धा,



579

1) नगर नरेश गणेशोत्सव समिति → अमर सिंहवं सिंह

2) लक्ष्मण गणेश उत्सव समिति → अमर डेमंत निषाद

3) गणेशोत्सव समिति राउतमहल थोस

4) विशाल गणेशोत्सव समिति → अमर

5) सुनियत्र गणेश उत्सव समिति = अमर रितेश यदु

6) श्री पंचमुखी बुढामाछोस गणेशोत्सव समिति → अमर

7) किशोर गणेश उत्सव समिति → अमर पंकज सोनी

8) राज गणेश उत्सव समिति

9) मंगल मूर्ति गणेशोत्सव समिति → अमर

10) नूतन गणेशोत्सव समिति → अमर

11) कल्याणी पार्क → अमर

12) शिव लक्ष्मी गणेशोत्सव

13) लालगणेश उत्सव समिति → अमर

14) साठनवयुक्त गणेश उत्सव समिति → अमर

15) ठापुर पारा उवडा → अमर

16) राज भाराणी गणेश - सागी → अमर

17) श्री लक्ष्मी गणेश उत्सव समिति → अमर

18) रोहित साहू धौडिया रोड उवडा → अमर

19) नवीन बाजार गणेशोत्सव समिति नवधा → अमर

20) दुर्गादेवांगन रेवालय पारा क. 27 → अमर

21) अजय महि 6/10/27 → अमर

22) अजय, मुकेश

23) शिवा जीवास कैलाश नगर नड क. 3

24) श्री खेडवगणेश उत्सव समिति कैलाश नगर 3 संजय कुमार

25) माधवी गणेशोत्सव समिति माधवी नगर कल्याणी → अमर

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E Mail - cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक/२७६८/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20
प्रति,

कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

श्री


कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

विषय- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

संदर्भ- कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कबीरधाम का ज्ञापन क्र./7218/वरि.लि./2-2-24/
अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

-:00:-


विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि मूर्तियों के विसर्जन के समय प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने एवं मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकथाम हेतु पूजा सामाग्री जैसे- फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बने सजावट की वस्तुएं इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये, तथा मूर्तियों का विसर्जन भिन्न-भिन्न स्थलों में न किया जाकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए निर्धारित स्थल सकरहाघाट (नदी) पर बनाये गये पांड (पंचरी) पर ही विसर्जन किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे शासन द्वारा आवश्यक व्यवस्था किया जा सके।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा,

क्रमांक/२७६९/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20
प्रतीलाप:-

कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

1. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा,

आदर्श गणेश उत्सव समिति आदर्श नगर = दुर्गेश्वरनिर्म

(6) विद्या नगर गणेश उत्सव समिति कवचा → विराभाषणी

(7) श्री गणेश उत्सव समिति टोली के पास गंगा नगर - पिन्डु सिन्ध

(8) गंगा नगर गणेश उत्सव समिति - वीर

(9) दियानी कालानी गणेश उत्सव समिति पुष्प

(10) राजमहल कालानी कवचा पुष्प

(11) शिव कुमार चौधरी पुष्प समरामहल कालानी कवचा

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ब.)

फोन- 07741 223226 E Mail - cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक/2966/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20

कवर्धा, दिनांक 11-09-2019


-0 मुनादी सूचना 0-


एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मूर्तियों के विसर्जन के समय प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने एवं मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का रोकथाम हेतु पूजा सामग्री जैसे:-फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बने सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये, तथा मूर्तियों का विसर्जन भिन्न-भिन्न स्थलों में न किया जाकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए निर्धारित स्थल सकरहाघाट (नदी) पर बनाये गये पोंड (पचरी) पर ही करने का कष्ट करेंगे।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा,
कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

पृ.क्रमांक/2967/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. उप अभियंता, नगर पालिका परिषद कवर्धा को मूर्ति विसर्जन हेतु निर्धारित स्थल में अस्थायी पोंड निर्माण कराये जाने हेतु सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ
4. प्रभारी राजस्व निरीक्षक, नगर पालिका परिषद कवर्धा को नगर में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मुनादी कराये जाने हेतु पालनार्थ।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.



पालिका टीम ने दी समझाईश

पीओपी से न करें गणेश प्रतिमाओं का निर्माण




निरीक्षण: गणेश प्रतिमा निर्माण स्थल का निरीक्षण करते नया कर्मचारी।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

कवर्धा . छत्तीसगढ़ पर्यावरण संक्षरण मंडल के निर्देश पर कवर्धा नगर पालिका की टीम निरीक्षण के निकली। टीम ने कवर्धा शहर में बनाए जा रहे मूर्ति स्थलों को निरीक्षण किया। साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से प्रतिमा नहीं बनाने की समझाईश दी। पीओपी

मूर्ति विसर्जन से जल स्रोत प्रभावित होते हैं। यह जलीय जंतुओं के लिए खतरा है साथ ही जल प्रदूषण भी करता है। इसके चलते ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गाइड लाइन जारी किए। इसके चलते नगर पालिका की टीम पीओपी से प्रतिमा न निर्माण की समझाईश के लिए निरीक्षण पर निकली। साथ ही बताया कि अधिक ऊंचाई वाले प्रतिमा न बनाए।





क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

ro_bhilai@rediffmail.com 0788 - 2242964

क्रमांक
प्रति,

/क्षे.कार्या / छगपसंमं / भिलाई / 2019

दिनांक :

आयुक्त,

नगर पालिक निगम,

दुर्ग / भिलाई / चरोदा-भिलाई / राजनांदगाँव

जिला-दुर्ग / राजनांदगाँव (छ.ग.)।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

नगर पालिका परिषद- जामुल / कुम्हारी / अहिवारा / बालोद / दल्ली राजहरा /
बेमेतरा / डोंगरगढ़ / खैरागढ़ / कवर्धा।

नगर पंचायत - पाटन / धमधा / उत्तई / पण्डरिया / सहसपुर लोहरा / बोड़ला /
पिपरिया / पाण्डातराई / डौण्डीलोहारा / अर्जन्दा / चिखलाकसा / गुण्डरदेही / गुरुर
/ डौण्डी / डोंगरगाँव / छुरिया / अम्बागढ़-चौकी / छुईखदान / गण्डई
/ साजा / बेरला / मारो / थान खम्हरिया / नवागढ़ / देवकर / परपोड़ी
जिला-दुर्ग / कबीरधाम / बालोद / राजनांदगाँव / बेमेतरा (छ.ग.)।

महाप्रबंधक,

नगर सेवा विभाग, (मेसर्स भिलाई इस्पात संयंत्र)

सी. टी. ए. बिल्डिंग, सिविक सेन्टर भिलाई दुर्ग जिला-दुर्ग

विषय :- मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले
विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

संदर्भ :- मण्डल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 3895 एवं 3897, दिनांक 30.07.2019।

==0==

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको विदित है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गाउत्सव पर्व पर जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गाईड लाईन जारी की गई है। गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिये अस्थायी पॉड/बन्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे-फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाये। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुँच मार्ग बनाने हेतु निर्देशित किये गये हैं, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामग्री, फूल, कपड़े, प्लास्टिक, पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।



3. वेस्ट मेटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्तियों का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाये। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जाये।
- मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिह्नित विसर्जन स्थल के नीचे सिन्थेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सकें। बॉस, लकड़ियां पुर्नउपयोग की जावे एवं मिट्टी का उपयोग भू-भराव इत्यादि में किया जावे।
6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियाँ प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेकड क्ले का उपयोग न किया जाये। मूर्तियों की ऊँचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जावे।

उल्लेखनिय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं। गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के आदेश की अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को 10 दिवस के भीतर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया इसे आवश्यक समझे व प्राथमिकता से कार्यवाही करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

पृ. क्रमांक 210/क्षेकार्या/छगपसंमं/भिलाई/2019
प्रतिलिपि :-

दिनांक 06/08/19

1. सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला-दुर्ग/बालोद/बेमेतरा/राजनांदगांव/कबीरधाम की ओर कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपसंचालक नगरीय प्रशासन विभाग दुर्ग संभाग, जिला दुर्ग की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05/08/19

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecbkorba@gmail.com



क्रमांक 1216 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019 कोरबा दिनांक 25/10/2019
प्रति,

✓ सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

संदर्भ:- 1.मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक 4439 दिनांक 27.08.2019
2.मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक 5238 दिनांक 23.09.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि गणेश एवं दुर्गा विसर्जन के पहले/दौरान/पश्चात संबंधित चिन्हित स्थलों पर जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट, अस्थायी विसर्जन कुण्ड एवं विसर्जन पश्चात साफ-सफाई के साथ ध्वनि मापन की रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

B.P.M.

S.S.O.

Before Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 09.09.2019

S.N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.15	6.8	1.0	12.0	233.0	296.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.19	6.4	1.2	14.0	237.0	304.0	-	-	-	-

During Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 12.09.2019


S.N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.18	6.2	1.4	20.0	235.0	304.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.23	5.8	2.0	26.0	239.0	315.0	-	-	-	-

After Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 16-09-2019

S. N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.16	6.4	1.2	16.0	232.0	298.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.22	6.2	1.6	20.0	238.0	309.0	-	-	-	-


Lab Asst. II


Chemist


Scientist


Regional Officer

Before Idols Immerse of Lord Durga

Date of Collection – 05.10.2019

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.17	6.8	0.6	10.0	229.0	276.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.21	6.6	0.8	12.0	235.0	287.0	-	-	-	-

During Idols Immerse of Lord Durga

Date of Collection – 08.10.2019

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.24	6.2	1.0	24.0	235.0	290.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.33	5.8	1.4	30.0	245.0	306.0	-	-	-	-

After Idols Immerse of Lord Durga

Date of Collection – 11.10.2019

S. N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.19	6.6	0.8	18.0	231.0	281.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.25	6.2	1.0	24.0	240.0	294.0	-	-	-	-


Lab Asst. II


Chemist


Scientist


Regional Officer

Data sheet for Ambient noise monitoring on Ganesh idol immersion day

Location :- Hasdeo river near Sarwamangla Mandir, Korba

Date :- 12.09.2019

Noise Level Meter			
Make		CESELLA., U.K.	
Model		CESELLA CEL-62X	
Serial No.		0873458	
Calibration Result of Noise Level Meter			
Calibration	94 dB at 1000Hz		114 dB at 1000Hz
Initial	--		--
Final	--		--
Sampling rate	--		--
S.No	Time Duration	File No.	L equivalent dB(A)
1	16.00 Hrs to 17.00 Hrs	--	61.2
2	17.00 Hrs to 18.00 Hrs	--	62.4
3	18.00 Hrs to 19.00 Hrs	--	59.5
4	19.00 Hrs to 20.00 Hrs	--	72.3
5	20.00 Hrs to 21.00 Hrs	--	76.4
6	21.00 Hrs to 22.00 Hrs	--	64.2
7	22.00 Hrs to 23.00 Hrs	--	59.1
8	23.00 Hrs to 24.00 Hrs	--	58.3
Average L equivalent dB (A) Between (16.00 Hrs to 24.00 Hrs)			64.17
Name & Signature of Official on duty		B.P. Mishra	

L_{max} Between (16.00 Hrs to 24.00 Hrs) - 76.4 dB(A)**L_{min} Between (16.00 Hrs to 24.00 Hrs) - 58.3 dB(A)**
Lab Asst. II
Chemist
Scientist
Regional Officer

Data sheet for Ambient noise monitoring on durga idol immersion day

Location :- Hasdeo river at Hasdeo Barrage Darri Korba

Date :- 08.10.2019

Noise Level Meter			
Make		CESELLA., U.K.	
Model		CESELLA CEL-62X	
Serial No.		0873458	
Calibration Result of Noise Level Meter			
Calibration	94 dB at 1000Hz		114 dB at 1000Hz
Initial	--		--
Final	--		--
Sampling rate	--		--
S.No	Time Duration	File No.	L equivalent dB(A)
1	16.00 Hrs to 17.00 Hrs	--	64.3
2	17.00 Hrs to 18.00 Hrs	--	66.1
3	18.00 Hrs to 19.00 Hrs	--	78.4
4	19.00 Hrs to 20.00 Hrs	--	79.1
5	20.00 Hrs to 21.00 Hrs	--	60.2
6	21.00 Hrs to 22.00 Hrs	--	55.2
7	22.00 Hrs to 23.00 Hrs	--	53.4
8	23.00 Hrs to 24.00 Hrs	--	52.6
Average L equivalent dB (A) Between (16.00 Hrs to 24.00 Hrs)			63.66
Name & Signature of Official on duty		B.P. Mishra	

L_{max} Between (16.00 Hrs to 24.00 Hrs) - 79.1 dB(A)

L_{min} Between (16.00 Hrs to 24.00 Hrs) - 52.6 dB(A)


Lab Asst. II


Chemist


Scientist


Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल
तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecb_korba@rediffmail.com

क्रमांक / क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019 कोरबा दिनांक / /2019
 प्रति,

आयुक्त,
 नगर पालिक निगम, कोरबा,
 जिला-कोरबा (छ.ग.)

विषय:- मूर्ति विसर्जन से कोरबा के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश बावत्।

- सन्दर्भ:-**
1. मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक 1575 दिनांक 06.07.2015
 2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 642 दिनांक 28.07.2015
 3. मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र क्रमांक 2003 दिनांक 07.07.16
 4. मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र क्रमांक 925 दिनांक 01.06.2016
 5. मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र क्रमांक 2772 दिनांक 03.07.2018
 6. मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र क्रमांक 3895 दिनांक 30.07.2019

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत आपको विदित है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल जलीय जीव-जन्तुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गाउत्सव पर्व पर जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन, जिसकी छाया प्रति आपको पूर्व में भेजी गई थी। गाईड लाईन के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं-

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए अस्थायी पाण्ड/बंड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे-फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुएं इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जावें तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जावे। जिससे नदी व तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुनर्उपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल को विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. नगरीय/स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति निर्माण हेतु संस्कृति के अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जावे। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जावे।

5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर्याप्त घेरा बंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हाकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिंथेटिक लाईनर की व्यवस्था की जावे तथा विसर्जन के उपरान्त उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जावे, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुर्नउपयोग की जावें तथा मिट्टी को भू-भराव इत्यादि में उपयोग किया जावे।
6. यह सुनिश्चित किया जावे कि मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जावे। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेकड क्ले के उपयोग न किया जावे। मूर्तियों की उंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जावें।

उल्लेखनिय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं। अतः गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावें, ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल के आदेश की अवमानना की स्थिति निर्मित ना हो।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

पृ. क्रमांक 963 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019

कोरबा दिनांक 6/9/2019

प्रतिलिपि :- सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, मुख्यालय, रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

S.S.O.
Sanf Singh
24/9

संलग्न-5



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

एच.आई.जी. 5 एवं 6 अघनपुर हाऊसिंग बोर्ड कालोनी

चित्रकोट रोड, जगदलपुर (छ.ग.)

दूरभाष नंबर-07782-229367, ई-मेल hocecbrojagdalpur@gmail.com

क्रमांक/1943 /क्षे.कार्या./वैज्ञा./छ.प.सं.मं./2019

जगदलपुर, दिनांक 10/12/19

प्रति

सदस्य सचिव,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

विषय:- मूर्ति के विसर्जन (गणेश उत्सव/दुर्गोत्सव) पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाइन के अनुसार की गई कार्यवाही की जानकारी भेजने बाबत।

- संदर्भ:-
1. मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 5238 अटल नगर, रायपुर दिनांक 29.09.2019
 2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1741 जगदलपुर दिनांक 15.11.2019
 3. कार्यालय नगरपालिका परिषद कोण्डागांव का पत्र क्रं. 1684/लो.नि.वि./न.पा./2019 कोण्डागांव दिनांक 14.11.2018
 4. कार्यालय नगरपालिका परिषद नारायणपुर का पत्र क्रं. 1883/मु.न.अ./न.पा.परि./2019 नारायणपुर दिनांक 15.11.2018
 5. कार्यालय नगरपालिका परिषद बीजापुर का पत्र क्रं. 1911/न.पा.परि./2019 बीजापुर दिनांक 16.11.2018
 6. कार्यालय नगरपालिका परिषद दंतेवाड़ा का पत्र क्रं. 992/न.पा.परि./2019 दंतेवाड़ा, दिनांक 20.11.2019
 7. कार्यालय नगरपालिक निगम जगदलपुर का पत्र क्रं. 3022/न.पानि/राशा/2019 जगदलपुर, दिनांक 20.11.2019
 8. मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 7621 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28.11.2019

S.S.O.

13 DEC 2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल के निर्देश/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाइन के अनुसार गणेशोत्सव पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही के परिपेक्ष्य में संदर्भित पत्र क्रमांक-02 के द्वारा कार्यालय कार्यक्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त नगरीय निकायों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाइन अनुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र जारी किया गया। उक्त के परिपालन में संदर्भित पत्र क्रमांक-03, 04, 05, 06 एवं 07 के द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्रेषित की गई है। छायाप्रति कृपया अवलोकनार्थ संलग्न है।

Smt Singh

19/12

गणेश उत्सव/दुर्गोत्सव के दौरान मूर्ति विसर्जन से पूर्व इन्द्रावती नदी जगदलपुर में निर्धारित जल नमूने के एकत्रीकरण बिन्दुओं (1) Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 100mtUS Near Identified idol Immersion Site (2) Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. At Identified idol Immersion Site (3) Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 100mt DS Near Identified idol Immersion Site, (4) Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 1 K.M. DS of Identified idol Immersion Site, बिन्दुओं से जल नमूने दिनांक 09.09.2019, 07.10.2019 को मूर्ति विसर्जन के पूर्व, दिनांक 11.09.2019, 09.10.2019 को मूर्ति विसर्जन के दौरान तथा मूर्ति विसर्जन के उपरांत दिनांक 13.09.2019, 10.10.2019 को जल नमूने एकत्रित कर, क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई से विश्लेषण कराया गया है। विश्लेषण परिणाम अनुसार मूर्ति विसर्जन के दिन घुलित आक्सीजन (D.O.) के परिणाम में कुछ कमी पाई गई जो कि निर्धारित मानको के अनुरूप ही थी, शेष दिनों में (D.O.) के परिणाम में कोई विशेष अन्तर अवलोकित नहीं हुआ। विदित हो कि उक्त नदी में जल का बहाव पर्याप्त होने के कारण जल प्रदूषण निर्मित होने जैसी स्थिति अवलोकित नहीं हुई। सुलभ संदर्भ हेतु विश्लेषण परिणाम का तुलनात्मक विवरण अवलोकनार्थ संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार। (पृष्ठ 1 & 38)


क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
जगदलपुर (छ.ग.)

मूर्ति के विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी के संबंध में।

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	मूर्ति विसर्जन स्थल का नाम	मूर्ति विसर्जन हेतु अस्थायी कुण्ड का विवरण	नगरीय निकायों द्वारा की गई कार्यवाही विवरण	समाचार पत्र में प्रकाशित प्रेस विज्ञापित	मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण
1.	नगर पालिका परिषद कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)	बंधा तालाब	बंधा तालाब के पास विसर्जन हेतु छोटे मूर्ति तथा पूजन सामग्री के विसर्जन हेतु अस्थायी विसर्जन कुण्ड की व्यवस्था किया गया। फोटोग्राफ्स संलग्न है।	नगर पालिका परिषद कोण्डागांव द्वारा बंधा तालाब के किनारे मूर्ति विसर्जन उपरांत घाटों की साफ-सफाई की गई।	निरंक	निरंक
2	नगर पालिका परिषद नारायणपुर, जिला-नारायणपुर (छ.ग.)	नदी एवं तालाब	नदी एवं तालाब के पास विसर्जन हेतु सिन्थेटिक लाईनर लगाया गया तथा पूजन सामग्री के विसर्जन हेतु अस्थायी विसर्जन कुण्ड की व्यवस्था किया गया। फोटोग्राफ्स संलग्न है।	नगर पालिका परिषद नारायणपुर द्वारा नदी एवं तालाब के किनारे मूर्ति विसर्जन उपरांत घाटों की साफ-सफाई की गई।	निरंक	निरंक

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	मूर्ति विसर्जन स्थल का नाम	मूर्ति विसर्जन हेतु अस्थायी कुण्ड का विवरण	नगरीय निकायों द्वारा की गई कार्यवाही विवरण	समाचार पत्र में प्रकाशित प्रेस विज्ञापित	मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण
3	नगर पालिका परिषद बीजापुर, बीजापुर (छ.ग.)	महादेव तालाब	महादेव तालाब के पास विसर्जन हेतु छोटे मूर्ति तथा पूजन सामग्री के विसर्जन हेतु अस्थायी विसर्जन कुण्ड की व्यवस्था किया गया। फोटोग्राफ्स संलग्न है।	नगर पालिका परिषद बीजापुर द्वारा महादेव तालाब के किनारे मूर्ति विसर्जन उपरांत घाटों की साफ-सफाई की गई।	मूर्ति में प्लासटर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों की स्थापना एवं विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंधित के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति संलग्न है।	निरंक
4	नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा (छ.ग.)	डंकनी नदी बड़े पुल के पास	डंकनी नदी बड़े पुल के पास विसर्जन हेतु छोटे मूर्ति तथा पूजन सामग्री के विसर्जन हेतु अस्थायी कुण्ड का निर्माण किया गया। फोटोग्राफ्स संलग्न है।	नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा द्वारा डंकनी नदी बड़े पुल के पास मूर्ति विसर्जन उपरांत घाटों की साफ-सफाई की गई। फोटोग्राफ्स संलग्न है।	निरंक	निरंक

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	मूर्ति विसर्जन स्थल का नाम	मूर्ति विसर्जन हेतु अस्थायी कुण्ड का विवरण	नगरीय निकायों द्वारा की गई कार्यवाही विवरण	समाचार पत्र में प्रकाशित प्रेस विज्ञापित	मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण
5.	नगर पालिक निगम जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)	इन्द्रावती नदी पुराना पुल	इन्द्रावती नदी पुराना पुल में विसर्जन हेतु छोटे मूर्ति तथा पूजन सामाग्री के विसर्जन हेतु अस्थायी कुण्ड का निर्माण की गई तथा बड़ी मूर्तियों के विसर्जन हेतु जिला प्रशासन की सहायता से क्रेन का उपयोग किया गया। फोटो ग्राफ्स संलग्न है।	नगर पालिक निगम जगदलपुर द्वारा इन्द्रावती नदी पुराना पुल में मूर्ति विसर्जन उपरांत घाटों की साफ-सफाई की गई।	-	नगर पालिक निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा दिनांक 22.08.2019 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।


 क्षेत्रीय अधिकारी
 छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
 जगदलपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगरपालिका परिषद् कोण्डागांव
जिला-कोण्डागांव (छ0ग0)

Fax NO. - 07786-2422

Email cmokondagaon.2010@rediffmail.com

क्रमांक / 1684 / लो.नि.वि. / न0पा0 / 2019

कोण्डागांव दिनांक 22/11/19

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
छ. पर्यावरण संभाग मण्डल
जगदलपुर (छ0ग0)

विषय:- मूर्ति के विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी बाबत।
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / 1000 / क्षे.कार्या. / वैज्ञा. / छ.प.सं.मं. / 2018 जगदलपुर दिनांक 18.10.2018

—::00::—

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के अनुसार बिन्दुवार पर्यावरण संरक्षण हेतु गाईड लाईन प्राप्त हुआ था, जिसका बिन्दुवार पालन किया जा रहा है एवं संदर्भित पत्र के परिपालन में निकाय द्वारा मूर्ति एवं हवन सामग्री विसर्जन हेतु अस्थायी विसर्जन कुण्ड का निर्माण किया गया है। उक्त स्थल का जानकारी निम्नानुसार है-

क्रमांक	स्थल का विवरण	रिमार्क
1	2	3
1	बंदातालाब के किनारे में अस्थायी कुण्ड का फोटोग्राफ	संलग्न है।
2	बंदातालाब के किनारे में अस्थायी कुण्ड मूर्ति विसर्जन का फोटोग्राफ	संलग्न है।

उपरोक्तानुसार उक्त कार्य संपादन का फोटो ग्राफ सहित जानकारी आपकी ओर सादर प्रेषित है।




संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(Handwritten Signature)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् कोण्डागांव
जिला-कोण्डागांव, छ0ग0

(Handwritten Signature)
22/11/19







BW

कार्यालय नगरपालिका परिषद् नारायणपुर, जिला — नारायणपुर (छ0ग0)

दूरभाष — 07781-252378 Email- cmonarayanpur@rediffmail.com

क्रमांक /1863/मु.न.अ./न.पा.परि./2019

नारायणपुर, दिनांक 15/11/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
जगदलपुर (छ0ग0)

विषय:- मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में।
संदर्भ:- आपका पत्र क्र./969/क्षे.कार्या./वैज्ञा./छ.प.सं.मं./2019 जगदलपुर दिनांक 14/08/2019

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के परिपालन में की गई कार्यवाही का गाईड लाईन के मुख्य बिन्दू निम्नानुसार है —

1. विसर्जन योग्य चयनित नदी और तालाब में मूर्ति विसर्जन हेतु सिन्थेटिक लाईनर लगाया गया तथा विसर्जन पूर्व पूजा सामाग्री जैसे— फूल, वस्त्र, कागज, एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुओं को पृथक् कराया गया। जिससे प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल, कपड़े, प्लास्टिक, पेपर को एकत्र कर पुर्नउपयोग तथा कम्पोस्टिंग किया गया।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाने हेतु रोक लगाया गया।
4. निकाय अन्तर्गत आने वाले मूर्ति कारीगरों तथा गणेश स्थापना समितियों से सम्पर्क कर उनसे शपथ पत्र लिया गया कि वे मूर्ति निर्माण हेतु मिट्टी तथा प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें तथा उन्हें विसर्जन स्थल की जानकारी प्रदान की गई।

अतः उपरोक्त के संबंध में पालन प्रतिवेदन सादर सम्प्रेषित है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् नारायणपुर
नारायणपुर, दिनांक / /2019

पृ.क्र./ /मु.न.अ./न.पा.परि./2019
प्रतिलिपी :-

1. कलेक्टर महोदय, जिला— नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग बस्तर संभाग जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

930



मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् नारायणपुर

Nagar Palika Narayanpur



कार्यालय नगर पालिका परिषद् बीजापुर, जिला - बीजापुर (छ.ग.)

क्रमांक/1411 /न.पा.परि./2019

बीजापुर, दिनांक 18.10.2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.पर्या.संरक्षण मण्डल,
जगदलपुर (छ.ग.)

- विषय :- मूर्ति के विसर्जन के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी बाबत।
संदर्भ :- क्षेत्रीय कार्यालय, छ. पर्या.संरक्षण मण्डल, जगदलपुर के पत्र क्रमांक/1000/क्षे. कार्या./वैज्ञा./छ.प.सं.मं./2019 जगदलपुर, दिनांक 18.10.2019।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के अनुसार बिन्दुवार पर्यावरण संरक्षण हेतु गाईड लाईन प्राप्त हुआ था, जिसका बिन्दुवार पालन किया जा रहा है एवं संदर्भित पत्र के परिपालन में निकाय द्वारा मूर्ति एवं हवन सामग्री विसर्जन हेतु अस्थायी कुण्ड का निर्माण किया गया है। उक्त स्थल की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	स्थल का विवरण	रिमार्क
1	2	3
01	महादेव तालाब के पास अस्थायी कुण्ड का फोटोग्राफस।	

उपरोक्तानुसार उक्त कार्य संपादन फोटोग्राफ सहित जानकारी आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य नगर पालिका अधिका
नगर पालिका परिषद् बीजा
जिला - बीजापुर (छ.ग.)



Handwritten signature and date '19/10/19'.

Nagar Palika Bijapur




पीओपी निर्मित मूर्तियों की स्थापना एवं विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंधित

नवप्रदेश संवाददाता

बीजापुर। नगर पालिका परिषद् बीजापुर क्षेत्र अंतर्गत गणेश चतुर्थी एवं दुर्गा पूजा उत्सव के अवसर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों की स्थापना एवं विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी पवन कुमार मेरिया ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण जोनल बेंच द्वारा पारित आदेश के तहत गणेश चतुर्थी एवं दुर्गा पूजा उत्सव के अवसर पर प्लास्टिक ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों की स्थापना एवं नदी-तालाबों में उनका विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने



प्लास्टिक ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का नदियों, तालाबों में विसर्जन से जल प्रदूषित होता है तथा इसका जलीय जीव-जन्तुओं पर विषैला प्रभाव पड़ता है कई जीव-जन्तु काल-कलवित हो जाते हैं तथा जलीय पौधे एवं वनस्पतियों पर भी इसका गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। गणेश चतुर्थी एवं दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान नगर

सभी बीजापुर वासियों से अपील की है, कि मिट्टी से निर्मित मूर्तियों की स्थापना करें तथा जिला प्रशासन एवं पालिका द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही विधिवत मूर्तियों का विसर्जन करें। नगर को साफसूथरा एवं जल स्त्रोंतों को प्रदूषित होने से बचाएं। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न रसायनों एवं

पालिका बीजापुर क्षेत्र में लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थलों पर पूजा आराधना हेतु पंडाल लगाने से पूर्व नगर पालिका कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)
 कार्यालय- 07856252203 फ़ैवरा- 07856252203 मोबाईल-9392773733 ई मेल पता :- cmodantewada@gmail.com

क्रमांक / ११२ / न०पा०परि० / 2019

दंतेवाड़ा, दिनांक २१/११/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
 छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
 जगदलपुर,

विषय:- मूर्ति के विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरित प्रभावों के रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी यावत्।

संदर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर के पत्र क्रमांक / 1741 / क्षे.कार्या. / वैज्ञा. / छ.प.सं.मं. / 2019, जगदलपुर, दिनांक 15.11.2019।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा गणेश उत्सव पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जल-स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरित प्रभावों की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु दिशा-निर्देश दिया गया था। जिसके परिपालन में नगर पालिका परिषद् दंतेवाड़ा के द्वारा मूर्ति एवं पूजा सामाग्री विसर्जन हेतु पृथक-पृथक अस्थाई कुण्ड निर्माण किया गया था। जिसमें मूर्ति एवं सजावट/पूजा सामाग्री विसर्जित की गई। मूर्ति विसर्जन पश्चात् उक्त स्थल की साफ-सफाई नियमित कराई गई।

अध्यापक
 20/11/19



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगरपालिका परिषद्, दंतेवाड़ा
 जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

Nagar Palika Dantewada



कार्यालय नगर पालिक निगम जगदलपुर
जिला - बस्तर (छ.ग.)

क्रमांक 3024 नपानि / राशा / 2019

जगदलपुर, दिनांक 20/11/19

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
 छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल
 जगदलपुर

विषय :- मूर्ति के विसर्जन से जल स्तोत्रो की जलगुणवत्ता पर पडने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गयी कार्यवाही की जानकारी बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / 1741 / क्षे0कार्या0 / वैज्ञा0 / छ0प0सं0म0 / 2018 जगदलपुर दिनांक 15.11.2019

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मूर्ति के विसर्जन से जल स्तोत्रो की जलगुणवत्ता पर पडने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के संबध मे की कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है।

अतः की गई कार्यवाही उपरान्त तैयार प्रतिवेदन आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :- प्रतिवेदन ।

आधुषत
 नगर पालिक निगम
 जगदलपुर



Charist
 22/11/19

कार्यालय नगर पालिक निगम जगदलपुर जिला बस्तर छ0ग0

प्रतिवेदन

सचिव छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 10-103/2016/18 दिनांक 18.07.2018, मुर्तियों के विर्सजन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में सी0पी0सी0बी0 दिल्ली द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुक्रम में शहर के सार्वजनिक गणेशोत्सव/दुर्गोत्सव समितियों को प्रेरित किया गया, की उनके द्वारा प्रतिमा केवल मिट्टी से बनी हुई मुर्ति का उपयोग करे तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने मुर्तियों का इस्तेमाल न करे। तथा मूर्ति निर्माण के संबंध में मूर्तिकारों को सूचना दिनांक 23.08.2019 को जारी किया गया है।

निकाय के राजस्व विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीम तैयार कर शहर में निर्माण किये जा रहे मूर्ति निर्माण स्थलों में निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि मूर्तिकारों के द्वारा केवल मिट्टी से ही मूर्तियों का निर्माण किया गया है।

दिनांक 22.08.2019 से शहर के विभिन्न स्थानों पर मूर्ति विक्रेताओं की दुकानों का जोन प्रभारियों के द्वारा जाँच की गई जिसमें पाया गया कि बाजार में विक्रय हेतु लाई गयी प्रतिमायें मिट्टी की बनी हुई हैं। साथ ही उनकी फोटोग्राफी की गई जो कि प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

शहर में मूर्ति स्थापना के पश्चात् पंडालों में जाकर स्थापित प्रतिमाओं की भी फोटोग्राफी की गई है।

मूर्ति विसर्जन के पूर्व चिन्हांकित स्थलों का निरीक्षण किया गया जिसके उपरान्त स्थलों की साफ सफाई एवं विद्युत व्यवस्था का कार्य किया गया। तथा बड़ी मुर्तियों के विसर्जन हेतु जिला प्रशासन की सहायता से क्रेन का उपयोग किया गया तथा छोटे मुर्तियों के विसर्जन एवं फुलमाला/पूजन सामग्री के विसर्जन हेतु कुन्ड का प्रयोग किया गया है।

संलग्न :-

01. मूर्तिकारों को सूचना दिनांक 23.08.2019
02. निरीक्षण किये जाने का आदेश दिनांक 22.08.2019
03. मूर्तियों के निर्माण एवं विक्रय करते समय की फोटोग्राफी।


 स्वास्थ्य अधिकारी
 नगर पालिक निगम
 जगदलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला-बस्तर (छ.ग.)

क्रमांक / 365 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2019
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 22.12.19

1. श्री संदीप विवेकर
 2. श्री सुशील कर्मा
 3. श्री दामोदर
 4. श्री शेखर भारती
- जोन प्रभारी नपानि जगदलपुर

विषय :- मूर्ति निर्माण के संबंध में स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भ :- 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10-103/2016/18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018
2. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्रं० 238 नया रायपुर दिनांक 16.09.2015
3. सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल नया रायपुर अटल नगर का पत्र क्र० 3896 दिनांक 30.07.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर निगम क्षेत्रांतर्गत, मूर्ति निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया जाना है। जिसमें शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार गणेश एवं दुर्गा उत्सव में कृत्रिम मटेरियल, प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियाँ एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग न हो तथा इनसे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः मूर्ति निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें ।


स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला-बस्तर (छ.ग.)

सूचना

क्रमांक / 372 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2018
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 23/08/19

श्री/मेसर्स हरीपु मण्डल
इंजिनियरिंग

मूर्तिकार वार्ड क्रमांक.....जगदलपुर ।

विषय :- मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :- 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10-103/2016/18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018
2. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्र. 238 नया रायपुर दिनांक 16.09.2015
3. सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. 3896 दिनांक 30.07.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।


स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

Rajesh Shikam

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला-बस्तर (छ.ग.)

सूचना

क्रमांक / 372 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2018
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 23/08/18

श्री / ~~सेस~~ गोपाल क. मुकुंद
ईश्वर वार्ड

मूर्तिकार वार्ड क्रमांक.....जगदलपुर ।

विषय :- मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :- 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10-103/2016/18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018
2. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्र. 238 नया रायपुर दिनांक 16.09.2015
3. सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. 3896 दिनांक 30.07.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

गोपाल क. मुकुंद


स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला-बस्तर (छ.ग.)

सूचना

क्रमांक / 372 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2018
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 23/08/18

श्री / मेसर्स ...

प.डी.बस्तर...

मूर्तिकार वार्ड क्रमांक.....जगदलपुर ।

विषय :- मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :- 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10-103/2016/18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018
2. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्रं० 238 नया रायपुर दिनांक 16.09.2015
3. सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र० 3896 दिनांक 30.07.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

8085834946

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला-बस्तर (छ.ग.)

सूचना

क्रमांक / 372 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2018
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 23/08/18

श्री/मेसर्स रामाय राव
सि. हिन्दू माल, व. 15

मूर्तिकार वार्ड क्रमांक.....जगदलपुर ।

विषय :- मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :- 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10-103/2016/18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018
2. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्र. 238 नया रायपुर दिनांक 16.09.2015
3. सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. 3896 दिनांक 30.07.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला-बस्तर (छ.ग.)

सूचना

क्रमांक / 372 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2018
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 23/08/19

श्री / मेसर्स एच.एन. उमा र उमकार
वी.ए.वा. 232 वाड
जगदलपुर
मूर्तिकार वार्ड क्रमांक जगदलपुर ।

विषय :- मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :- 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10-103 / 2016 / 18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018
2. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्रं 0 238 नया रायपुर दिनांक 16.09.2015
3. सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र 0 3896 दिनांक 30.07.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।


स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर



कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला-बस्तर (छ.ग.)

सूचना

क्रमांक / 372 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2018
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 23/08/19

श्री/मेसर्स विश्व आथ

.....पथनागडा.....

.....जगदलपुर.....

मूर्तिकार वार्ड क्रमांक.....जगदलपुर ।

विषय :- मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :- 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10-103/2016/18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018
2. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्र. 238 नया रायपुर दिनांक 16.09.2015
3. सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. 3896 दिनांक 30.07.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।


स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

Wishuath

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला-बस्तर (छ.ग.)

सूचना

क्रमांक / 372 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2018
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 23/08/18

श्री/मेसर्स कुबेर ठुप्पा
हस्तपत्र-सागर वाड

मूर्तिकार वार्ड क्रमांक.....जगदलपुर ।

विषय :- मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :- 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10-103/2016/18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018
2. प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्र0 238 नया रायपुर दिनांक 16.09.2015
3. सदस्य सचिव छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र0 3896 दिनांक 30.07.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला-बस्तर (छ.ग.)

सूचना

क्रमांक / 372 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2018
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 23/08/19

श्री/मेसर्स रोहित कुंभार
पथरांगुडा बासगुंगा
जगदलपुर
मूर्तिकार वार्ड क्रमांक.....जगदलपुर ।

विषय :- मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :- 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10-103/2016/18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018
2. प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्र0 238 नया रायपुर दिनांक 16.09.2015
3. सदस्य सचिव छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र0 3896 दिनांक 30.07.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा ड्राईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।



स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला-बस्तर (छ.ग.)

सूचना

क्रमांक / 372 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2018
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 23/08/19

श्री/मेसर्स गोपाल

पुनरागुडी

जगदलपुर

मूर्तिकार वार्ड क्रमांक.....जगदलपुर ।

विषय :- मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :- 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10-103/2016/18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018
2. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्र. 238 नया रायपुर दिनांक 16.09.2015
3. सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. 3896 दिनांक 30.07.2019

— 000 —


उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी ।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।


स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

गोपाल











6/



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
JAGDALPUR, BASTAR (C.G.)

Year -2019

CAMPARATIVE STATEMENT OF - Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. At Identified idol Immersion Site

S.No	Charactersties	Unit	Before Idol immersion of Ganeshji	During Idol immersion of Ganeshji	After Idol immersion of Ganeshji	Indian Standard IS - 2296 Class - C
	Report No		320	324	328	
	Date of Collection		09.09.2019	11.09.2019	13.09.2019	
1	pH	pH unit	7.8	6.6	6.8	6.5-8.5
2	Suspended Solids	"	50.0	120.0	60.0	
3	Chloride (as Cl)	"	33.0	72.0	35.0	600 mg/lit.
4	Dissolved oxygen (DO)	"	7.6	5.8	7.5	4 mg/lit.
5	B.O.D (3day 270C)	"	-	-	-	3 mg/lit.
6	C.O.D.	"	28.08	76.80	28.08	

Remarks ☒ Parameters Exceeds the limits as per IS Standard. 2296 Class - C

Report Prepared by

Checked by

REGIONAL OFFICER



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
JAGDALPUR, BASTAR (C.G.)

Year -2019

CAMPARATIVE STATEMENT OF - Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 100mtUS
Near Identified idol Immersion Site

S.No.	Charactersties	Unit	Before Idol immersion of Ganeshji	During Idol immersion of Ganeshji	After Idol immersion of Ganeshji	Indian Standard IS - 2296 Class - C
	Report No		321	325	329	
	Date of Collection		09.09.2019	11.09.2019	13.09.2019	
1	pH	pH unit	7.7	7.0	7.2	6.5-8.5
2	Suspended Solids	"	40.0	90.0	70.0	
3	Chloride (as Cl)	"	28.0	60.0	33.0	600 mg/lit.
4	Dissolved oxygen (DO)	"	7.7	6.4	7.2	4 mg/lit.
5	B.O.D (3day 270C)	"	-	-	-	3 mg/lit.
6	C.O.D.	"	28.08	56.16	28.08	

Remarks ☒ Parameters Exceeds the limits as per IS Standard. 2296 Class - C

Report Prepared by

Checked by

REGIONAL OFFICER



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
JAGDALPUR, BASTAR (C.G.)

Year -2019

CAMPARATIVE STATEMENT OF - Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 100mt DS Near Identified idol Immersion Site

S.No	Charactersties	Unit	Before Idol immersion of Ganeshji	During Idol immersion of Ganeshji	After Idol immersion of Ganeshji	Indian Standard IS - 2296 Class - C
	Report No		322	326	330	
	Date of Collection		09.09.2019	11.09.2019	13.09.2019	
1	pH	pH unit	7.8	7.0	7.0	6.5-8.5
2	Suspended Solids	"	50.0	90.0	70.0	
3	Chloride (as Cl)	"	35.0	60.0	38.0	600 mg/lit.
4	Dissolved oxygen (DO)	"	7.6	6.7	7.7	4 mg/lit.
5	B.O.D (3day 270C)	"	-	-	-	3 mg/lit.
6	C.O.D.	"	28.08	56.16	28.08	

Remarks ☒ Parameters Exceeds the limits as per IS Standard. 2296 Class - C

Report Prepared by

Checked by

REGIONAL OFFICER



**REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
JAGDALPUR, BASTAR (C.G.)**

Year -2019

**CAMPARATIVE STATEMENT OF - Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 1 K.M. DS
of Identified idol Immersion Site**

S.No.	Charactersties	Unit	Before Idol immersion of Ganeshji	During Idol immersion of Ganeshji	After Idol immersion of Ganeshji	Indian Standard IS - 2296 Class - C
	Report No		323	327	331	
	Date of Collection		09.09.2019	11.09.2019	13.09.2019	
1	pH	pH unit	7.8	7.5	7.2	6.5-8.5
2	Suspended Solids	"	50.0	90.0	70.0	
3	Chloride (as Cl)	"	36.0	58.0	40.0	600 mg/lit.
4	Dissolved oxygen (DO)	"	7.6	6.6	7.6	4 mg/lit.
5	B.O.D (3day 270C)	"	-	-	-	3 mg/lit.
6	C.O.D.	"	28.08	56.16	28.08	

Remarks ☒ Parameters Exceeds the limits as per IS Standard. 2296 Class - C

Report Prepared by

Checked by

REGIONAL OFFICER



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
JAGDALPUR, BASTAR (C.G.)

Year -2019

CAMPARATIVE STATEMENT OF - Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. At Identified idol Immersion Site

S.No	Charactersties	Unit	Before Idol immersion of Durga ji	During Idol immersion of Durga ji	After Idol immersion of Durga ji	Indian Standard IS - 2296 Class - C
	Report No		366	370	374	
	Date of Collection		07.10.2019	09.10.2019	10.10.2019	
1	pH	pH unit	7.4	6.6	7.4	6.5-8.5
2	Suspended Solids	"	60.0	120.0	80.0	
3	Chloride (as Cl)	"	34.0	66.0	44.0	600 mg/lit.
4	Dissolved oxygen (DO)	"	-	-	-	4 mg/lit.
5	B.O.D (3day 270C)	"	-	-	-	3 mg/lit.
6	C.O.D.	"	27.96	74.56	37.28	

Remarks ☒ Parameters Exceeds the limits as per IS Standard. 2296 Class - C

Report Prepared by

Checked by

REGIONAL OFFICER



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
JAGDALPUR, BASTAR (C.G.)

Year -2019

CAMPARATIVE STATEMENT OF - Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 100mtUS
Near Identified idol Immersion Site

S.No.	Charactersties	Unit	Before Idol immersion of Durga ji	During Idol immersion of Durga ji	After Idol immersion of Durga ji	Indian Standard IS - 2296 Class - C
	Report No		367	371	375	
	Date of Collection		07.10.2019	09.10.2019	10.10.2019	
1	pH	pH unit	7.4	7.3	7.4	6.5-8.5
2	Suspended Solids	"	60.0	80.0	60.0	
3	Chloride (as Cl)	"	32.0	50.0	40.0	600 mg/lit.
4	Dissolved oxygen (DO)	"	-	-	-	4 mg/lit.
5	B.O.D (3day 270C)	"	-	-	-	3 mg/lit.
6	C.O.D.	"	27.96	46.60	27.96	

Remarks ☒ Parameters Exceeds the limits as per IS Standard. 2296 Class - C

Report Prepared by

Checked by

REGIONAL OFFICER



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
JAGDALPUR, BASTAR (C.G.)

Year -2019

CAMPARATIVE STATEMENT OF - Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 100mt DS Near Identified idol Immersion Site

S.No	Charactersties	Unit	Before Idol immersion of Durga ji	During Idol immersion of Durga ji	After Idol immersion of Durga ji	Indian Standard IS - 2296 Class - C
	Report No		368	372	376	
	Date of Collection		07.10.2019	09.10.2019	10.10.2019	
1	pH	pH unit	7.4	6.8	7.4	6.5-8.5
2	Suspended Solids	"	60.0	90.0	60.0	
3	Chloride (as Cl)	"	36.0	60.0	46.0	600 mg/lit.
4	Dissolved oxygen (DO)	"	-	-	-	4 mg/lit.
5	B.O.D (3day 270C)	"	-	-	-	3 mg/lit.
6	C.O.D.	"	27.96	65.24	27.28	

Remarks Parameters Exceeds the limits as per IS Standard. 2296 Class - C

Report Prepared by

Checked by

REGIONAL OFFICER



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
JAGDALPUR, BASTAR (C.G.)

Year -2019

CAMPARATIVE STATEMENT OF - Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 1 K.M. DS of Identified idol Immersion Site

S.No.	Charactersties	Unit	Before Idol immersion of Durga ji	During Idol immersion of Durga ji	After Idol immersion of Durga ji	Indian Standard IS - 2296 Class - C
	Report No		369	373	377	
	Date of Collection		07.10.2019	09.10.2019	10.10.2019	
1	pH	pH unit	7.4	6.8	7.4	6.5-8.5
2	Suspended Solids	"	60.0	80.0	60.0	
3	Chloride (as Cl)	"	40.0	54.0	40.0	600 mg/lit.
4	Dissolved oxygen (DO)	"	-	-	-	4 mg/lit.
5	B.O.D (3day 270C)	"	-	-	-	3 mg/lit.
6	C.O.D.	"	27.96	46.60	27.28	

Remarks ☐ Parameters Exceeds the limits as per IS Standard. 2296 Class - C

[Signature]
Report Prepared by

[Signature]
Checked by

[Signature]
REGIONAL OFFICER



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

एच.आई.जी. 5 एवं 6 अघनपुर हाऊसिंग बोर्ड कालोनी
चित्रकोट रोड, जगदलपुर (छ.ग.)

दूरभाष नंबर-07782-229367, ई-मेल hocecbrojadalpur@gmail.com

/क्षे.कार्या./वैज्ञा./छ.प.सं.मं./2019 जगदलपुर, दिनांक

क्रमांक/
प्रति



.....सूची संलग्न

विषय:- मूर्ति के विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 969 जगदलपुर दिनांक 14.08.2019
2. मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 5238 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29.09.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र क्रमांक-01 के द्वारा गणेशोत्सव पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिये आवश्यक उपाय करने बाबत निर्देश पत्र दिया गया था। संदर्भित पत्र क्रमांक-02 के माध्यम से माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल के निर्देश/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार गणेशोत्सव पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही, अस्थायी विसर्जन कुण्ड के निर्माण के संबंध में जानकारी/विसर्जन के पश्चात् घाटों की साफ-सफाई, की जानकारी चाही गई है। अतः आपको निर्देशित है कि इस वर्ष गणेशोत्सव के दौरान की गई कार्यवाही की रिपोर्ट फोटोग्राफ्स सहित ई-मेल के माध्यम से शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार दुर्गोत्सव के समय भी उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें। ताकि संकलित जानकारी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को भेजी जा सके।

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

पृ. क्रमांक/1742/क्षे.कार्या./वैज्ञा/छ.प.सं.मं./2019 जगदलपुर, दिनांक 15/11/19

प्रतिलिपि :- सदस्य सचिव महो., छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

जगदलपुर (छ.ग.)

संलग्न सूची	
1	आयुक्त, नगर पालिक निगम जगदलपुर, जिला-बस्तर
2	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बस्तर, जिला-बस्तर
3	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव
4	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत केशकाल, जिला-कोण्डागांव
5	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत फरसगांव, जिला-कोण्डागांव
6	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् कांकेर, जिला-कांकेर
7	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर
8	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत चारामा, जिला-कांकेर
9	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत अंतागढ़, जिला-कांकेर
10	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत पखांजूर, जिला-कांकेर
11	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत नरहरपुर, जिला-कांकेर
12	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् बड़े बचेली, जिला-दंतेवाड़ा
13	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् किरन्दुल, जिला-दंतेवाड़ा
14	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत गीदम, जिला-दंतेवाड़ा
15	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बारसूर, जिला-दंतेवाड़ा
16	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् दंतेवाड़ा, जिला-दंतेवाड़ा
17	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् नारायणपुर, जिला-नारायणपुर
18	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् सुकमा, जिला-सुकमा
19	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत दोरनापाल, जिला-सुकमा
20	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत कोण्टा, जिला-सुकमा
21	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् बीजापुर, जिला-बीजापुर
22	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत भैरमगढ़, जिला-बीजापुर
23	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर



कार्यालय कलेक्टर, बरतार विभाग, जगदलपुर

ज्ञापन

क्रमांक 03/संसाधन-4/व्यक्ति-2/2018

जगदलपुर, दिनांक 24/07/2019



1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
2. अतिरिक्त मुख्य अधिकारी (सं)
3. जगदलपुर/बरतार/विकास
4. क्षेत्रीय अधिकारी
5. उद्योग पर्यावरण संरक्षण मण्डल
6. राजस्व बोर्ड कार्गिली डिपार्टमेंट रोज, जगदलपुर।

आपका,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जगदलपुर।

विषय:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जगदलपुर।

विषय:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जगदलपुर।

विषय:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जगदलपुर।

विषय:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जगदलपुर।

विषय:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जगदलपुर।

विषय:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जगदलपुर।

विषय:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जगदलपुर।

विषय:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जगदलपुर।

विषय:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जगदलपुर।

विषय:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जगदलपुर।

विषय:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जगदलपुर।

विषय:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जगदलपुर।

विषय:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जगदलपुर।

Handwritten notes and signatures at the top right of the page, including the number 510 and various initials.



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

एच.आई.जी. 5 एवं 6 अघनपुर हाऊसिंग बोर्ड कालोनी
चित्रकोट रोड, जगदलपुर (छ.ग.)

दूरभाष नंबर-07782-229367, ई-मेल hocecbrojadlupur@gmail.com

/क्षे.कार्या./वैज्ञा./छ.प.सं.मं./2019 जगदलपुर, दिनांक

क्रमांक/
प्रति



.....
.....सूची संलग्न.....
.....

विषय:- मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत ।

संदर्भ:- 1. मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 3896 नवा रायपुर अटल नगर
दिनांक 30.07.2019
2. मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 3894 नवा रायपुर अटल नगर
दिनांक 30.07.2019

- 000 -

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। जैसा कि आपको विदित है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन जिसकी छायाप्रति पूर्व में भेजी गई थी। गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए अस्थायी पॉण्ड/बन्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुएं इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसकी अपवहन उचित तरीके से किया जावे। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉण्ड, पहुँच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व में भी निर्देश दिये गये हैं। जिन्हें मान. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरान्त वेस्ट मटेरियल, पूजा सामग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर, आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था, विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगो को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाये, मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जाये।

....2

5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिंथेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरान्त उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बांस, लकड़ियां आदि का पुर्नउपयोग की जावे एवं मिट्टी को भू-भराव इत्यादि में किया जावे।
6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तिया प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेकड क्ले के उपयोग न किया जाये, मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर गाईडलाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं। मूर्तियों का विसर्जन केवल विसर्जन कुंडों में ही किया जाये। इस हेतु: गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल के आदेश की अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

जगदलपुर, दिनांक 14-8-19

पृ. क्रमांक 1970/क्षे.कार्या./वैज्ञा/छ.प.सं.मं./2019

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव महो., छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय,, जिला-बस्तर/कोण्डागांव/कांकेर/नारायणपुर/ दंतेवाड़ा/बीजापुर /सुकमा (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

जगदलपुर (छ.ग.)

संलग्न सूची	
1	आयुक्त, नगर पालिक निगम जगदलपुर, जिला-बस्तर
2	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बस्तर, जिला-बस्तर
3	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव
4	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत केशकाल, जिला-कोण्डागांव
5	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत फरसगांव, जिला-कोण्डागांव
6	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् कांकेर, जिला-कांकेर
7	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर
8	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत चारामा, जिला-कांकेर
9	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत अंतागढ़, जिला-कांकेर
10	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत पखांजूर, जिला-कांकेर
11	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत नरहरपुर, जिला-कांकेर
12	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् बड़े बचेली, जिला-दंतेवाड़ा
13	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् किरन्दुल, जिला-दंतेवाड़ा
14	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत गीदम, जिला-दंतेवाड़ा
15	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बारसूर, जिला-दंतेवाड़ा
16	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् दंतेवाड़ा, जिला-दंतेवाड़ा
17	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् नारायणपुर, जिला-नारायणपुर
18	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् सुकमा, जिला-सुकमा
19	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत दोरनापाल, जिला-सुकमा
20	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत कोण्टा, जिला-सुकमा
21	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् बीजापुर, जिला-बीजापुर
22	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत भैरमगढ़, जिला-बीजापुर
23	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर



संलग्नक - 6

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
टी. बी. टावर रोड, रायगढ़ (छ.ग.)



जाचक क्र. 951 / वैज्ञा./ पर्या.सं.मं./ 2019

रायगढ़ दिनांक 04/10/2019

प्रति

✓ सदस्य सचिव,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- मूर्ति के विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई जानकारी बाबत।

संदर्भ :- मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 4439, दिनांक 27.08.2019.

— 00 —

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मूर्ति विसर्जन से प्राकृतिक जल स्रोतों को होने वाले जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु माननीय एन.जी.टी. एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों को समय-समय पर मूर्ति विसर्जन से संबंधित गाइड लाइन प्रेषित की जाती रही है। जिसके परिपालन में रायगढ़ शहर से होकर बहने वाली केली नदी के ब्रह्मघ्न भगत सिंह विज के बाजू का स्थान (मेरिन ड्राइव) मूर्तियों के विसर्जन करने हेतु चयनित (निर्धारित) कर जल जागरूकता के तहत समस्त गणेश/दुर्गा पण्डालों, कमेडियों को निर्धारित स्थान पर मूर्ति विसर्जन करने हेतु निर्देशित किया गया। गणेश मूर्तियों के विसर्जन के पश्चात् पूजा सागरी पूल कपड़ा कामज एवं अन्य सामग्री तथा शेष अवशेषों को रामपुर स्थित ड्रेविंग प्रकंड में डेप करवाया गया। मूर्ति विसर्जन स्थल को साफ-साफाई नगर पालिक निगम द्वारा करा ली गई है। तदसंबंध में उक्त के संबंध में आयुक्त, नगरपालिक निगम, रायगढ़ का पत्र क्रमांक 542 दिनांक 03.10.2019 प्राप्त हुआ है। गणेश मूर्ति विसर्जन से प्राकृतिक जल स्रोतों में होने वाले प्रदूषण के प्रभाव के परिपेक्ष्य में गणेश मूर्ति विसर्जन से पूर्व, विसर्जन के दौरान एवं विसर्जन के पश्चात् जल नमूनों का संग्रहण कर विश्लेषण किया गया। विश्लेषण रिपोर्ट एवं क्षति मापन की जानकारी के साथ नगर पालिक निगम, रायगढ़ द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिये की गई व्यवस्था की जानकारी संलग्न कर प्रेषित है। गाईड लाइन के अनुसार इस कार्यालय द्वारा अर्द्ध माह जल नमूने का संग्रहण एवं विश्लेषण का विश्लेषण परिणाम मंडल मुख्यालय रायपुर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

S.S.O.

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

Scientist/chemist

22 OCT 2019



Regional Office
C.G. Environment Conservation Board
T.V. Tower Road, Raigarh

Sample Collected From : Kelo River at Raigarh (Before Ganesh idol immersion)
Description of Sample : 1. Idol Immersion point at Chakrapath Bhagat Singh Bridge near Marine Drive.
2. 1.0 K.M. away from down stream of Idol Immersion point, near village-Bade Atarmuda.
Date of Collection : 09.09.2019
Date of Receive : 10.09.2019
Date of Analysis : 10.09.2019
Analysed By : S.K. Pradhan (Chemist)

SAMPLE COLLECTED BY
Samarjeet Singh (Sampler)

WATER ANALYSIS REPORT

SL. No.	Characteristics	Unit	Results [I]	Results [ii]	Results[iii]
1	pH	pH Unit	7.2	7.2	
2	Turbidity	NTU	58.0	60.0	
3	Specific Conductivity	Micro Mhos	211.0	213.0	
4	Total Solid	Mg/L	288.0	295.0	
5	Dissolved Solids	Mg/L	170.0	174.0	
6	D.O.	Mg/L	6.8	6.8	
7	B.O.D. (3 day 27°C)	Mg/L	2.7	2.9	
8	C.O.D.	Mg/L	36.0	36.0	
9	Metals	Mg/L	--	--	

Remark: -


Chemist


Scientist


Regional Officer



Regional Office
C.G. Environment Conservation Board
T.V. Tower Road, Raigarh

Sample Collected From : Kelo River at Raigarh (During Ganesh idol immersion)
Description of Sample : 1. Idol Immersion point at Chakrapath Bhagat Singh Bridge,
near Marine Drive.
2. 1.0 K.M. away from down stream of Idol Immersion point,
near village-Bade Atarmuda.
Date of Collection : 12.09.2019
Date of Receive : 13.09.2019
Date of Analysis : 13.09.2019
Analysed By : S.K. Pradhan (Chemist)

SAMPLE COLLECTED BY
Samarjeet Singh (Sampler)

WATER ANALYSIS REPORT

SL. No.	Characteristics	Unit	Results [i]	Results [ii]	Results[iii]
1	pH	pH Unit	7.4	7.5	
2	Turbidity	NTU	62.0	60.0	
3	Specific Conductivity	Micro Mhos	215.0	213.0	
4	Total Solid	Mg/L	311.0	290.0	
5	Dissolved Solids	Mg/L	173.0	172.0	
6	D.O.	Mg/L	6.4	6.6	
7	B.O.D. (3 day 27°C)	Mg/L	3.9	3.8	
8	C.O.D.	Mg/L	64.0	56.0	
9	Metals	Mg/L	--	--	

Remark: -


Chemist


Scientist


Regional Officer



Regional Office
C.G. Environment Conservation Board
T.V. Tower Road, Raigarh

Sample Collected From : Kelo River at Raigarh (After Ganesh idol immersion)
Description of Sample : 1. Idol Immersion point at Chakrapath Bhagat Singh Bridge,
near Marine Drive.
2. 1.0 K.M. away from down stream of Idol Immersion point,
near village-Bade Atarmuda.
Date of Collection : 16.09.2019
Date of Receive : 17.09.2019
Date of Analysis : 17.09.2019
Analysed By : S.K. Pradhan (Chemist)

SAMPLE COLLECTED BY
Samarjeet Singh (Sampler)

WATER ANALYSIS REPORT

SL. No.	Characteristics	Unit	Results [i]	Results [ii]	Results[iii]
1	pH	pH Unit	7.3	7.3	
2	Turbidity	NTU	58.0	59.0	
3	Specific Conductivity	Micro Mhos	212.0	213.0	
4	Total Solid	Mg/L	291.0	290.0	
5	Dissolved Solids	Mg/L	172.0	172.0	
6	D.O.	Mg/L	6.8	6.7	
7	B.O.D. (3 day 27°C)	Mg/L	2.8	2.6	
8	C.O.D.	Mg/L	44.0	40.0	
9	Metals	Mg/L	--	--	

Remark: -


Chemist


Scientist


Regional Officer

Data Sheet for Ambient Noise Monitoring on		Date : 12.09.2019	
Ganesh Idol Immeresion Day Chakrapath Bhagat			
Singh Bridge (At Marine Drive)			
Noise Level Meter			
Make	:	Pulsar Instrument Ltd. U.K.	
Model	:	Pulsar Instrument Model 33	
Serial No.	:	T 225342	
Calibration Result of Noise Level Meter			
Calibration		94 dB at 1000 Hz	114 dB at 1000 Hz
Initial		--	--
Final		--	--
Sampling rate		--	
S.NO.	Time Duration	File No.	Lequivalent dB (A)
1	16:00 Hrs to 17:00 Hrs	--	52.7
2	17:00 Hrs to 18:00 Hrs	--	57.5
3	18:00 Hrs to 19:00 Hrs	--	65.2
4	19:00 Hrs to 20:00 Hrs	--	68.4
5	20:00 Hrs to 21:00 Hrs	--	75.3
6	21:00 Hrs to 22:00 Hrs	--	77.4
7	22:00 Hrs to 23:00 Hrs	--	62.7
8	23:00 Hrs to 24:00 Hrs	--	46.9
	Average L equivalent dB (A) Between (16:00 Hrs to 24:00 Hrs)		63.26
	Name & Signature of Official on Duty		Him Shweta Khakha

L_{max} Between (16:00 Hrs to 24:00 Hrs) - 77.4 dB (A)
 L_{min} Between (16:00 Hrs to 24:00 Hrs) - 46.9 dB (A)


 Chemist


 Scientist


 Regional Officer

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, (छ0ग0)

क्र. ...542.../स्वा.वि./न.पा.नि./2019,

रायगढ़ दिनांक 03.10.19

प्रति,

✓ क्षेत्रीय अधिकारी
पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायगढ़, (छ0ग0)



विषय:- गणेश मूर्ति विसर्जन वर्ष 2019 के सम्बन्ध में।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा निर्धारित स्थान पर मूर्तियों का विसर्जन करने हेतु समस्त गणेश/दुर्गा पंडालो कमेटी को सूचित किया गया एवं उन लोगों को नदी के पानी प्रदूषण बावत उसका साइड एफेक्ट के बारे में मूर्ति बनाने में प्राकृतिक मिट्टी, बास, प्राकृतिक मटेरियल से बनाने के लिए निर्देशित किया गया।

गणेश मूर्ति का विसर्जन स्थान चक्रपथ भगतसिंह ब्रिज के पास (मेरिन ड्राईव) पर किया गया है। मूर्तियों का पूजा सामग्री फूल, कपड़ा, कागज एवं अन्य सामग्री अलग कर मूर्ति विसर्जन के पश्चात शेष अवशेषों को निर्धारित स्थान से बाहर निकालकर रामपुर ट्रेडिंग ग्राउण्ड में ट्रेक्टर ट्राली के माध्यम से डिस्पोज किया गया। मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ - सफाई करा ली गई है।

आयुक्त 31/11/19

नगर पालिक निगम
रायगढ़, (छ0ग0)

पृ. क्र. ...542.../स्वा.वि./मूर्ति.विस./2019,

रायगढ़ दिनांक 03.10.19

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय, रायगढ़ को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

श्री प्रधान
रसद
31/10/19

आयुक्त 31/11/19

नगर पालिक निगम
रायगढ़, (छ0ग0)



क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
टी. वी. टावर रोड, रायगढ़ (छ.ग.)

जावक क्र. 1179 / वैज्ञा./पर्या.सं.सं./2019

रायगढ़, दिनांक 20/11/19

प्रति,

सदस्य सचिव,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- मूर्ति के विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई जानकारी बाबत।

संदर्भ :- मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 4439, दिनांक 27.08.2019.

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मूर्ति विसर्जन से प्राकृतिक जल स्रोतों को होने वाले जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु माननीय एन.जी.टी. एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुक्रम में इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों को समय-समय पर मूर्ति विसर्जन से संबंधित गाईड लाईन प्रेषित की जाती रही है। जिसके परिपालन में रायगढ़ शहर से होकर बहने वाली केलो नदी के वकपथ भगत सिंह ब्रिज के बाजू का स्थान (मेरिन ड्राइव) मूर्तियों के विसर्जन करने हेतु चयनित (निर्धारित) कर जन जागरूकता के तहत समस्त गणेश/दुर्गा पण्डालों, कमेटीयों को निर्धारित स्थान पर मूर्ति विसर्जन करने हेतु निर्देशित किया गया। गणेश मूर्तियों के विसर्जन के पश्चात् पूजा सामग्री, फूल, कपड़ा, कतगज एवं अन्य सामग्री तथा शेष अवशेषों को रामपुर स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में डंप करवाया गया। मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ-सफाई नगर पालिक निगम द्वारा करा ली गई है, तदसंबंध में उक्त के संबंध में आयुक्त, नगरपालिक निगम, रायगढ़ का पत्र क्रमांक 643 दिनांक 14.11.2019 प्राप्त हुआ है। दुर्गा मूर्ति विसर्जन से प्राकृतिक जल स्रोतों में होने वाले प्रदूषण के प्रभाव के परिपेक्ष्य में दुर्गा मूर्ति विसर्जन से पूर्व, विसर्जन के दौरान एवं विसर्जन के पश्चात् जल नमूनों का संग्रहण कर विश्लेषण किया गया। विश्लेषण रिपोर्ट एवं ध्वनि मापन की जानकारी के साथ नगर पालिक निगम, रायगढ़ द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिये की गई व्यवस्था की जानकारी संलग्न कर प्रेषित है। गाईड लाईन के अनुसार इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह जल नमूनों का संग्रहण एवं विश्लेषण कर विश्लेषण परिणाम मंडल मुख्यालय रायपुर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

Smt. Singh
9/12

[Signature]

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

27 NOV 2019



Regional Office
C.G. Environment Conservation Board
T.V. Tower Road, Raigarh

Sample Collected From : Kelo River at Raigarh (Before Durga idol immersion)
Description of Sample : 1. Idol Immersion point at Chakrapath Bhagat Singh Bridge,
near Marine Drive.
2. 1.0 K.M. away from down stream of Idol Immersion point,
near village-Bade Atarmuda.
Date of Collection : 08.10.2019
Date of Receive : 09.10.2019
Date of Analysis : 09.10.2019
Analysed By : Him Shweta Khakha (Chemist)

SAMPLE COLLECTED BY
Samarjeet Singh (Sampler)

WATER ANALYSIS REPORT

SL. No.	Characteristics	Unit	Results [i]	Results [ii]	Results[iii]
1	pH	pH Unit	7.3	7.3	
2	Turbidity	NTU	55.0	56.0	
3	Specific Conductivity	Micro Mhos	210.0	209.0	
4	Total Solid	Mg/L	295.0	300.0	
5	Dissolved Solids	Mg/L	165.0	168.0	
6	D.O.	Mg/L	6.7	6.7	
7	B.O.D. (3 day 27°C)	Mg/L	2.9	30.0	
8	C.O.D.	Mg/L	35.64	35.64	
9	Metals	Mg/L	--	--	

Remark: -


Chemist


Scientist


Regional Officer



Regional Office
C.G. Environment Conservation Board
T.V. Tower Road, Raigarh

Sample Collected From : Kelo River at Raigarh (During Durga idol immersion)
Description of Sample : 1. Idol Immersion point at Chakrapath Bhagat Singh Bridge,
near Marine Drive.
2. 1.0 K.M. away from down stream of Idol Immersion point,
near village-Bade Atarmuda.
Date of Collection : 10.10.2019
Date of Receive : 11.10.2019
Date of Analysis : 11.10.2019
Analysed By : Him Shweta Khakha (Chemist)

SAMPLE COLLECTED BY
Samarjeet Singh (Sampler)

WATER ANALYSIS REPORT

SL. No.	Characteristics	Unit	Results [I]	Results [ii]	Results[iii]
1	pH	pH Unit	7.5	7.6	
2	Turbidity	NTU	67.0	64.0	
3	Specific Conductivity	Micro Mhos	216.0	216.0	
4	Total Solid	Mg/L	324.0	318.0	
5	Dissolved Solids	Mg/L	176.0	174.0	
6	D.O.	Mg/L	6.5	6.5	
7	B.O.D. (3 day 27°C)	Mg/L	4.0	4.0	
8	C.O.D.	Mg/L	59.4	55.4	
9	Metals	Mg/L	--	--	

Remark: -


Chemist


Scientist


Regional Officer



Regional Office
C.G. Environment Conservation Board
T.V. Tower Road, Raigarh

Sample Collected From : Kelo River at Raigarh (After Durga idol immersion)
Description of Sample : 1. Idol Immersion point at Chakrapath Bhagat Singh Bridge,
near Marine Drive.
2. 1.0 K.M. away from down stream of Idol Immersion point,
near village-Bade Atarmuda.
Date of Collection : 12.10.2019
Date of Receive : 13.10.2019
Date of Analysis : 13.10.2019
Analysed By : Him Shweta Khakha (Chemist)

SAMPLE COLLECTED BY
Samarjeet Singh (Sampler)

WATER ANALYSIS REPORT

SL. No.	Characteristics	Unit	Results [I]	Results [ii]	Results[iii]
1	pH	pH Unit	7.4	7.3	
2	Turbidity	NTU	56.0	57.0	
3	Specific Conductivity	Micro Mhos	212.0	209.0	
4	Total Solid	Mg/L	288.0	286.0	
5	Dissolved Solids	Mg/L	167.0	165.0	
6	D.O.	Mg/L	6.6	6.6	
7	B.O.D. (3 day 27°C)	Mg/L	3.1	3.2	
8	C.O.D.	Mg/L	39.6	39.6	
9	Metals	Mg/L	--	--	

Remark: -


Chemist


Scientist


Regional Officer

Data Sheet for Ambient Noise Monitoring on		Date : 10.10.2019	
Durga Idol Immersion Day Chakrapath Bhagat			
Singh Bridge (At Marine Drive)			
Noise Level Meter			
Make	:	Pulsar Instrument Ltd. U.K.	
Model	:	Pulsar Instrument Model 33	
Serial No.	:	T 225342	
Calibration Result of Noise Level Meter			
Calibration	94 dB at 1000 Hz		114 dB at 1000 Hz
Initial	--		--
Final	--		--
Sampling rate	---		
S.NO.	Time Duration	File No.	Lequivalent dB (A)
1	16:00 Hrs to 17:00 Hrs	--	51.5
2	17:00 Hrs to 18:00 Hrs	--	60.2
3	18:00 Hrs to 19:00 Hrs	--	68.6
4	19:00 Hrs to 20:00 Hrs	--	72.4
5	20:00 Hrs to 21:00 Hrs	--	76.2
6	21:00 Hrs to 22:00 Hrs	--	80.5
7	22:00 Hrs to 23:00 Hrs	--	73.3
8	23:00 Hrs to 24:00 Hrs	--	50.8
Average L equivalent dB (A) Between (16:00 Hrs to 24:00 Hrs)			66.68
Name & Signature of Official on Duty			Him Shweta Khakha

L_{max} Between (21:00 Hrs to 22:00 Hrs) - 80.5 dB (A)
 L_{min} Between (23:00 Hrs to 24:00 Hrs) - 50.8 dB (A)


 Chemist


 Scientist


 Regional Officer

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, (छ0ग0)

क्रमांक 643/स्वा.वि./मूर्ति विस./न.पा.नि./2019

रायगढ़, दिनांक 14/11/19

प्रति,

✓ क्षेत्रीय अधिकारी
पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायगढ़ (छ.ग.)



विषय :- दुर्गा मूर्ति विसर्जन वर्ष 2019 के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा निर्धारित स्थान पर मूर्तियों का विसर्जन करने हेतु समस्त गणेश/दुर्गा पंडालों कमेटी को सूचित किया गया एवं उन लोगों को नदी के पानी प्रदूषण बावत उसका साइड एफेक्ट के बारे में मूर्ति बनाने में प्राकृतिक मिट्टी, बास, प्राकृतिक मटेरियल से बनाने के लिए निर्देशित किया गया।

दुर्गा मूर्ति का विसर्जन स्थान चक्रपथ भगतसिंह ब्रिज के पास (मेरिन ड्राईव) पर किया गया है। मूर्तियों का पूजा सामग्री फूल, कपड़ा, कागज एवं अन्य सामग्री अलग कर मूर्ति विसर्जन के पश्चात शेष अवशेषों को निर्धारित स्थान से बाहर निकालकर रामपुर ट्रेचिंग ग्राउण्ड में ट्रेक्टर ट्राली के माध्यम से डिस्पोज किया गया। मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ-सफाई करा ली गई है।

संलग्न 03 नग फोटोग्राफ

14/11/19
आयुक्त

नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र. 643/स्वा.वि./मूर्ति विस./न.पा.नि./2019

रायगढ़, दिनांक 14/11/19




प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय, रायगढ़ को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

14/11/19
आयुक्त

नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

14/11/19



कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, (छ0ग0)

क्रमांक...643.../स्वा.वि./मूर्ति विस./न.पा.नि./2019
प्रति,

रायगढ़, दिनांक...14/11/19

क्षेत्रीय अधिकारी
पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायगढ़ (छ.ग.)


विषय :- दुर्गा मूर्ति विसर्जन वर्ष 2019 के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा 14-11-19 स्थान पर मूर्तियों का विसर्जन करने हेतु समस्त गणेश/दुर्गा पंडालों कमेटी को सूचित किया गया एवं उन लोगों को लक्ष्मी के पानी प्रदूषण बावत उसका साइड एफेक्ट के बारे में मूर्ति बनाने में प्राकृतिक मिट्टी, बास, प्राकृतिक मटेरियल से बनाने के लिए निर्देशित किया गया।

दुर्गा मूर्ति का विसर्जन स्थान चक्रपथ भगतसिंह ब्रिज के पास (मेरिन ड्राईव) पर किया गया है। मूर्तियों का पूजा सामग्री फूल, कपड़ा, कागज एवं अन्य सामग्री अलग कर मूर्ति विसर्जन के पश्चात शेष अवशेषों को निर्धारित स्थान से बाहर निकालकर रामपुर ट्रेचिंग ग्राउण्ड में ट्रेक्टर ट्राली के माध्यम से डिस्पोज किया गया। मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ-सफाई करा ली गई है।

अंतिम - 03 नवंबर 2019



14/11/19
आयुक्त

नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र.643.../स्वा.वि./मूर्ति विस./न.पा.नि./2019
प्रतिलिपि :-

रायगढ़, दिनांक...14/11/19

1. सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय, रायगढ़ को सूचनार्थ सम्प्रेषित।





14/11/19
आयुक्त

नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

19 NOV 2019

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, छत्तीसगढ़




स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 एवं स्टार रेटिंग की तैयारियों के संबंध में

प्रपत्र - 23

क्रमांक		निकाय की जानकारी
01	अंतिम वर्ष की स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 रैंक	(राज्य में-08 रैंक) (ओवर ऑल 42 रैंक)
02	इस वर्ष के तैयारियों अनुरूप अनुमानित रैंक	(राज्य में-01 रैंक) (ओवर ऑल टॉप 10 रैंक में)
03	अंतिम वर्ष का स्टार रेटिंग की रेटिंग	2 स्टार
04	इस वर्ष के तैयारियों अनुरूप अनुमानित स्टार रेटिंग	3 स्टार
05	वॉल पेंटिंग किये गये कुल स्थानों की संख्या	निरंक
06	निकाय में रहवासी क्षेत्र की संख्या	48
07	प्रातः स्वीपिंग किये जाने वाले रहवासी क्षेत्रों की संख्या	48
08	निकाय में चिन्हाकित किये गये कुल जी.वी.पी. की संख्या जिन्हें अद्यतन रूपांतरित नहीं किया गया	0
09	सी.एन.डी. सेन्टर में निर्मित सामग्री से प्राप्त कुल राशि	निरंक
10	शहर में सफाई की गई कुल नालियों की संख्या	लगभग 475
11	सफाई की गई नालियों में से कुल जाली लगाई गई नालियों की संख्या	06
12	तालाबों की संख्या जिनमें सफाई का कार्य शेष है।	निरंक
13	निकाय में स्वीकृत कमांडो की संख्या में से कितने पद रिक्त हैं	25 रिक्त हैं।



आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)





क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
टी.व्ही.टॉवर रोड, रायगढ़ (छ.ग.)

Email ID: roraigarh.ceb@gmail.com, Ph. No. 07762-226569

जावक क्र.
प्रति,

/वैज्ञा./पर्या.सं.सं./2019

रायगढ़ दिनांक



1. आयुक्त,
नगर पालिक निगम रायगढ़
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद - सारंगढ़/खरसिया/जशपुर नगर
3. नगर पंचायत- पुसौर/सरिया/किरोड़ीमल नगर/लैलुंगा/बरमकेला/
घरघोड़ा/ धरमजयगढ़/पथलगांव/कोतवा/बगीचा/कुनकुरी
जिला - रायगढ़/जशपुर (छ.ग.)

विषय :- मूर्तियों के विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी बाबत।

- संदर्भ :-**
1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 742 दिनांक 22.08.2019.
 2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 820 दिनांक 06.09.2019.
 3. मण्डल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 5238 दिनांक 23.09.2019.

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। छायाप्रति संलग्न है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल के निर्देश/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार मूर्ति विसर्जन यथा गणेशोत्सव एवं दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही, के संदर्भ में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली को जानकारी प्रेषित की जाती है। मूर्ति विसर्जन के दौरान गाईड लाईन का पालन, डी.जे. का उपयोग न करने, मूर्ति विसर्जन केवल विसर्जन कुण्ड में करने/विहित स्थान में करने एवं विसर्जन के पश्चात घाट का सफाई कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।

आप अपने क्षेत्र में मूर्तियों के विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। इस हेतु शहर में निर्मित/निर्माणाधीन अस्थाई कुण्डों की प्रगति से शीघ्र इस कार्यालय को अवगत करावें। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर फोटोग्राफ सहित पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें। निर्देश का पालन नहीं किये जाने की दशा में बोर्ड द्वारा नियमानुसार कार्यवाई की जायेगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकायों की होगी। इसे अति आवश्यक समझा जावे एवं प्राथमिकता से कार्यवाही की जावे।

क्षेत्रीय अधिकारी,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़ दिनांक 03/10/19

पृ. क्र. 940 /वैज्ञा./पर्या.सं.सं./2019

प्रतिलिपि :-

सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनाार्थ प्रेषित है।

R. K. Sharma
क्षेत्रीय अधिकारी,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ (छ.ग.)

D:\Yogi\MINAR_REPORT\Murti vishrjan\Murti vishrjan 2019

22 OCT 2019



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) 492002

ई-मेल- hocecb@gmail.com



क्रमांक 5238/मुख्या./दंडा./छ.ग.प.सं.मं./2019 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/9/2019

प्रति,

✓ क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,

रायपुर/बिलासपुर/रायगढ़/दुर्ग-भिलाई/अंबिकापुर/कोरबा/

जगदलपुर (छ.ग.)

विषय :- मूर्ति के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विभिन्न विपरीत प्रभावों के रोकथाम एवं मूर्ति विसर्जन के पूर्व एवं पश्चात जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट के भेजने के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

संदर्भ :-

1. मंडल मुख्यालय का पृ. पत्र क्रमांक 3895 दिनांक 30.07.2019

2. मंडल मुख्यालय का पृ. पत्र क्रमांक 3897 दिनांक 30.07.2019

3. क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य) भोपाल केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त ई-मेल दिनांक 05.09.2019

---:00:---

कृपया उपरोक्त संदर्भित ई-मेल से प्राप्त पत्र के अनुसार आप अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी नगरीय निकायों को मूर्ति विसर्जन के दौरान गाईड लाईन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने, डी.जे. का उपयोग न करने, मूर्ति विसर्जन केवल विसर्जन कुंड में करने/विहित स्थान ले करने एवं विसर्जन के पश्चात घाट का सफाई कार्य सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर मंडल मुख्यालय को अवगत करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

स्क्रॉल पर पत्र
RRC
26/9/19

0

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

NE

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, (छ0ग0)

क्र. 542/स्वा.वि./न.पा.नि./2019,
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 03.10.19

क्षेत्रीय अधिकारी
पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायगढ़, (छ0ग0)



विषय:- गणेश मूर्ति विसर्जन वर्ष 2019 के सम्बन्ध में।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा निर्धारित स्थान पर मूर्तियों का विसर्जन करने हेतु समस्त गणेश/दुर्गा पंडालो कमेटी को सूचित किया गया एवं उन लोगो को नदी के पानी प्रदूषण बावत उसका साइड एफेक्ट के बारे में मूर्ति बनाने में प्राकृतिक मिट्टी, बास, प्राकृतिक मटेरियल से बनाने के लिए निर्देशित किया गया।

गणेश मूर्ति का विसर्जन स्थान चक्रपथ भगतसिंह ब्रिज के पास (मेरिन ड्राईव) पर किया गया है। मूर्तियों का पूजा सामग्री फूल, कपड़ा, कागज एवं अन्य सामग्री अलग कर मूर्ति विसर्जन के पश्चात शेष अवशेषों को निर्धारित स्थान से बाहर निकालकर रामपुर ट्रेडिंग ग्राउण्ड में ट्रेक्टर ट्राली के माध्यम से डिस्पोज किया गया। मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ - सफाई करा ली गई है।

आयुक्त 31/11/19

नगर पालिक निगम
रायगढ़, (छ0ग0)

पृ. क्र. 542/स्वा.वि./मूर्ति.विस./2019,
प्रतिलिपि :-

रायगढ़ दिनांक 03.10.19.

1. सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय, रायगढ़ को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

S.S.O.

22 OCT 2019

4/11/19

आयुक्त 31/11/19

नगर पालिक निगम
रायगढ़, (छ0ग0)



क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, अंबिकापुर (छ.ग.)

e-mail : rocecbamk@gmail.com

क्रमांक— 1648/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019
प्रति,

अंबिकापुर, दिनांक: 03/12/2019

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,
मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19
नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

विषय— मूर्ति के विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले
विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी
बावत् ।

संदर्भ— मण्डल मुख्यालय का पत्र क्र. 7621 दिनांक 28/11/2019

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा दुर्गोत्सव पर्व के अवसर पर चिन्हांकित स्थल मूर्ति विसर्जन के पूर्व दिनांक 05.10.2019, मूर्ति विसर्जन के दौरान दिनांक 09.10.2019 एवं मूर्ति विसर्जन के पश्चात् दिनांक 11.10.2019 को मूर्ति विसर्जन स्थल एवं मूर्ति विसर्जन स्थल से लगभग 01 किमी. की दूरी पर बांक नदी शंकरघाट, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा के एकत्रित जल नमूनों के विश्लेषण परिणाम कृपया संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न — उपरोक्तानुसार ।

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अंबिकापुर

CC
Sat. Singh
11/12



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
Kanya Parisar Road, Near Govt. Aayurvedic Hospital, Namnakala Gangapur,
Ambikapur (C.G.)

Natural Water Analysis Report

Sample Collected from: Bank River, Shankarghat Ambikapur, **Analysis No. 1859**
Distt.- Surguja (C.G.)

Discription : [1] Bank River Water from approx. 100 m up stream from th immersion spot.
of Sample [2] Bank River Water from the immersion spots near Shankarghat, Ambikapur.
[3] Bank River Water Approx 01 Km. down stream from the immersion spots.

Sample collected by:- R.K. Singh (Chemist) Date of Sample collection – 05,09,11/10/2019
Analysed by :- R.K. Singh (Chemist) Date of Sample Analysis – 14/10/2019
At M/s Maa Mahamaya Sahkari Sakkar Karkhana Ltd., Vill.- Kerta,
Teh.- Pratappur, Distt.- Surajpur (C.G.).

Sl. No.	Parameters	Unit	Bank River Water Approx 100m. U/S from the immersion spots			Bank River Water from the immersion spots Near Shankarghat, Ambikapur			Bank River Water Approx 01 Km. D/S from the immersion spots		
			Pre-Immersion 05.10.2019	During Immersion 09.10.2019	After Immersion 11.10.2019	Pre-Immersion 05.10.2019	During Immersion 09.10.2019	After Immersion 11.10.2019	Pre-Immersion 05.10.2019	During Immersion 09.10.2019	After Immersion 11.10.2019
01	Appearance	-	S. Turbid	S. Turbid	S. Turbid	S. Turbid	S. Turbid	S. Turbid	S. Turbid	S. Turbid	S. Turbid
02	Odour	Threshold No.	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless
03	pH	pH Unit	7.21	7.14	7.68	7.63	8.22	7.81	7.46	7.96	7.66
04	Total Solids	Mg/L	408.0	458.0	414.0	418.0	465.0	428.0	412.0	460.0	420.0
05	Dissolved Solids	Mg/L	352.0	390.0	352.0	360.0	391.0	358.0	352.0	382.0	346.0
06	Suspended Solids	Mg/L	56.0	68.0	62.0	58.0	74.0	70.0	60.0	78.0	74.0
07	Dissolved Oxygen	Mg/L	5.0	5.5	5.3	5.2	5.6	5.4	5.1	5.4	5.0
08	B.O.D. (3 days 27°C)	Mg/L	1.8	2.2	2.0	1.9	2.1	1.8	2.0	2.1	1.9
09	C.O.D.	Mg/L	16.0	20.0	18.0	18.0	20.0	16.0	18.0	20.0	18.0

ANALYSED BY


CHEMIST

REGIONAL OFFICER

Date 05.10.2019 Before Immersion
Bank River, Shankarghat, Ambikapur



Date 09.10.2019 During Immersion
Bank River, Shankarghat, Ambikapur



[Handwritten signature]

**Date 11.10.2019 After Immersion
Bank River, Shankarghat, Ambikapur**



[Handwritten signature]



क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, अंबिकापुर (छ.ग.)

e-mail : rocebamk@gmail.com



क्रमांक-1762/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019

अंबिकापुर, दिनांक: 27/12/19

प्रति,

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,
मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19
नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

विषय- मूर्ति के विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी बावत ।

संदर्भ- मण्डल मुख्यालय का पत्र क्र. 2439 दिनांक 27/08/2019

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा गणेश उत्सव पर्व के अवसर पर चिन्हांकित स्थल मूर्ति विसर्जन के पूर्व दिनांक 07.09.2019, मूर्ति विसर्जन के दौरान दिनांक 12.09.2019 एवं मूर्ति विसर्जन के पश्चात् दिनांक 15.09.2019 को मूर्ति विसर्जन स्थल के 100 मीटर पहले, मूर्ति विसर्जन स्थल एवं मूर्ति विसर्जन स्थल से लगभग 01 किमी. की दूरी पर बांक नदी शंकरघाट, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा के एकत्रित जल नमूनों के विश्लेषण परिणाम कृपया संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार ।

Chemist
Srivastava
21/12/20


क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अंबिकापुर



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
 Kanya Parisar Road, Near Govt. Aayurvedic Hospital, Namnakala Gangapur,
 Ambikapur (C.G.)

Natural Water Analysis Report

Sample Collected from: Bank River, Shankarghat Ambikapur, Analysis No. 1849
 Distt.- Surguja (C.G.)

Discription : [1] Bank River Water from approx. 100 m up stream from th immersion spot.
 of Sample [2] Bank River Water from the immersion spots near Shankarghat, Ambikapur.
 [3] Bank River Water Approx 01 Km. down stream from the immersion spots.

Sample collected by:- R.K. Singh (Chemist) Date of Sample collection – 07,12,15/09/2019
 Analysed by :- R.K. Singh (Chemist) Date of Sample Analysis – 16/09/2019
 At M/s Maa Mahamaya Sahkari Sakkar Karkhana Ltd., Vill.- Kerta,
 Teh.- Pratappur, Distt.- Surajpur (C.G.).

N o	Parameters	Unit	Bank River Water Approx 100m. U/S from the immersion spots			Bank River Water from the immersion spots Near Shankarghat, Ambikapur			Bank River Water Approx 01 Km. D/S from the immersion spots		
			Pre- Immersion 07.09.2019	During Immersion 12.09.2019	After Immersion 15.09.2019	Pre- Immersion 07.09.2019	During Immersion 12.09.2019	After Immersion 15.09.2019	Pre- Immersion 07.09.2019	During Immersion 12.09.2019	After Immersion 15.09.2019
1	Appearance	-	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid
2	Odour	Threshold No.	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless
3	pH	pH Unit	7.32	7.62	7.48	7.34	7.85	7.63	7.41	7.67	7.45
4	Total Solids	Mg/L	418.0	448.0	424.0	432.0	475.0	440.0	430.0	458.0	420.0
5	Dissolved Solids	Mg/L	344.0	366.0	346.0	352.0	387.0	356.0	360.0	376.0	336.0
6	Suspended Solids	Mg/L	74.0	87.0	78.0	80.0	88.0	84.0	70.0	82.0	76.0
7	Dissolved Oxygen	Mg/L	5.0	5.6	5.3	5.2	5.5	5.3	5.2	5.4	5.0
8	B.O.D. (3 days 27°C)	Mg/L	1.9	2.2	2.1	1.9	2.2	1.8	2.0	2.2	1.9
9	C.O.D.	Mg/L	16.0	20.0	18.0	16.0	20.0	16.0	18.0	20.0	16.0


ANALYSED BY


CHEMIST


REGIONAL OFFICER


Date 07.9.2019 Before Immersion
Bank River, Shankarghat, Ambikapur



Date 12.09.2019 During Immersion
Bank River, Shankarghat, Ambikapur



Date 15.09.2019 After Immersion
Bank River, Shankarghat, Ambikapur





क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

बैंक कालोनी, बी.टी. आई. के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

e-mail: rocccbanak@gmail.com



क्रमांक-
प्रति,

/क्ष.का./छ.ग.प.सं.मं./2019

अंबिकापुर/दिनांक

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा
2. आयुक्त नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला-कोरिया
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैकुंठपुर/शिवपुरचर्चा, जिला-कोरिया
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत, खोंगापानी, झगराखण्ड एवं नई लेदरी, जिला-कोरिया
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत-सीतापुर एवं लखनपुर, जिला-सरगुजा
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी-नगरपंचायत-बिश्रामपुर/प्रेमनगर/भटगांव/जरही एवं प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी-नगरपंचायत-वाड़फनगर/रामानुजगंज/बलरामपुर/कुसमी एवं राजपुर, जिला-बलरामपुर-रा.गंज

विषय- मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश बावत ।

संदर्भ- मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र क्र. 3897, दिनांक 30.07.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता प्रभावित होती है। जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन की छायाप्रति पूर्व में भेजी गई थी। गाईड लाईन के मुख्य बिंदु निम्नानुसार है :-

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए विसर्जन पॉण्ड/बन्ड/अस्थाई पॉण्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जायें तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सकें। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉण्ड, पहुँच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जायें। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जावे।
5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिन्थेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुर्नउपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू-भराव इत्यादि में किया जावे।

Handwritten signatures and initials, including 'C.C.' and '217'.

6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिसर एवं बेकड क्ले के उपयोग न किया जाये। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जाये।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में पूर्व में भी प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 236 दिनांक 16/09/2015 के माध्यम से सभी जिलाध्यक्षों को एवं मंडल मुख्यालय के पत्र क्र. 2135 दिनांक 11/07/2016 के माध्यम से संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर को पत्र लिखा गया है। मूर्तियों का विसर्जन केवल अस्थाई कुण्डों में ही किया जाये। कृपया गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल के अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

पृ. क्रमांक 1058 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019
प्रतिलिपि-

क्षेत्रीय अधिकारी
अंबिकापुर/दिनांक: 08/08/19

1. सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर-सरगुजा/सूरजपुर/कोरिया/बलरामपुर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर की ओर कृपया सूचनार्थ एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर



क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, अंबिकापुर (छ.ग.)

e-mail: roceebamk@gmail.com

क्रमांक—
प्रति,

/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019

अंबिकापुर/दिनांक:

- 1 आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर, जिला—सरगुजा
- 2 आयुक्त नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला—कोरिया
- 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैकुंठपुर/शिवपुरचर्चा, जिला—कोरिया
- 4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत, खोंगापानी, झगराखण्ड एवं नई लेदरी, जिला—कोरिया
- 5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद—सूरजपुर, जिला—सूरजपुर
- 6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद—मनेन्द्रगढ़, जिला—कोरिया
- 7 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत—सीतापुर एवं लखनपुर, जिला—सरगुजा
- 8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी—नगरपंचायत—बिश्रामपुर/प्रेमनगर/भटगांव/जरही एवं प्रतापपुर, जिला—सूरजपुर
- 9 मुख्य कार्यपालन अधिकारी—नगरपंचायत—वाङ्गफनगर/रामानुजगंज/बलरामपुर/कुसमी एवं राजपुर, जिला—बलरामपुर—रा.गंज

विषय— मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश बावत् ।

- संदर्भ—1 मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र क्र. 3897, दिनांक 30.07.2019
- 2 इस कार्यालय का पत्र क्र. 1057, दिनांक 08.08.2019
 - 3 मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र क्र. 4439, दिनांक 27.08.2019
 - 4 इस कार्यालय का पत्र क्र. 1179, दिनांक 30.08.2019
 - 5 इस कार्यालय का पत्र क्र. 1259, दिनांक 13.09.2019
 - 6 मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्र. 5238, दिनांक 23.09.2019

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो लेख है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता प्रभावित होती है। जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव—जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन की छायाप्रति पूर्व में भेजी गई थी। गाईड लाईन के मुख्य बिंदु निम्नानुसार है :—

- 1 नदी और तालाब में विसर्जन के लिए विसर्जन पॉण्ड/बन्ड/अस्थाई पॉण्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जायें तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सकें। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉण्ड, पहुँच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
- 2 विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
- 3 वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।

क्रमशः...../2

- 4 स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाये। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक मिमिकल, पेंट्स तथा ड्राई का उपयोग न किया जावे।



मूर्ति विजर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही विन्डकिट विसर्जन स्थल पर नीचे सिन्थेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुर्नउपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू-भराव इत्यादि में किया जावे।

- 6 यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेवड क्ले के उपयोग न किया जाये। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जाये।

- 7 उत्सव के दौरान गार्ड-लाईन के अनुसार डी.जे. का उपयोग न करने संबंधी निर्देश प्राप्त है तदनुसार नियम का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बैंक, भोपाल द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर गार्ड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में पूर्व में भी प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 236 दिनांक 16/09/2015 के माध्यम से सभी जिलाध्यक्षों को एवं मंडल मुख्यालय के पत्र क्र. 2135 दिनांक 11/07/2016 के माध्यम से संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर को पत्र लिखा गया है। मूर्तियों का विसर्जन केवल अस्थाई कुण्डों में ही किया जाये। कृपया गार्ड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाही करने का कष्ट करें। ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बैंक, भोपाल के अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

पृ. क्रमांक 1313 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019
प्रतिलिपि-

क्षेत्रीय अधिकारी
अंबिकापुर/दिनांक: 24/3/19

- 1 सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर कृपया सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2 कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर-सरगुजा/रूरजपुर/कोरिया/बलरामपुर की ओर कृपया सूचनाार्थ प्रेषित।
- 3 संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर की ओर सूचनाार्थ एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोनल बैंक, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन में आवश्यक कार्रवाही हेतु कृपया प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर



क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, अंबिकापुर (छ.ग.)

e-mail: rocecbamk@gmail.com



क्रमांक—

/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019

अंबिकापुर/दिनांक:

प्रति,

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर, जिला—सरगुजा
2. आयुक्त नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला—कोरिया
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैकुण्ठपुर/शिवपुरचर्चा, जिला—कोरिया
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत, खोंगापानी, झगराखण्ड एवं नई लेदरी, जिला—कोरिया
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद—सूरजपुर, जिला—सूरजपुर
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद—मनेन्द्रगढ़, जिला—कोरिया
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत—सीतापुर एवं लखनपुर, जिला—सरगुजा
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी—नगरपंचायत—बिश्रामपुर/प्रेमनगर/भटगांव/जरही एवं प्रतापपुर, जिला—सूरजपुर
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी—नगरपंचायत—वाड़फनगर/रामानुजगंज/बलरामपुर/कुसमी एवं राजपुर, जिला—बलरामपुर—रा.गंज

विषय—

मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश बावत् ।

संदर्भ—1

मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र क्र. 3897, दिनांक 30/07/2019

2

इस कार्यालय का पत्र क्र. 1057 दिनांक 08/08/2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र. 2 का अवलोकन हो। लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल के निर्देश/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार मूर्ति विसर्जन कराया जाना था। जिससे जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम की जा सके। उक्त के संबंध में इस कार्यालय द्वारा आपको समय समय पर अवगत कराया गया है। आशा है कि आपके निकाय क्षेत्र में गाईड लाईन में उल्लेखित निर्देशों के पालन के संबंध में कार्यवाही की गई है। उक्त के संबंध में की गई कार्यवाही की जिसमें मूर्ति विसर्जन के बाद विसर्जन स्थल की फोटोग्राफ्स एवं विसर्जन स्थल से मूर्तियों के अवशेषों एवं अन्य बिखरी सामग्रियों की सफाई कराकर जानकारी इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराये।

क्षेत्रीय अधिकारी

अंबिकापुर/दिनांक: 13/9/19

पृ. क्रमांक

1260/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019

प्रतिलिपि—

1. ✓ सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर—सरगुजा/सूरजपुर/कोरिया/बलरामपुर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर



क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, अंबिकापुर (छ.ग.)

e-mail: rocecbank@gmail.com



क्रमांक— /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019
प्रति,

अंबिकापुर/दिनांक:

- 1 आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा
- 2 आयुक्त नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला-कोरिया
- 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैकुण्ठपुर/शिवपुरचर्चा, जिला-कोरिया
- 4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत, खोंगापानी, झगराखण्ड एवं नई लेदरी, जिला-कोरिया
- 5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर
- 6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया
- 7 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत-सीतापुर एवं लखनपुर, जिला-सरगुजा
- 8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी-नगरपंचायत-बिश्रामपुर/प्रेमनगर/भटगांव/जरही एवं प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर
- 9 मुख्य कार्यपालन अधिकारी-नगरपंचायत-वाड़फनगर/रामानुजगंज/बलरामपुर/कुसमी एवं राजपुर, जिला-बलरामपुर-रा.गंज

विषय— मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम हेतु मूर्तियों के विसर्जन स्थल पर बिखरे हुए अपशिष्टों की साफ सफाई के संबंध में।

संदर्भ— मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्र. 5238, दिनांक 23.09.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल के निर्देश/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार मूर्ति विसर्जन कराया जाना था। जिससे जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम की जा सके। मूर्तियों का विसर्जन केवल अस्थाई कुण्डों में ही किया जाये। उक्त के संबंध में इस कार्यालय द्वारा आपको समय समय पर अवगत कराया गया है। आशा है कि आपके निकाय क्षेत्र में गाईड लाईन में उल्लेखित निर्देशों के पालन के संबंध में कार्यवाही की गई है। उक्त के संबंध में की गई कार्यवाही की जिसमें मूर्ति विसर्जन के बाद विसर्जन स्थल की फोटोग्राफ्स एवं विसर्जन स्थल से मूर्तियों के अवशेषों एवं अन्य बिखरी सामग्रियों की सफाई कराकर जानकारी सहित साफ-सफाई किये जाने का प्रमाण पत्र जिसमें कम से कम तीन गणमान्य नागरिकों एवं स्थानीय पार्षद के हस्ताक्षर हों। इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करायें। ताकि प्राप्त जानकारी संकलित कर समय सीमा में मुख्यालय को प्रेषित की जा सकें।

पृ. क्रमांक 1315 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019
प्रतिलिपि—

क्षेत्रीय अधिकारी
अंबिकापुर/दिनांक: 24/9/19

- 1 सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर



क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

बैंक कालोनी, बी.टी. आई. के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

e-mail: rocecbanak@gmail.com



क्रमांक- /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019
प्रति,

अंबिकापुर/दिनांक

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा
2. आयुक्त नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला-कोरिया
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैकुंठपुर/षिवपुरचर्चा, जिला-कोरिया
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत, खोंगापानी, झगराखण्ड एवं नई लेदरी, जिला-कोरिया
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत-सीतापुर एवं लखनपुर, जिला-सरगुजा
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी-नगरपंचायत-बिश्रामपुर/प्रेमनगर/भटगांव/जरही एवं प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी-नगरपंचायत-वाड़फनगर/रामानुजगंज/बलरामपुर/कुसमी एवं राजपुर, जिला-बलरामपुर-रा.गंज

विषय- मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश बावत् ।

संदर्भ-1 मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र क्र. 3897, दिनांक 30.07.2019

2 मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र क्र. 4439, दिनांक 27.08.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों की जल गुणवत्ता प्रभावित होती है। जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन की छायाप्रति पूर्व में भेजी गई थी। गाईड लाईन के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं :-

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए विसर्जन पॉण्ड/बन्ड/अस्थाई पॉण्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जायें तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सकें। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉण्ड, पहुँच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हें माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुनर्उपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जायें। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जावे।

क्रमशः...../2

13/9
Sanj Singh
19/9

5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिन्थेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुर्नउपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू-भराव इत्यादि में किया जावे।
6. यह कि मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिसर एवं बेकड क्ले के उपयोग न किया जाये। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जाये।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में पूर्व में भी प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 236 दिनांक 16/09/2015 के माध्यम से सभी जिलाध्यक्षों को एवं मंडल मुख्यालय के पत्र क्र. 2135 दिनांक 11/07/2016 के माध्यम से संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर को पत्र लिखा गया है। मूर्तियों का विसर्जन केवल अस्थाई कुण्डों में ही किया जाये। कृपया गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल के अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

पृ. क्रमांक 1180/क्षे.का/छ.ग.प.सं.मं./2019
प्रतिलिपि-

क्षेत्रीय अधिकारी
अंबिकापुर/दिनांक: 30/8/19

1. सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर-सरगुजा/सूरजपुर/कोरिया/बलरामपुर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर की ओर कृपया सूचनार्थ एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित।

S.S.O.

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर